

# EXKLUZÍVNA PONUKA

SPRCHOVÉ KÚTY A ZÁSTENY S ANTIPLAKOVOU ÚPRAVOU SKLA AQUAPERLE  
VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU/PLASTOVÉ A NEREZOVÉ ŽĽABY



## Profesionálne čistiace prostriedky Ronal

### GLASS CLEANER

Objednávací kód 17224.2  
Profesionálny čistiaci prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten. Prepožičiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk. Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný.  
**Cena: 28,30**



### POWER CLEANER

Objednávací kód 17225.2  
Profesionálny čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny. Vysoko účinný na odstránenie usadenej špiny a vodného kameňa. Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE.  
**Cena: 34,40**



### Plastová stierka

#### RONAL

Objednávací kód 13017  
Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel.  
**Cena: 6,20**



### Kovová stierka

#### RONAL

Objednávací kód 13037  
Kovová stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel, vrátane držiaka.  
**Cena: 36,90**



# katalóg cenník 2025/2026

Uvedené ceny sú malobchodné ceny v EUR s DPH. **Položky označené červenou farbou sa držia sklodom.**  
Medzipredaj vyhradený. Platnosť cien od 1. 4. 2025.



## WALK-IN EASY / Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, aluchróm, číre sklo

8 mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1 250 mm (možnosť skrátiť), celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm, možno namontovať vpravo i vľavo



- SAFETY GLASS 8 mm** 8 mm bezpečnostné sklo
- 2** Číre sklo
- Standard 2000 mm** Výška 2000 mm (celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm)
- Maximum 1400 mm** Max. šírka 1400 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- Standardné i atypické rozmery**
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- Možnosť montovať ako pravé alebo ľavé**
- Dostatočná šírka pre pohodlný vstup**
- BLACK LINE** Pohládové diely v čiernej matnej farbe
- WHITE LINE** Pohládové diely v bielej matnej farbe



### WALK-IN EASY – Standardné rozmery, výška 2000 mm, 8 mm číre bezpečnostné sklo


Šírka	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
	Kód	Rozmery	06 = čierna matná 09 = biela matná 50 = aluchróm	07 = číre	v EUR
800	STR4P	080	xx	07	563,-
900	STR4P	090	xx	07	593,-
1000	STR4P	100	xx	07	622,-
1100	STR4P	110	xx	07	649,-
1200	STR4P	120	xx	07	679,-
1300	STR4P	130	xx	07	708,-
1400	STR4P	140	xx	07	734,-
1500	STR4P	150	xx	07	765,-
1600	STR4P	160	xx	07	793,-

#### Prestaviteľné šírky

Šírka	Prestaviteľná šírka Bočná stena (od múru k hrane skla) (-18 mm; +7 mm)
800	782 – 807
900	882 – 907
1000	982 – 1007
1100	1082 – 1107
1200	1182 – 1207
1300	1282 – 1307
1400	1382 – 1407
1500	1482 – 1507
1600	1582 – 1607



Technické parametre, prestavné šírky a ostatné detaily viď katalóg RONAL 2024/25, séria Walk-In Easy, od str. 264



Montáž vľavo

Montáž vpravo

STR4P + BTE2

STR4P + BTE3

Príklad objednávacieho kódu: STRP4P 0800 50 07  
STRP4P 0800 50 07 = WALK-IN EASY sprchová zástena, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

## D20T1 / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí



- SAFETY GLASS 5 mm** 5 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 1900 mm** Štandardná výška 1900 mm
- Maximum 1200 mm** Max. šírka 1200 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- Max. šírka bočnej steny 1400 mm**
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé**



### D20T1 – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700	451	D20T1	070	40	07	296,-
800	551	D20T1	080	40	07	313,-
900	651	D20T1	090	40	07	299,-
1000	751	D20T1	100	40	07	337,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20T1 070 40 07  
D20T1 070 40 07 = ARELIA jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

### D20F1 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	122,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	130,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	139,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	151,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	171,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	191,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07  
D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo


Technické informácie a prestaviteľné šírky nájdete na str. 9 – 10.

### ↑ D20T1



D20T1

D20T1 + D20F1



**D20T13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo**

5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

**SAFETY GLASS** 5 mm bezpečnostné sklo**1** Číre sklo**Standard** 1900 mm Štandardná výška 1900 mm**Maximum** 1400 mm Max. šírka 1400 mm**Max.** 1400 mm Max. šírka bočnej steny 1400 mm**Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé****AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle**EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

↑ D20T13 + D20F1

**D20T13** – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
900	551	D20T13	090	40	07	337,-
1000	551	D20T13	100	40	07	350,-
1200	651	D20T13	120	40	07	378,-
1400	751	D20T13	140	40	07	402,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20T13 090 40 07

D20T13 090 40 07 = ARELIA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**D20F1** – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	122,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	130,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	139,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	151,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	171,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	191,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

Technické informácie a prestavitelné šírky nájdete na str. 9 – 10.

**D20S2 / jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo**

5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie

**SAFETY GLASS** 5 mm bezpečnostné sklo**1** Číre sklo**Standard** 1900 mm Štandardná výška 1900 mm**Maximum** 1400 mm Max. šírka 1400 mm**Max.** 1400 mm Max. šírka bočnej steny 1400 mm**Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé****AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle**EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

↑ D20S2 + D20F1

**D20S2** – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie.

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
1000	372	D20S2	100	40	07	365,-
1200	472	D20S2	120	40	07	394,-
1400	572	D20S2	140	40	07	418,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20S2 100 40 07

D20S2 100 40 07 = ARELIA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1000 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**D20F1** – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	122,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	130,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	139,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	151,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	171,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	191,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

Technické informácie a prestavitelné šírky nájdete na str. 9 – 10.

**D20SE2 / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami  
strieborná leštená, číre sklo**

5 mm bezpečnostné sklo, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.




- 5 mm bezpečnostné sklo
- Číre sklo
- Štandardná výška 1900 mm
- Max. šírka 1000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← D20SE2



D20SE2

**D20SE2** – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700 x 700	337	D20SE2	070	40	07	446,-
800 x 800	407	D20SE2	080	40	07	475,-
<b>900 x 900</b>	<b>478</b>	<b>D20SE2</b>	<b>090</b>	<b>40</b>	<b>07</b>	<b>399,-</b>
1000 x 1000	549	D20SE2	100	40	07	523,-

Príklad objednávacieho kódu: D20SE2 070 40 07

D20SE2 070 40 07 = ARELIA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 700 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**Prestaviteľné šírky**

Štandardné rozmery	Inšalačný rozmer vaničky – od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Šírka	<b>1</b> Rohový vstup (-23 mm; +7 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla) Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700	677-707	668
800	777-807	768
900	877-907	868
1000	977-1007	968

Technické informácie nájdete na str. 9 – 10.


**D20SR / Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami  
strieborná leštená, číre sklo**

5 mm bezpečnostné sklo, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.




- 5 mm bezpečnostné sklo
- Číre sklo
- Štandardná výška 1900 mm
- Max. šírka 1000 mm
- Rádus 550 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← D20SR



D20SR

**D20SR** – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	55=550 mm	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
800 x 800	561	D20SR	55	080	40	07	475,-
<b>900 x 900</b>	<b>561</b>	<b>D20SR</b>	<b>55</b>	<b>090</b>	<b>40</b>	<b>07</b>	<b>399,-</b>
1000 x 1000	561	D20SR	55	100	40	07	516,-

Príklad objednávacieho kódu: D20SR 080 40 07

D20SR 55 080 40 07 = ARELIA štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 800 mm, rádus 550 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**Prestaviteľné šírky**

Štandardné rozmery	Inšalačný rozmer vaničky – od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Šírka	<b>1</b> Štvrtkruh (-23 mm; +7 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla) Štvrtkruh (-10 mm; +20 mm)
800	777-807	774
900	877-907	874
1000	977-1007	974

Technické informácie nájdete na str. 9 – 10.

**D20K / Zalamovacie dvere do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo**

4 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 42 mm

**SAFETY GLASS**  
4/5 mm  
4 mm/5 mm bezpečnostné sklo**1**  
Číre sklo**Standard**  
1900 mm  
Štandardná výška 1900 mm**Maximum**  
1000 mm  
Max. šírka 1000 mm**Max.**  
1400 mm  
Max. šírka bočnej steny 1400 mm**AQUA PERLE**  
Antiplaková úprava Aquaperle**EN 14428:2008+A1**  
Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

↑ D20K + D20F1

**D20K** – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 4 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 42 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
800	550	D20K	080	40	07	410,-
900	650	D20K	090	40	07	422,-
1000	750	D20K	100	40	07	438,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20K 080 40 07

D20K 080 40 07 = ARELIA zalamovacie dvere, šírka 800 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**D20F1** – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	122,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	130,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	139,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	151,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	171,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	191,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

Technické informácie a prestaviteľné šírky nájdete na str. 9 – 10.

**ARELIA, TECHNIKA A DIZAJN****FUNKČNÉ & ROBUSTNÉ**

ARELIA presvedčí svojou funkčnosťou a robustným použitím za atraktívnu cenu. Leštené strieborné profily a ergonomické madlo dodávajú všetkým modelom tejto série eleganciu. Posunutý otočný bod krídlových dverí a štandardná antiplaková úprava Aquaperle výrazne uľahčujú údržbu dverí ARELIA V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:

**Dizajn**

- +** **Chrómované madlo**
  - Univerzálne ergonomické madlo pre všetky dvere okrem D20K a D20S3 |1|
  - madlo pre skladacie dvere D20K |2|



- +** **Vyrovňovací profil [3-4]**
  - Extra plochý



- +** **Posunutý bod otáčania dverí**
  - Spodné tesnenie dverí z jedného kusu

**Technické prednosti**

- +** **Jednoduchý naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny v uhle 90°**
  - Zaisťuje úplnú tesnosť a elegantný vzhľad aj bez vŕtania a zoskrutkovania



- +** **Vyrovňovací profil**
  - Možnosť prestaviteľnosti až 30 mm značne uľahčuje montáž
  - Elegantné chrómované krytky podčiarkujú celkový dizajn zásteny


**Prestaviteľné šírky**

Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere do niky (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	674	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.


## ARELIA, TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### Krídlové dvere + bočná stena - montáž na vaničku



A, nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky. Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Arelia s krídlivými dverami

### Krídlové dvere + bočná stena - montáž na dlažbu



A – B, nameraný rozmer od steny na stred skla dverí alebo bočnej steny

Stavebná pripravenosť dlažby pre krídlivé dvere štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm)

Stavebná pripravenosť dlažby pre bočnú stenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka B = stred skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368


Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +15 mm)

### Dvere s bočnou stenou, rohový vstup a štvrtkruh (posuvné dvere) - montáž na vaničku




A, Nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Arelia s posuvnými dverami.

### Montáž na stenu D20K



### Montáž na stenu D20S3



Rozmery sú uvedené v mm

### Nerezové podlahové žľaby



**APZ1**  
**APZ101 Low**

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového roštu

APZ1-750 / APZ101-750 Low	<b>318,00 €</b>
APZ1-850 / APZ101-850 Low	<b>333,40 €</b>
APZ1-950 / APZ101-950 Low	<b>352,70 €</b>

- cena vrátane roštu podľa vlastného výberu
- Low = znížená stavebná výška na 55 mm


**APZ4 Flexible**  
**APZ104 Flexible Low**

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu a s nastaviteľným límcom ku stene

APZ4-750 / APZ104-750 Low	<b>328,30 €</b>
APZ4-850 / APZ104-850 Low	<b>344,90 €</b>
APZ4-950 / APZ104-950 Low	<b>364,40 €</b>

- cena vrátane roštu podľa vlastného výberu
- Low = znížená stavebná výška na 55 mm

APZ1: 85 mm		DN50	60 l/min	APZ4: 85 mm		DN50	60 l/min
APZ101: 55 mm		DN40	35 l/min	APZ104: 55 mm		DN40	35 l/min



Ponuka roštov k žľabom APZ1, APZ101 Low APZ4, APZ104 Low

### Plastové podlahové žľaby



**APZ19 Simple**

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového obojstranného roštu

APZ19-550	<b>115,80 €</b>	Hydroizolačná páska v hodnote 24,60 € ZADARMO
APZ19-650	<b>123,30 €</b>	
APZ19-750	<b>131,10 €</b>	
APZ19-850	<b>139,90 €</b>	
APZ19-950	<b>148,60 €</b>	

- cena vrátane roštu

**APZ9 Simple**

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ9-550	<b>115,80 €</b>	Hydroizolačná páska v hodnote 24,60 € ZADARMO
APZ9-650	<b>123,30 €</b>	
APZ9-750	<b>131,10 €</b>	
APZ9-850	<b>139,90 €</b>	
APZ9-950	<b>148,60 €</b>	

- cena vrátane roštu

**APZ10 Simple**

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ10-550	<b>115,80 €</b>	Hydroizolačná páska v hodnote 24,60 € ZADARMO
APZ10-650	<b>123,30 €</b>	
APZ10-750	<b>131,10 €</b>	
APZ10-850	<b>139,90 €</b>	
APZ10-950	<b>148,60 €</b>	

- cena vrátane roštu

APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ30: 62mm		DN40	28 l/min	APZ19: 62mm		DN40	24 l/min
---	--	------	----------	-------------	--	------	----------




Tovar skladom.



# Nerezová lišta pre spádovanú podlahu

# alca

Spádová lišta pomáha zakryť prechod vzniknutý počas výstavby sprchovacieho kúta medzi spádovanou a nespádovanou časťou podlahy



Kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka dlažby (mm)	Typ	Cena
APZ901M/1000	1000	10	Ľavá	<b>41,00 €</b>
APZ902M/1000	1000	10	Pravá	<b>41,00 €</b>
APZ 903M/1000	1000	12	Ľavá	<b>41,00 €</b>
APZ 904M/1000	1000	12	Pravá	<b>41,00 €</b>
APZ 901M/1200	1200	10	Ľavá	<b>49,20 €</b>
APZ 902M/1200	1200	10	Pravá	<b>49,20 €</b>
APZ 903M/1200	1200	12	Ľavá	<b>49,20 €</b>
APZ 904M/1200	1200	12	Pravá	<b>49,20 €</b>

V ponuke máme aj dĺžku 1600 mm.

## Sprchové vaničky z liateho mramoru

**SUPER CENA**

### KLARA-MARBLEMATE

Sprchové vaničky z liateho mramoru s protišmykom, výška 3 cm, otvor pre sifón ø 90 mm, farba biela, inštalácia na podlahu




štvorec	cena
WMQ080004, 800x800x30	<b>299,- 205,-</b>
WMQ090004, 900x900x30	<b>349,- 199,-</b>
WMQ100004, 1000x1000x30	<b>429,- 285,-</b>



štvrtkruh	cena
WMR55080004, 800x800x30, rádius R550	<b>279,- 195,-</b>
WMR55090004, 900x900x30, rádius R550	<b>319,- 189,-</b>



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený v rohu	cena
WMA809004, 800x900x30	<b>329,- 225,-</b>
WMA8010004, 800x1000x30	<b>349,- 249,-</b>
WMA9010004, 900x1000x30	<b>389,- 269,-</b>
WMA8012004, 800x1200x30	<b>399,- 269,-</b>



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený uprostred odporúčame použiť 2 sety nožičiek KLARA	cena
WMA9012004, 900x1200x30	<b>429,- 299,-</b>

A49K, sifón vaničkový s kovovou chrómovou krytkou LUX, ø 90 mm	<b>33,00 27,90</b>
A491CR, sifón vaničkový s chrómovou krytkou, vrátane prípojného kolena, ø 90 mm	<b>24,90 21,40</b>

