

# EXKLUZÍVNA PONUKA

SPRCHOVÉ KÚTY A ZÁSTENY S ANTIPLAKOVOU ÚPRAVOU SKLA AQUAPERLE  
VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU/PLASTOVÉ A NEREZOVÉ ŽĽABY



## Profesionálne čistiace prostriedky Ronal

### GLASS CLEANER

Objednávací kód 17224.2  
Profesionálny čistiaci prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten. Prepožičiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk. Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný.  
**Cena: 28,30**



### POWER CLEANER

Objednávací kód 17225.2  
Profesionálny čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny. Vysoko účinný na odstránenie usadenej špiny a vodného kameňa. Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE.  
**Cena: 34,40**



## Plastová stierka

### RONAL

Objednávací kód 13017  
Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel.  
**Cena: 6,20**



## Kovová stierka

### RONAL

Objednávací kód 13037  
Kovová stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel, vrátane držiaka.  
**Cena: 36,90**



# katalóg cenník 2026/2027

Uvedené ceny sú malobchodné ceny v EUR s DPH. **Položky označené červenou farbou sa držia sklodom.**  
Medzipredaj vyhradený. Platnosť cien od 1. 4. 2026.



## WALK-IN START / Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1 250 mm (možnosť skrátiť), celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm, možno namontovať vpravo i vľavo

**NEW**



↑ STR4PA6

-  6 mm bezpečnostné sklo
-  Číre sklo
-  Výška 2000 mm (celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm)
-  Max. šírka 1600 mm
-  Antiplaková úprava Aquaperle

-  Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
-  Možnosť montovať ako pravé alebo ľavé
-  Dostatočná šírka pre pohodlný vstup
-  **BLACK LINE:** Pohľadové diely v čiernej matnej farbe



↑ STR4PA6

### WALK-IN START – Štandardné rozmery, výška 2000 mm, 6 mm číre bezpečnostné sklo


Šírka	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
	Kód	Rozmery	50 = aluchróm	07 = číre	v EUR
900	STR4PA6	090	50	07	459,- 299,-
1000	STR4PA6	100	50	07	479,- 299,-
1200	STR4PA6	120	50	07	539,- 329,-

Šírka	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
	Kód	Rozmery	06 = čierna matná	07 = číre	v EUR
900	STR4PA6	090	06	07	489,- 319,-
1000	STR4PA6	100	06	07	509,- 319,-
1200	STR4PA6	120	06	07	569,- 349,-


#### Prestaviteľné šírky

	Šírka	Prestaviteľná šírka Bočná stena (od múru k hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	900	885 – 905
	1000	985 – 1005
	1200	1185 – 1205

Príklad objednávacieho kódu: STR4PA6 090 50 07  
STR4PA6 090 50 07 = WALK-IN START sprchová zástena, v. 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo



Montáž vľavo



Montáž vpravo



Červeným označené položky držíme skladom,  
čiernym označené položky expedované do 1 – 2 týždňov.

# ARELIA

## D20T1 / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí



↑ D20T1 + D20F1



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1200 mm



Max. šírka bočnej steny 1400 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



**D20T1** – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

Šírka	Šírka vstupu	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
700	451	D20T1	070	40	07	311,-
800	551	D20T1	080	40	07	329,-
900	651	D20T1	090	40	07	309,-
1000	751	D20T1	100	40	07	354,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: **D20T1 070 40 07**

D20T1 070 40 07 = ARELIA jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**D20F1** – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	128,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	137,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	149,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	158,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	180,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	201,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: **D20F1 090 40 07**

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

### ↑ D20T1



Technické informácie a prestavitelné šírky nájdete na str. 9 – 10.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.



## D20T13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1400 mm



Max. šírka bočnej steny 1400 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ D20T13 + D20F1

**D20T13** – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka Rozmery	Farba	Sklo	Cena v EUR
900	551	D20T13	090	40 = strieborná leštená	07 = číre	354,-
1000	551	D20T13	100	40	07	367,-
1200	651	D20T13	120	40	07	396,-
1400	751	D20T13	140	40	07	422,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20T13 090 40 07

D20T13 090 40 07 = ARELIA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**D20F1** – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ	Šírka Rozmery	Farba	Sklo	Cena v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	128,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	137,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	149,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	158,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	180,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	201,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

### ↑ D20T13



Technické informácie a prestaviteľné šírky nájdete na str. 9 – 10.



Červeným označené položky držíme skladom,  
čiernym označené položky expedované do 1 – 2 týždňov.

# ARELIA

## D20S2 / jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie



↑ D20S2 + D20F1



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1400 mm



Max. šírka bočnej steny 1400 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

**D20S2** – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie,

Šírka	Šírka vstupu	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
1000	372	D20S2	100	40	07	383,-
1200	472	D20S2	120	40	07	414,-
1400	572	D20S2	140	40	07	439,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: **D20S2**      **100**      **40**      **07**

D20S2 100 40 07 = ARELIA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1000 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**D20F1** – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	128,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	137,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	149,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	158,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	180,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	201,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: **D20F1**      **090**      **40**      **07**

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

### ↑ D20S2



Technické informácie a prestavitelné šírky nájdete na str. 9 – 10.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.





## D20SE2 / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1000 mm




Antiplaková úprava Aquaperle




Spĺňa normu na sprchové zásteny  
EN 14428:2008+A1

← D20SE2



D20SE2



### D20SE2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700 x 700	337	D20SE2	070	40	07	468,-
800 x 800	407	D20SE2	080	40	07	499,-
900 x 900	478	D20SE2	090	40	07	399,-
1000 x 1000	549	D20SE2	100	40	07	549,-

Príklad objednávacieho kódu: D20SE2 070 40 07

D20SE2 070 40 07 = ARELIA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 700 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

### Prestaviteľné šírky

Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštaláčny rozmer vaničky – od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	<b>1</b>	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-23 mm; +7 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700	677-707	668
800	777-807	768
900	877-907	868
1000	977-1007	968

Technické informácie nájdete na str. 9 – 10.



Červeným označené položky držíme skladom,  
čiernym označené položky expedované do 1 – 2 týždňov.

# ARELIA


## D20SR / Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.




-  5 mm bezpečnostné sklo
-  Číre sklo
-  Štandardná výška 1900 mm
-  Max. šírka 1000 mm
-  Rádus 550 mm
-  Antiplaková úprava Aquaperle
-  Spĺňa normu na sprchové zásteny  
EN 14428:2008+A1

← D20SR



D20SR



**D20SR** – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	55=550 mm	Rozmery			
800 x 800	561	D20SR	55	080	40	07	499,-
900 x 900	561	D20SR	55	090	40	07	399,-
1000 x 1000	561	D20SR	55	100	40	07	541,-

Príklad objednávacieho kódu:                    D20SR                    080                    40                    07

D20SR 55 080 40 07 = ARELIA štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 800 mm, rádus 550 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

### Prestaviteľné šírky

Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalčný rozmer vaničky – od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	<b>1</b>	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrtkruh (-23 mm; +7 mm)	Štvrtkruh (-10 mm; +20 mm)
800	777-807	774
900	877-907	874
1000	977-1007	974

Technické informácie nájdete na str. 9 – 10.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.



## D20K / Zalamovacie dvere do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

4 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 42 mm



4 mm/5 mm  
bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška  
1900 mm



Max. šírka  
1000 mm



Max. šírka bočnej  
steny 1400 mm



Antiplaková úprava  
AquaPerle



Spĺňa normu na  
sprchové zásteny  
EN 14428:2008+A1



↑ D20K + D20F1

**D20K** – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 4 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 42 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka Rozmery	Farba	Sklo	Cena v EUR
800	550	D20K	080	40 = strieborná leštená	07 = číre	431,-
900	650	D20K	090	40	07	443,-
1000	750	D20K	100	40	07	460,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20K 080 40 07

D20K 080 40 07 = ARELIA zalamovacie dvere, šírka 800 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

**D20F1** – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ	Šírka Rozmery	Farba	Sklo	Cena v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	128,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	137,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	149,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	158,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	180,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	201,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Príklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

↑ D20K



Technické informácie a predstaviteľné šírky nájdete na str. 9 – 10.

## ARELIA, TECHNIKA A DIZAJN

### FUNKČNÉ & ROBUSTNÉ

ARELIA presvedčí svojou funkčnosťou a robustným použitím za atraktívnu cenu. Leštené strieborné profily a ergonomické madlo dodávajú všetkým modelom tejto série eleganciu. Posunutý otočný bod krídlových dverí a štandardná antiplaková úprava Aquaperle výrazne uľahčujú údržbu dverí ARELIA V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



### Dizajn

- +** **Chrómované madlo**
  - Univerzálne ergonomické madlo pre všetky dvere okrem D20K a D20S3 |1|
  - madlo pre skladacie dvere D20K |2|



- +** **Vyrovňavací profil |3-4|**
  - Extra plochy



- +** **Posunutý bod otáčania dverí**
  - Spodné tesnenie dverí z jedného kusu



### Technické prednosti

- +** **Jednoduchý naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny v uhle 90°**
  - Zaisťuje úplnú tesnosť a elegantný vzhľad aj bez víťania a zoskrutkovania



- +** **Vyrovňavací profil**
  - Možnosť prestavitelnosti až 30 mm značne uľahčuje montáž
  - Elegantné chrómované krytky podčiarkujú celkový dizajn zásteny



### Prestavitelné šírky


Štandardné rozmery 1	
Šírka	Dvere do niky (-40mm; +20mm)
700	660-720
800	760-820
900	860-920
1000	960-1020
1200	1160-1220
1400	1360-1420

Inšalačné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky 2	
Dvere (+bočná stena v 90°) (-20mm; +10mm)	Bočná stena v 90° (-20mm; +5mm)
680-710	680-705
780-810	780-805
880-910	880-905
980-1010	980-1005
1180-1210	1180-1205
1380-1410	1380-1405

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Montáž na dlažbu (stred skla)	
Dvere (+bočná stena v 90°) (-10mm; +20mm)	Bočná stena v 90° (-10mm; +15mm)
674	668
774	768
874	868
974	968
1174	1168
1374	1368


## ARELIA, TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### Krídlové dvere + bočná stena - montáž na vaničku



A, nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky. Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Arelia s krídlými dverami

### Krídlové dvere + bočná stena - montáž na dlažbu



A – B, nameraný rozmer od steny na stred skla dverí alebo bočnej steny

#### Stavebná pripravenosť dlažby pre krídlové dvere štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm)

#### Stavebná pripravenosť dlažby pre bočnú stenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka B = stred skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368


Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +15 mm)

### Dvere s bočnou stenou, rohový vstup a štvrtkruh (posuvné dvere) - montáž na vaničku




A, Nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky. Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Arelia s posuvnými dverami.

### Montáž na stenu D20K



### Montáž na stenu D20S3



Rozmery sú uvedené v mm




Tovar  
skladom.

# Nerezové/plastové žľaby s nerezovým roštom

alca

## Nerezové podlahové žľaby



Hydroizolačná páska  
v hodnote  
25,60 € ZADARMO

DO PRIESTORU

**APZ1**  
**APZ101 Low**

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového roštu

APZ1-750 / APZ101-750 Low **331 €**  
APZ1-850 / APZ101-850 Low **347 €**  
APZ1-950 / APZ101-950 Low **367 €**

- cena vrátane roštu podľa vlastného výberu
- Low = znížená stavebná výška na 55 mm

25



Hydroizolačná páska  
v hodnote  
25,60 € ZADARMO

K STENE

**APZ4 Flexible**  
**APZ104 Flexible Low**

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu a s nastaviteľným límcom ku stene

APZ4-750 / APZ104-750 Low **341 €**  
APZ4-850 / APZ104-850 Low **359 €**  
APZ4-950 / APZ104-950 Low **379 €**

- cena vrátane roštu podľa vlastného výberu
- Low = znížená stavebná výška na 55 mm


25

APZ1: 85 mm



DN50 60 l/min


APZ101: 55 mm



DN40 35 l/min




APZ4: 85 mm



DN50 60 l/min

APZ104: 55 mm



DN40 35 l/min



**LINE** nerez-mat



**PURE** nerez-mat



**BUBLE** nerez-mat



Ponuka roštov k žľabom  
APZ1, APZ101 Low  
APZ4, APZ104 Low

## Plastové podlahové žľaby



SMART

Rošt je súčasťou balenia



**APZ19 Simple**

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového obojstranného roštu

APZ19-550 **120 €**  
APZ19-650 **128 €**  
APZ19-750 **136 €**  
APZ19-850 **145 €**  
APZ19-950 **155 €**

Hydroizolačná páska  
v hodnote  
25,60 € ZADARMO

- cena vrátane roštu

DO PRIESTORU



SMART

Rošt je súčasťou balenia



**APZ9 Simple**

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ9-550 **120 €**  
APZ9-650 **128 €**  
APZ9-750 **136 €**  
APZ9-850 **145 €**  
APZ9-950 **155 €**

Hydroizolačná páska  
v hodnote  
25,60 € ZADARMO

- cena vrátane roštu

DO PRIESTORU



SMART

Rošt je súčasťou balenia



**APZ10 Simple**

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ10-550 **120 €**  
APZ10-650 **128 €**  
APZ10-750 **136 €**  
APZ10-850 **145 €**  
APZ10-950 **155 €**

Hydroizolačná páska  
v hodnote  
25,60 € ZADARMO

- cena vrátane roštu

DO PRIESTORU

APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK /  
APZ30: 62 mm



DN40 28 l/min



APZ19: 62 mm  
APZ20: 63 mm



DN40 24 l/min



Tovar skladom.



# Sprchové vaničky z liateho mramoru

## KLARA-MARBLEMATE

Sprchové vaničky z liateho mramoru s protišmykom, výška 3 cm, otvor pre sifón ø 90 mm, farba biela, inštalácia na podlahu

**SUPER  
CENA**



štvorec	cena
WMQ080004, 800x800x30	<del>299,-</del> <b>199,-</b>
WMQ090004, 900x900x30	<del>349,-</del> <b>169,-</b>
WMQ100004, 1000x1000x30	<del>429,-</del> <b>229,-</b>



štvrtkruh	cena
WMR55080004, 800x800x30, rádius R550	<del>279,-</del> <b>189,-</b>
WMR55090004, 900x900x30, rádius R550	<del>319,-</del> <b>165,-</b>

### VI NOŽIČKY

Nastaviteľné nožičky k sprchovacím vaničkám KLARA – set 5 ks

~~25,-~~ **19,90**



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený v rohu	cena
WMA809004, 800x900x30	<del>329,-</del> <b>209,-</b>
WMA8010004, 800x1000x30	<del>349,-</del> <b>199,-</b>
WMA9010004, 900x1000x30	<del>389,-</del> <b>219,-</b>
WMA8012004, 800x1200x30	<del>399,-</del> <b>229,-</b>



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený uprostred odporúčame použiť 2 sety nožičiek KLARA	cena
WMA9012004, 900x1200x30	<del>429,-</del> <b>249,-</b>

A49K, sifón vaničkový s kovovou chrómovou krytkou LUX, ø 90mm

~~33,40~~ **28,90**

A491CR, sifón vaničkový s chrómovou krytkou, vrátane prípojného kolena, ø 90mm

~~25,90~~ **21,90**



## TRACY

Superploché sprchové vaničky z liateho mramoru bez nožičiek a sifónu, výška 3 cm, farba biela, inštalácia možná na podlahu alebo na nožičky



štvorec	cena
WAQ090004, 900x900	<del>349,-</del> <b>229,-</b>

### FWA.5

Nastaviteľné nožičky k sprchovacím vaničkám TRACY – set 5 ks

~~30,-~~ **22,90**

**NEW**

**RONAL**



štvrtkruh	cena
WAR55090004, 900x900, rádius R550	<del>319,-</del> <b>225,-</b>

HLINÍKOVÉ ČELNÉ PANELE V BIELEJ FARBE  
LEN K VANIČKÁM TRACY  
VÝŠKA PANELU 95 mm



štvorec 900x900

**120,50**

štvrtkruh 900x900 R550

**153,80**