

The art of modern bathrooms.

Cenník 2026/2027



Chillout
Glass 1989

Walk-in Easy 2.0
Ronai

Vaňa Plum
Glass 1989

Infinity Spa
Glass 1989

Keď každý prvok zapadne na svoje miesto.

RONAL Bathrooms pristupuje ku kúpeľni komplexne a prepája navzájom sa dopĺňajúce, dokonale zladené produkty. Ako tradičný výrobca v oblasti sprchových kútov ponúka RONAL Bathrooms aj kompletné riešenia pre wellness a vybavenie kúpeľne: sprchové vaničky, vane, masážne vane, hammamy, vírivky, sauny, kúpeľňový nábytok a umývadlá – všetko pre vytvorenie harmonických a jedinečných priestorov.

Dôraz na dizajn, starostlivý výber materiálov a precízne spracovanie povrchov prináša mimoriadnu tvorivú slobodu. Umožňuje kombinovať tvary, farby aj spôsoby využitia bez akýchkoľvek kompromisov v kvalite.

Oriana sprchová zástena
Ronald

RG oválne umývadlo
Karol

Air sprchová vanička
Ronald

Rigo nábytok
Karol

The art of
modern
bathrooms.



O spoločnosti

RONAL Bathrooms, nová kúpeľňová divízia skupiny RONAL GROUP, nastavuje nové štandardy v oblasti kúpeľní a wellness riešení. Pod hlavičkou RONAL Bathrooms sa spájajú štyri značky, ktoré zdieľajú rovnakú vášeň pre technológie, remeselné spracovanie, inovácie a dizajn – s absolútnym dôrazom na najvyššiu kvalitu. Spoločná misia smerom k zákazníkovi je jasná: vytvárame vašu jedinečnú kúpeľňovú a wellness skúsenosť.

Individuálne a moderné sprchové riešenia s dôrazom na špičkovú kvalitu, funkčnosť a dizajn predstavujú kľúčovú kompetenciu RONAL Bathrooms prostredníctvom značiek RONAL a KUDOS. Elegantný taliansky kúpeľňový nábytok a umývadlá značky KAROL spolu s vaňami a wellness produktmi značky Glass1989, taktiež vyrábanými a navrhovanými v Taliansku, celý koncept kúpeľne a wellness prirodzene dopĺňajú a podčiarkujú jeho výnimočnosť.

RONAL Bathrooms ponúka komplexné portfólio vysoko kvalitných a moderných sprchových riešení – sprchové zásteny, kúty a vaničky, prémiové wellness riešenia aj elegantný kúpeľňový nábytok najvyššej úrovne, vhodné pre kúpeľne akejkoľvek veľkosti. Vytvorené pre pocit pohody: sprchové riešenia RONAL sa usilujú o dokonalú rovnováhu medzi funkčnosťou, komfortom a dizajnom.

Naše prednosti

- Vyrobené v Českej republike
- Široká variabilita rozmerov a vyhotovení
- Precízne a rýchle technické zameranie
- Expresná výrobná doba
- Skladové položky s odoslaním do 24 hodín
- Atypické vyhotovenia s dodaním do 14 dní
- Nadštandardná zákaznícka starostlivosť



Záruka 5 rokov
Na všetky sprchové
a vaňové zásteny



Záruka 2 roky
Na všetky vany, kúpeľňový
nábytok, umývadla
a wellness produkty



Záruka 10 rokov
Zabezpečená dostupnosť
náhradných dielov RONAL

 **RONAL**

glass
1989

KUDOS
SHOWERING SOLUTIONS

Karol

NOVÉ KARTÁČOVANÉ POVRCHY

str. 14


- 5 nových kartáčovaných povrchov:
Brushed nickel (25)
Brushed gun metal (26)
Brushed copper (27)
Brushed gold (13)
Brushed bronze (28)



ORIANA

str. 96-113

- 4 nové kartáčované povrchové úpravy profilov v kolekcii Oriana:
Brushed nickel (25)
Brushed gun metal (26)
Brushed copper (27)
Brushed bronze (28)



- Oriana je teraz k dispozícii aj vo variante krídlových dverí.

ANNEA

str. 188-207

- 4 nové kartáčované povrchové úpravy profilov k dispozícii:
Brushed nickel (25)
Brushed gun metal (26)
Brushed copper (27)
Brushed gold (13)
- Novo je možné zvoliť pri SM rozmeroch požadovanú výšku do 2000 mm.
- Novo je možné objednať skosenie, výrez na mieru alebo skrátenie bočnej steny.



SOLINO

str. 208-239, 368-369

- 4 nové kartáčované povrchové úpravy profilov k dispozícii:
Brushed nickel (25)
Brushed gun metal (26)
Brushed copper (27)
Brushed gold (13)
- SOLT1 90° je teraz k dispozícii aj v atypických rozmeroch až do šírky 1400 mm (namiesto pôvodných 1200 mm).
- Vaňové zásteny SOLB1 a SOLB13



WALK-IN EASY 2.0

str. 330-363


- Nový modulárny koncept:
Najprv si zvolíte dizajn skla, potom vyberiete farbu profilu – výsledkom je 100 % individuálne Walk-in riešenie presne podľa vašich predstáv.
- K dispozícii nová varianta skla Spline (93)



WALK-IN EASY

str. 312-329

- Walk-in ONE COLOUR, ktorý možno kombinovať s kúpeľňovým nábytkom AMIATA.
K dispozícii v povrchových úpravách: Grigio Corda mat (60)
Terra d'Ombra mat (61)
Ardesia mat (62)
Blu Oceano mat (63)
Salvia mat (64)
Terracotta mat (65)



DIVERA
str. 169

- Nové rozmery pre posuvné dvere DIVERA D22S2B: 1100, 1300 a 1600 mm.



SADY ČIERNYCH TESNENÍ
str. 511-513

- Pre nižšie uvedené série sú teraz k dispozícii nové sady čiernych tesnení:
 - CADURA
 - ANNEA
 - DIVERA
 - SOLINO



AIR VANIČKA
str. 386-387

- Sprchová vanička AIR je teraz k dispozícii aj so sifónom na kratšej strane.

Celá kolekcia AIR je navyše plne prispôsobiteľná vo všetkých farbách RAL Classic.


LIVADA VANIČKA
str. 400-401

- Nový rozmer 700 × 1500 mm:
 - Odtok na kratšej strane: W20AS
 - Odtok na dlhšej strane: W20AL



STIERKA V ČIERNOM MATNOM PREVEDENÍ
str. 493

- Nová stierka na sprchovú zástenu RONAL je teraz k dispozícii aj v čiernom matnom prevedení.
- Referencia:
- Chróm: 13039.10
 - Čierna matná: 13039.06



RIGO NÁBYTOK
str. 442-455

- Nová kolekcia kúpeľňového nábytku RIGO s textúrovanými čelami spája eleganciu s funkčnosťou. Vďaka modulárnemu riešeniu sa dokonale prispôsobí akýmkoľvek požiadavkám. Štýlové farby a materiály prirodzene ladia s celkovým konceptom kúpeľne.
- Tvarovaná horná doska s vyvýšeným okrajom, ktorý plynule prechádza do prednej aj zadnej časti
- 6 nových lakovaných farieb s príjemným haptickým efektom
- 2 varianty čiel (hladká alebo textúrovaná)
- Jednoduché, dvojité umývadlo, integrované alebo umývadlo na dosku


AMIATA NÁBYTOK
str. 456-471


- Tento nábytok sa vyznačuje jednodielnou konštrukciou, čistými líniami podčiarknutými zaveseným efektom umývadlovej dosky a integrovaným úchytom. Do kúpeľne vnáša ľahkosť, jemnosť a vycibrený dizajn – bez akýchkoľvek kompromisov.
- K dispozícii v lesklom alebo matnom lakovanom prevedení z našej farebnej palety alebo vo všetkých štandardných farbách RAL Classic
- 4 rozmery, 3 varianty umývadlových skriniek
- Možnosť kombinácie s Walk-in riešením Easy ONE COLOUR


UMÝVADLÁ
str. 472-485

- Objavte „RG“ – dve nové umývadlá z kolekcie Colour Vibes.
- K dispozícii v okrúhlom alebo oválnom tvare, s lesklým povrchom a v nekonečnej škále farieb, a to zvnútra aj zvonka.


Vane
str. 406-441

- Všetky dizajnové vane sú teraz k dispozícii aj s farebným vonkajším plášťom – a to v odtieňoch z našej farebnej palety, ako aj v ľubovoľnej štandardnej farbe RAL Classic.
- Novo sú v ponuke dve dizajnové vane: Antigua a Guadeloupe.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

KVALITA	08 - 09
PREHLAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ ...	10 - 11
VARIANTY SKIEL U TYPOVÝCH SÉRIÍ	12 - 13
PREHLAD PROFILOV	14
VARIANTY PROFILOV U TYPOVÝCH SÉRIÍ	15
MATERIÁLY	16 - 21
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA, ČISTENIE, ÚDRŽBA	22 - 23
TESNOSŤ	24

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ATYPICKÉ RIEŠENIA	25
U-MONTÁŽ	26 - 27
POKYNY NA ZAMERIAVANIE	28
VARIANTY MONTÁŽE	29
REFERENČNÉ OBJEKTY	30 - 31
CENNÍK MONTÁŽÍ	32
WEBOVÉ SLUŽBY	33

SPRCHOVÉ ZÁSTENY

PUR	34 - 83
AMALIA	84 - 95
ORIANA - NOVINKA	96 - 113
CADURA	114 - 141
DIVERA	142 - 187
ANNEA - NOVINKA	188 - 207
SOLINO - NOVINKA	208 - 239
TOP-LINE S	240-255

SPRCHOVÉ KABÍNY

MODUL 1200	256 - 275
ARCHIMEDE	276 - 281

WALK-IN

PUR	284 - 285
AMALIA	286 - 287
CADURA	288 - 291
DIVERA	292 - 303
ANNEA	304 - 305
TOP-LINE S	306 - 311
EASY 8 MM	312 - 329
EASY 2.0 - NOVINKA	330 - 363

VAŇOVÉ ZÁSTENY

CADURA	366 - 367
SOLINO - NOVINKA	368 - 371
EASY	372 - 373

VANIČKY

RUG	378 - 379
RUG XL	380 - 381
AIR - NOVINKA	382 - 387
CALCE	388 - 391
DUNE	392 - 395
LIVADA	396 - 403
HLINÍKOVÉ PREDNÉ PANELE	404 - 405

DIZAJNOVÉ VANE

BLOOM	408 - 409
QUEEN	410 - 411
MALIBU	412 - 413
PLUM	414 - 415
ANTIGUA - NOVINKA	416 - 417
GUADELOUPE - NOVINKA	418 - 419
MOMOA	420 - 421
DENVER	422 - 423
CHLOE	424 - 425
BOTERO	426 - 427
OXFORD	428 - 429
GALYA	430 - 431
PANAY	432 - 433
ALCHEMY	434 - 435
MEILIN	436 - 437
DAISY	438 - 439
MALMÖ	440 - 441

NÁBYTOK

RIGO - NOVINKA	442 - 455
AMIATA - NOVINKA	456 - 471
UMÝVADLÁ	472 - 485
ZRKADLÁ, POLIČKY	486 - 489

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

DOPLNKY	492 - 494
VZPERY, DIELY	495 - 499
TESNENIA	500 - 504
DOPLNKOVÉ PROFILY	505 - 508
INSTALAČNÉ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY	509 - 510
SADY ČIERNYCH TESNENÍ	511 - 513

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY	514
------------------------------------	-----

KONTAKT

KONTAKTY	515
----------------	-----

CENNÍKY PRE OBCHODNÝ ROK 2026/2027

MINICENNÍK



CENNÍK RONAL EXTRA



CENNÍK RONAL STANDARD



ŠPIČKA V KVALITE A TECHNOLOGIÁCH

Prémiová kvalita produktov – to je záväzok značky RONAL Bathrooms, predtým SanSwiss, kúpeľňovej divízie skupiny RONAL GROUP.

VÝROBA RONAL

To najlepšie z výrobných procesov a kvalitatívnych štandardov

V roku 2020 bol hlavný výrobný závod RONAL v Jičíně, zameraný na sprchové kúty, výrazne rozšírený a premenený na moderný výrobo-logistický komplex. Nová multifunkčná hala predstavuje kľúčový krok v naplňaní dlhodobej strategickej vízie RONAL Bathrooms – maximalizovať efektivitu výroby, skladovania a kompletných logistických procesov.

Investícia v hodnote takmer 200 miliónov Kč rozšírila výrobné, skladové aj administratívne priestory z pôvodných 9 500 m² na viac než 18 600 m². Vďaka tomu bolo možné efektívne reorganizovať tok materiálov a hotových výrobkov, čo prinieslo vyššiu rýchlosť a flexibilitu dodávok zákazníkom po celej Európe. Najmodernejšie technické vybavenie novej haly navyše ďalej zvyšuje kvalitu všetkých vyrábaných produktov aj súvisiacich služieb.

Produkty RONAL spĺňajú najvyššie nároky na technológiu, funkčnosť, komfort a dizajn. Dôsledné dodržiavanie kvality je kontrolované prostredníctvom pravidelných testov a skúšobných postupov. Výber prvotriednych materiálov, starostlivé spracovanie v moderných výrobných procesoch a kontinuálne zdokonaľovanie zabezpečujú dlhodobu uznávanú vysokú kvalitu všetkých produktov značky RONAL, predtým SanSwiss.

Kontrolovaná kvalita



EN 14428

EURÓPSKA NORMA EN 14428

Požiadavky na sprchové kúty



EN 12020-1

EURÓPSKA NORMA EN 12020-1

Vysoko kvalitné profily

TÜV SÜD CZ CERTIFICATE
reg. No.: 12.957.109

TÜV CERTIFIKÁCIA
Pre výrobu najvyššej kvality



ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA AQUAPERLE

Všetky sklá značky RONAL sú štandardne vybavené ochrannou povrchovou úpravou Aquaperle, ktorá uľahčuje údržbu a predlžuje životnosť skla.



EN 14527

**EURÓPSKA NORMA
EN 14527**

Požiadavky na sprchové vaničky



EN 12150-1


**EURÓPSKA NORMA
EN 12150-1 : 2000**

Tvrdené bezpečnostné sklo
spĺňa naše prísne nároky
na kvalitu a bezpečnosť.



DIN EN ISO 2409

Ultraodolné laky



PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ

		BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY						RÁMOVÉ ZÁSTENY		WALK-IN						
		PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	ANNEA	SOLINO	DIVERA	TOP-LINE S	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	ANNEA	EASY	EASY 2.0
SPRCHOVÉ DVERE do niky (alebo na spojenie s bočnou stenou či ďalšími dverami)	WALK-IN Walk-In pevná stena samostatná									•	•	•	•	•	•	•
	Jednokrídlové dvere – otváranie iba von	•				•	•									
	Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine – otváranie iba von	•		•		•	•									
	Jednokrídlové dvere – otváranie von aj dovnútra				•		•	•	•							
	Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine – otváranie von aj dovnútra				•		•	•								
	Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine – otváranie von aj dovnútra				•		•	•								
	Dvojkridlové dvere – otváranie von aj dovnútra				•		•	•								
	Dvojkridlové dvere s pevnou stenou v rovine – otváranie von aj dovnútra							•								
	Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine		•	•	•			•	•		•	•				
	Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine								•							
	Trojdielne posuvné dvere							•								
	Dvojdielne skladacie / zalamovacie dvere						•	•								
	Dvojdielne skladacie dvere s pevnou stenou v rovine						•	•								
BOČNÉ STENY	Bočná stena	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Skrátená bočná stena	•	•		•	•	•	•	•							

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY						RÁMOVÉ ZÁSTENY		WALK-IN						
			PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	ANNEA	SOLINO	DIVERA	TOP-LINES	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	ANNEA	EASY	EASY 2.0
ROHOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY	Rohový vstup jednodielny s krídlými dverami – otváranie iba von		•				•										
	Rohový vstup jednodielny s krídlými dverami – otváranie von aj dovnútra					•		•	•								
	Rohový vstup s dvojdielnymi krídlými dverami – otváranie iba von		•				•										
	Rohový vstup s dvojdielnymi krídlými dverami – otváranie von aj dovnútra			•		•			•								
	Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami							•									
	Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami s pevnou stenou v rovine							•									
	Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami			•		•			•	•							
ŠTVŔŤKRUHOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY	Štvrtkruh s jednokrídlými dverami – otváranie iba von		•				•										
	Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami								•	•							
	Štvrtkruh s dvojkřídlými dverami – otváranie von aj dovnútra							•	•								
PÄŤUHOLNÍKOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY	Päťuholník s jednokrídlými dverami – otváranie iba von		•														
	Päťuholník s dvojkřídlými dverami – otváranie iba von		•														
VAŇOVÉ ZÁSTENY	Jednodielna pevná vaňová zástena alebo jednokrídlá vaňová zástena							•				•					
	Vaňová zástena s posuvným dielom					•					•	•					
	Dvojdielna skladacia zástena							•									

VARIANTY SKIEL U TYPOVÝCH SÉRIÍ

		PUR (8/6 mm)	AMALIA (8 mm)	ORIANA (8 mm)	EASY 2.0 (8 mm)	EASY (8 mm)	CADURA (6 mm)	ANNEA (6 mm)	DIVERA (6 mm)	TOP-LINE S (6 mm)	SOLINO (6 mm)
ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ	07 Číre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	08 Parsol bronz	○			●						
	20 Parsol šedé	○			●						
DEKÓROVÉ SKLÁ	22 Durlux	○							●	○	
	30 Mastercarré	○								○	
	85 Lina				●						
	87 Screen						●		●		●
SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKÓROM	61 Mriežka				●						
	62 Stromy				●						
	67 Vertikálne línie				●						
	93 Spline				●						
SKLÁ S O SIEŤOTLAČOU	49 Satén	○									
	51 Línia	○								○	
	68 Shade				●		○				
	69 Loft 69 (čierny)				○						
	81 Brume				●						
SKLÁ S DIGITÁLNOU TLAČOU	88 Biele linky								●		●
SKLÁ S FÓLIOU NA PREDNEJ STRANE	02 Loft 02 (biely)				○						
	72 Loft 72 (čierny)				○						
	05 Loft 05 (biely)				○						
	73 Loft 73 (čierny)				○						○
	03 Loft 03 (biely)				○						○
	75 Loft 75 (čierny)				○						
	14 Loft 14 (biely)				○						○
	76 Loft 76 (čierny)				○						
	16 Loft 16 (biely)				○						
	79 Loft 79 (čierny)				○						
	19 Loft 19 (biely)				○						

● Vyrába sa pri všetkých typoch v typovom rade

○ Vyrába sa len pri niektorých typoch z typového radu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach jednotlivých typov zásten

ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ



07 | Číre



08 | Parsol bronz



20 | Parsol šedé


DEKÓROVÉ SKLÁ




22 | Durlux



30 | Mastercarré



85 | Lina




87 | Screen

SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKÓROM




61 | Mriežka



62 | Stromy




67 | Vertikálne línie



93 | Spline


SKLÁ SO SIETOTLAČOU




49 | Satén




51 | Línia



68 | Shade




69 | Loft 69



81 | Brume


(výška pruhu 730 mm na stred skla)

SKLÁ S DIGITÁLNOU POTLAČOU (S KERAMICKOU FARBOU)




88 | Biele linky


SKLÁ S FÓLIOU NA PREDNEJ STRANE SKLA – všetky sklá LOFT sú k dispozícii v čiernej a bielej farbe (okrem Loft 02)




02 | Loft 02




72 | Loft 72




73 | Loft 73




75 | Loft 75




76 | Loft 76



79 | Loft 79




05 | Loft 05




03 | Loft 03



14 | Loft 14



16 | Loft 16



19 | Loft 19

PROFILY




ŠTANDARDNÉ FARBY PROFILOV



METALICKÉ FARBY PROFILOV



KARTÁČOVANÉ FARBY PROFILOV



MATNÉ FARBY PROFILOV



	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	TOP-LINE S	MODUL 1200	EASY	EASY 2.0
01 Matný elox								•			
04 Biela								•			
10 Chróm	• ¹⁾										
40 Strieborná leštená									•		
50 Aluchróm		•	•	•	•	•	•	•		o	•
06 Čierna matná		•	•	•	•	•	•	•		o	•
09 Biela matná				•							•
12 Zlatá lesklá				•							
13 Brushed gold		•	•			•	•				•
22 Metal Champagne			•								•
23 Metal Bordeaux			•								•
25 Brushed nickel			•			•	•				•
26 Brushed gun metal			•			•	•				•
27 Brushed copper			•			•	•				•
28 Brushed bronze			•								•
60 Grigio Corda										o	
61 Terra d'ombra										o	
62 Grigio Ardesia										o	
63 Blu Oceano										o	
64 Salvia										o	
65 Terracotta										o	

1) Pri zvláštnych rozmeroch s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodávaný v aluchróme (50).

• Vyrába sa u všetkých typov v typovej sérii

o Vyrába sa len pri niektorých typoch z typovej série. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach jednotlivých typov zásten.

OBJEDNÁVACIE KÓDY RONAL

Objednávacie kód sprchovej zásteny RONAL sa skladá maximálne z 13 znakov.

Príklady objednávacích kódov sú taktiež uvedené na jednotlivých stranách konkrétnej typovej série.

Príklad objednávacieho kódu:u:

Typ/séria	Diel/strana montáže	Štandardná šírka alebo zvláštny rozmer	Farba profilu	Sklo
CA1C	G	075	xx*	xx*
napr.: PUR1 D35S2 D22T1 SOL1 STR4P	napr.: G =ľavý D =pravý alebo L =ľavá R =pravá	napr.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm alebo 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm alebo SM = zvlášť rozmery	01 =matný elox 04 =Biela 06 =Čierna matná 09 =Biela matná 10 =Chróm 12 =zlatá lesklá 13 =gold brushed 22 =Champagne metal 23 =Bordeaux metal 25 =Brushed nickel 26 =Brushed gun metal 27 =Brushed copper 28 =Brushed bronze 40 = Strieborná leštená 50 = Aluchróm 60 =Grigio Corda 61 =Terra d'ombra 62 =Grigio Ardesia 63 =Blu Oceano 64 =Salvia 65 =Terracotta	07 =Číre 08 =Parsol bronz 20 =Parsol šedé 22 =Durlux 30 =Mastercarre 85 =Lina 87 =Screen 61 =Mriežka 62 =Stromy 67 =Vertikálne línie 93 =Spline 49 =Satén 51 =Línia 68 =Shade 69 =Loft 69 (čierny) 81 =Brume 88 =Biele linky 02 =Loft 02 (biely) 72 =Loft 72 (čierny) 05 =Loft 05 (biely) 73 =Loft 73 (čierny) 03 =Loft 03 (biely) 75 =Loft 75 (čierny) 14 =Loft 14 (biely) 76 =Loft 76 (čierny) 16 =Loft 16 (biely) 79 =Loft 79 (čierny) 19 =Loft 19 (biely)

Objednací kód: CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s vyrovnávacím profilom, pánty vpravo, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

* V PRÍPADE, ŽE JE NA VÝBER VIAC VARIANT/MOŽNOSTÍ, SÚ POLIA V TABUĽKÁCH OZNAČENÉ (XX) TAKTO OZNAČENÉ POLE MUSÍ BYŤ NAHRADENÉ POŽADOVANOU VARIANTOU.

**MATERIÁLY PRE SPRCHOVÉ VANIČKY, VANE,
MULTIFUNKČNÉ SPRCHY, UMÝVADLÁ A VÍRIVKY**



MATERIÁL

AKRYLÁT



Materiál s nespornou kvalitou, ktorý sa v kúpeľniach používa už mnoho rokov. Akryl ponúka odolný, lesklý, bezšvový a ľahko udržiavateľný povrch. V kombinácii s konštrukciou z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami zabezpečuje vysokú pevnosť a dlhodobý spoľahlivý výkon. Dostupné pre vybrané série sprchových vaničiek a vaní.

HARDLITE
(Solid Surface)

Solid surface je tvorený hydroxidom hliníovým a akrylátovou alebo polyesterovou živcou. Ide o neporézny, hladký a na dotyk hodvábný materiál, ktorý ponúka vynikajúce funkčné aj estetické vlastnosti.

Dostupné pre vybrané série vaní, multifunkčných spírch, umývadiel a umývadiel na dosku.

PLYLITE



Kompozitný materiál pozostávajúci z vrstvy hliníka, jadra z vysokohustotného polyuretánu a vonkajšej hliníkovej vrstvy s PVC povrchovou úpravou, ktorá umožňuje širokú škálu farieb a povrchov.

Dostupné pre vybrané série sprchových vaničiek a multifunkčných spírch.

MINERALITE
(Mineralmarmo - liatý mramor)

Materiál tvorený kombináciou akrylu a minerálnych živíc, doplnený o gelcoatovú povrchovú úpravu. Tá určuje výsledný vzhľad produktu (hladký alebo štruktúrovaný povrch) a zároveň ho chráni, čím zabezpečuje odolnosť proti opotrebovaniu a stálosť v čase.

Dostupné pre vybrané série vaní, umývadiel a umývadiel na dosku.

ECORESINA



Prémiová živcová povrchová úprava aplikovaná na nosnú vrstvu Plylite. Ručné vrstvenie ekologickej živice dodáva povrchu originálny vzhľad a jedinečný štruktúrovaný efekt.

Dostupné pre vybrané opláštenia víriviek.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Údržba a čistenie – všeobecné odporúčania

Používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch vždy dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali zvyšky čistiacich prostriedkov. Na zachovanie lesklého vzhľadu nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 60 °C.

Vyhnite sa:

- handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a iným rozpúšťadlám, ktoré môžu povrch poškodiť
- esenciálnym olejom a kúpeľovým soliam

Najprv povrch opláchnite teplou vodou a osušte ho mäkkou handričkou. Potom naneste jemne abrazívny krém pomocou navlhčenej handričky a povrch jemne vyčistíte krúživými pohybmi.

Odporúčanie:

- Pravidelným čistením predchádzajte usadzovaniu vodného kameňa.
- V prípade výskytu vodného kameňa alebo vápenatých usadenín použite neabrazívnu hubku a bežný domáci čistiaci prostriedok.
- Po čistení niekoľkokrát opláchnite teplou vodou a osušte mäkkou handričkou.

Upozornenie:

Hoci sa citrónová šťava často odporúča na odstránenie silného vodného kameňa z iných povrchov, na materiáli HardLite môže spôsobiť zafarbenie. V takom prípade použite neabrazívnu hubku a bieliadlo a škvrnu jemne odstráňte.

Následne dôkladne opláchnite vlažnou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky bieliadla, ktoré by mohli zmeniť farbu povrchu, a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie výrobku používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky čistiacich prostriedkov.

Vyhnite sa:

- handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a ďalším rozpúšťadlám, ktoré môžu poškodiť povrch
- esenciálnym olejom a kúpeľovým soliam

Na čistenie výrobku používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky.

Vyhnite sa:

- handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a ďalším rozpúšťadlám, ktoré môžu poškodiť povrch
- esenciálnym olejom a kúpeľovým soliam

Na čistenie výrobku používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky.








Vyhnite sa:

- handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a ďalším rozpúšťadlám, ktoré môžu poškodiť povrch

Všetok náš kúpeľňový nábytok, dizajnové vane a umývadlá sú k dispozícii v nižšie uvedených lakovaných farbách, a to v lesklom alebo matnom prevedení.

VŠETKY DOSTUPNÉ FARBY

LAKOVANÉ – matné alebo lesklé prevedenie*

						
Bianco Luminoso LO. / LL.301	Bianco Canapa LO. / LL.101	Grigio Ghiaccio LO. / LL.319	Grigio Argento LO. / LL.128	Grigio Fumo LO. / LL.126	Nero LO. / LL.370	Beige LO. / LL.140
						
Terra d'ombra LO. / LL.160	Visone LO. / LL.155	Grigio Quarzo LO. / LL.320	Grigio Corda LO. / LL.130	Grigio Fango LO. / LL.129	Grigio Creta LO. / LL.317	Grigio Ferro LO. / LL.318
						
Salvia LO. / LL.330	Grigio Grafite LO. / LL.125	Grigio Ardesia LO. / LL.127	Grigio Piombo LO. / LL.316	Blu Mediterraneo LO. / LL.356	Blu Oceano LO. / LL.355	Blu Navy LO. / LL.358
						
Rosso Rubino LO. / LL.118	Terracotta LO. / LL.507	Arancio LO. / LL.115	Giallo Senape LO. / LL.110	Verde Ficus LO. / LL.146	Viola Melanzana LO. / LL.341	Farby RAL Classic (príplatok 300 €)



* LO = mat | LL = lesk

PRÍKLAD:

LO.301 – BIANCO LUMINOSO MAT

LL.301 – BIANCO LUMINOSO LESK

FARBY MINERALMARMO I IBA PRE UMÝVADLÁ

				
Sivá matná GT.503	Zelená matná GT.504	Čierna matná GT.505	RUžová matná GT.506	Terakota matná GT.507

Okrem štandardných prevedení má každá nábytková kolekcia svoje exkluzívne, špecifické povrchové úpravy.

TOSCA – povrchové úpravy skriniek, stípkov, horných dosiek a bočníc

SKLO



Bianco Puro
MY. / SY.102

Grigio Fumo
MY. / SY.126

Grigio Grafite
MY. / SY.125

Rosso Rubino
MY. / SY.118


Gallo Senape
MY. / SY.110

Salvia
MY. / SY.330

TOSCA – povrchové úpravy skriniek, stípkov, horných dosiek, bočníc, lavíc a integrovaných umývadli

(integrované umývadlá iba v kameninovej doske)

GRES



Gres Carrara Extra
GR.401

Gres Marquina
GR.402

Gres Pietra Grey
GR.410

Gres Ceppo di Gré
GR.411



Gres Industrial Ivory
GR.415

Gres Industrial Taupe
GR.414

Gres White Sand
GR.424

Gres Grey Sand
GR.422

DREVO



Rovere Wengè
WR.507

Rovere Grigio
WR.542

Rovere Nero
WR.543



Rovere Tabacco
WR.503

Rovere Naturale
WR.541

TOSCA - umývadlá Catino

PRÍRODNÝ KAMEŇ



Bianco Carrara
MP.802

Nero Marquina
MP.810

FÚKANÉ SKLO



Grigio Caldo
VS.002

Grigio Freddo
VS.001

TERAKOTA



Cotto Brunito

Cotto Rosso

PRÍRODNÝ KAMEŇ

Umývadlá Catino z prírodného kameňa sú vyrobené z materiálov pochádzajúcich priamo z lomov, pričom každý kus sa vyznačuje jedinečnými odtieňmi, farebnosťou, kresbou žíl a štruktúrou, ktoré sa líšia kameň od kameňa.

Práve táto absolútna originalita predstavuje najväčšiu hodnotu prírodného kameňa. Nero Marquina je čierny mramor charakteristický výrazným bielym žilkovaním, zatiaľ čo Bianco Carrara je biely mramor s jemnou svetlosivou kresbou.

Obe tieto povrchové úpravy patria medzi celosvetovo uznávané a obľúbené materiály, cenené pre svoju prirodzenú krásu a nadčasovú eleganciu.

FÚKANÉ SKLO

Toto transparentné fúkané sklo, vyrábané na historickom ostrove Murano v Taliansku, je ukážkou nadčasovej kvality presláveného benátskeho sklárstva.

Každý kus je ručne tvarovaný skúsenými majstrami sklármi s využitím tradičných techník a nástrojov, ktoré boli zdokonaľované po celé stáročia.

Výsledkom je jedinečný a elegantný produkt, ktorý spája historické remeselné umenie s modernou precíznosťou a prináša do každého priestoru výrazný prvok sofistikovanosti.

TERAKOTA


Toskánska hlina je druh terakoty preslávený svojou výnimočnou odolnosťou. Tento starobylý materiál je po stáročia cenený nielen pre svoj estetický vzhľad, ale aj pre svoje praktické využitie v stavebníctve.

Cotto, špecifický typ keramiky vyrábaný z tejto hliny, obsahuje vysoký podiel slídy a oxidov železa, ktoré mu dodávajú charakteristickú farbu a mimoriadnu pevnosť.


Táto jedinečná hlina vyniká dlhodobou stálosťou, zachováva si svoj tvar aj vzhľad v čase a predstavuje tak ideálnu voľbu pre tradičné aj moderné použitie.

RIGO – POVRCHOVÉ ÚPRAVY HORNÝCH DOSIEK A ÚCHYTIEK

LAKOVANÉ – lesklé prevedenie



Bianco Luminoso
LL.301



Avorio
I Slonovinová
LG.192



Macadamia
I Makadam
LG.186



Cappuccino
LG.185



Cenere
I Popolavá
LG.193



Verde Timo
I Tymiánovo zelená
LG.190



Grigio Notte
I Nočná sivá
LG.187

RIGO – POVRCHOVÉ ÚPRAVY KORPUŠOV


LAKOVANÉ – textúrované farebné prevedenie




Avorio
I Slonovinová
LG.192



Macadamia
I Makadam
LG.186




Cappuccino
LG.185



Cenere
I Popolavá
LG.193



Verde Timo
I Tymiánovo zelená
LG.190



Grigio Notte
I Nočná sivá
LG.187

AMIATA – POVRCHOVÉ ÚPRAVY KORPUŠOV A HORNÝCH DOSIEK

LAKOVANÉ – matné prevedenie



Bianco Luminoso
L0301



Grigio Corda
L0130



Terra d'Ombra
L0160



Grigio Ardesia
L0127



Blu Oceano
L0355



Salvia
L0330




Terracotta
L0507

KUT – POVRCHOVÉ ÚPRAVY ÚCHYTIEK


DREVO



Rovere Cipria
WR.504




Rovere Cenere
WR.506



Rovere Smoked
WR.512



Rovere Naturale
WR.541




Noce Canaletto
WO.520

KOV



Brushed Black
MT.755



Brushed Steel
MT.756




Brushed Copper
MT.757




Brushed Brass
MT.758


GRES



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410




Gres Marquina
GR.402

KUT – POVRCHOVÉ ÚPRAVY HORNÝCH DOSIEK Z KAMENINOVEJ DOSKY



Gres Nero
GR.404




Gres Bianco
GR.408



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410




Gres Marquina
GR.402

SIGNATURE – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KORPUSOV A HORNÝCH DOSIEK

DREVO




Rovere Sbiancato
WR.505




Rovere Tabacco
WR.503




Rovere Naturale
WR.541



Rovere Grigio
WR.542



Noce Canaletto
Rigato
(iba pre skrinky)
WO.520R



Noce Canaletto
(iba pre hornú dosku)
WO.520

SIGNATURE – POVRCHOVÉ ÚPRAVY HORNÝCH DOSIEK, INTEGROVANÝCH UMÝVADIEL A BOČNÍČ


KAMENINOVÁ DOSKA



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410



Gres Marquina
GR.402



Gres Ceppo di Grè
GR.411

Sklo **bez antiplakovej úpravy**
Aquaperle



Sklo **s antiplakovou úpravou**
Aquaperle



SKUTOČNÁ OCHRANA PROTI VODNÉMU KAMEŇU

Na skle bez antiplakovej úpravy steká voda po celej ploche. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usadzuje v póroch skla a zastavuje stekanie.

Antiplaková úprava Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Vďaka tejto úprave stekajú vodné kvapky zo skla dole a neusadzujú sa na ňom.

Na skle môže zostať iba niekoľko malých kvapiek. Aquaperle znižuje usadzovanie vodného kameňa na minimum a značne uľahčuje údržbu sklá.

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SO ŠTANDARDNE
DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL.**

SPRÁVNÁ STAROSTLIVOSŤ JE DÔLEŽITÁ

Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Nie je však samočistiaci. Aj sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnú starostlivosť a čistenie.

- Sklá opatrené antiplakovou úpravou Aquaperle možno jednoducho čistiť bavlnenou handričkou, hubkou alebo stierkou.
- Pravidelná starostlivosť bezprostredne po sprchovaní zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vodného kameňa už na začiatku.
- Na základné čistenie používajte vždy šetrné čistiace prostriedky. Odporúčame používať čistiace prostriedky RONAL, ktoré boli vyvinuté na čistenie skiel sprchových zásten RONAL.
- V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, špongie s drsným povrchom alebo hrubé handričky, ktoré by mohli poškodiť sklo.
- Po čistení opláchnite sklo čistou vodou. Povrch osušte mäkkou handričkou.
- Vďaka pravidelnému čisteniu a správnej starostlivosti budú sprchové zásteny vyzerať stále ako nové - aj po mnohoročnom používaní.

ZACHOVAJTE LESK PRODUKTOV RONAL

Profily, kľučky dverí, pánty a kovanie sú zvyčajne vyrobené z povrchovo upravených materiálov, ako je chrómovaná mosadz alebo eloxovaný hliník. Aby ste si krásu týchto povrchov mohli užívať po mnoho rokov, je potrebné pri čistení zohľadniť niekoľko bodov.

CHRÓMOVANÉ POVRCHY

Na pravidelnú starostlivosť postačí čistenie vodou, mydlovou vodou alebo oplachom na ruky a mäkkou handričkou. Na odstránenie vodného kameňa sa odporúča bežne dostupný sanitárny čistič na báze kyseliny citrónovej.

VYHNITE SA URČITÝM AKTÍVNYM ZLOŽKÁM

Niektoré čistiace prostriedky do kúpeľní obsahujú aktívne látky, ktoré môžu spôsobiť nevratné poškodenie ošetrovaných povrchov a armatúr. Patria medzi ne kyselina octová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravčia, chlórové bielidlo a kyselina fosforečná. Miešaniu rôznych čistiacich prostriedkov je potrebné sa tiež čo najviac vyhýbať, pretože rôzne aktívne látky spolu reagujú a môžu vytvárať škodlivé pary.


Čistiace a ošetrojúce prostriedky

Na čistenie používajte handričky, ktoré nepúšťajú vlákna. Hubky s drsným povrchom a hrubé handričky nie sú vhodné na čistenie citlivých povrchov.

**ZÁKLADNÉ KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY**

- Predlžuje životnosť vášho skla
- Jednoduché použitie vďaka rozprašovacej hlavici
- Dokonalá starostlivosť o váš sprchový kút
- Vhodné pre povrchovú úpravu skla Aquaperle
- Svieža a príjemná vôňa
- Nemení rôzne materiály
- Na každodenné použitie




Chrómovaná rukoväť ergonomická a pružná



Háčik z nehrdzavejúcej ocele s gumovými podložkami pre sklenenú stenu

Dvojbité gumové tesnenie na zvýšenú účinnosť

K dispozícii aj v matnej čiernej farbe.

DOBRA OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE**VEĽMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE****OPTIMÁLNA OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE**

**Bezrámové
sprchové zásteny
bez prahovej lišty**

Bezrámové zásteny bez prahovej lišty poskytujú dobrú ochranu proti striekajúcej vode a spĺňajú najvyššie optické nároky. Kvôli chýbajúcej prahovej lište sa však môže von ľahšie dostať striekajúcej voda. Vďaka prípadnému zabudovaniu nízkej prahovej lišty sa značne zlepšiť tesnosť.



**Čiastočne
rámové zásteny
s prahovou lištou**

Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou poskytujú veľmi dobrú ochranu proti striekajúcej vode. Tenký rámový profil alebo prahová lišta zásadne bráni vytekaníu vody zo sprchy.



**Rámové
sprchové zásteny
s rámovými
profilmi**

Rámové zásteny s rámovými profilmi poskytujú optimálnu ochranu proti striekajúcej vode. Ochranný účinok je tým väčší, čím väčší je dolný vodorovný profil. Zástena zadrží vodu aj pri intenzívnom sprchovaní.

TESNOSŤ PRI TYPOVÝCH SÉRIÁCH

	TYP ZÁSTENY	SÉRIA
Dobrá ochrana proti striekajúcej vode	Bezrámové sprchové zásteny bez prahovej lišty	ANNEA, SOLINO
Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode	Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou	DIVERA, ANNEA, PUR, CADURA, SOLINO, AMALIA, ORIANA, TOP-LINE S
Optimálna ochrana proti striekajúcej vode	Rámové sprchové zásteny s rámovými profilmi	MODUL 1200
Walk-in	Walk-in	EASY, PUR, AMALIA, CADURA, TOP-LINE S, DIVERA

SKÚŠKY VODOTESNOSTI

PRVÁ SKÚŠKA : Na sprchovací kút sa strieka voda po dobu 1 minúty vo výške 1 m a vo vzdialenosti 30 cm od dverí pod uhlom 90° na jeden záťah.

DRUHÁ SKÚŠKA: Na sprchovú vaničku sa strieka voda po dobu 3 minút vo vzdialenosti 30 cm od sprchových dverí a vo výške 1,90 m.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Všetky sprchové zásteny RONAL spĺňajú európsku normu EN 14428, v ktorej sú definované aj požiadavky na tesnosť zásten. V závislosti od dizajnu a konštrukcie však existujú určité rozdiely v úrovni tesnosti, ktoré treba vziať do úvahy. Typy s rámovými profilmi poskytujú pochopiteľne lepšiu tesnosť ako bezrámové typy. Úroveň tesnosti určuje: tvar rámu, tvar profilov, pánty, design. Bez ohľadu na to, pre aký dizajn alebo konštrukčné riešenie sa váš zákazník rozhodne, poskytujú všetky sprchové zásteny RONAL účinnú ochranu proti striekajúcej vode.

SPRCHOVÉ KÚTY | ATYPICKÉ RIEŠENIA

Vzhľadom na rozdielne potreby pri plánovaní kúpeľne neustále rozširujeme našu ponuku o atypické riešenia sprchovacích kútov.

Ako jeden z popredných výrobcov sprchovacích kútov sa špecializujeme na výrezy a skosenia, ktoré je možné prispôbiť skoseným stenám.

Náš široký sortiment profilov aj skiel nám umožní výrobu sprchového kúta presne podľa Vašich predstáv a prianí. Naše atypické riešenia zahŕňajú aj sprchové zásteny, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre malé kúpeľne, ponúkajú dostatok priestoru na sprchovanie a zároveň optimálne využívajú dostupné miesto v kúpeľni.

DVERE SO SKRÁTENOU STENOU

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA



DVERE V NIKU SO SKOSENÍM

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA




ROHOVÝ VSTUP SO SKLADAČÍMI DVERAMI

Dostupné v sérii SOLINO (ideálne pre malé kúpeľne)



PEVNÁ STENA S VÝREZOM A SKOSENÍM

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA, WALK-IN EASY




U-MONTÁŽ

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA, TOP-LINE S



DVERE V ĽUBOVOLNOM UHLE

Ideálne riešenie pre kúpeľne bez pravého uhla. Dostupné varianty iba v sériách PUR a CADURA.



Z DÔVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍVAŤ ROHOVÉ VZPERY!

Odporúčame na obchodnom oddelení nechať si spracovať cenovú ponuku vrátane technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

U-MONTÁŽ

U-montáž je ideálne riešenie pre veľké kúpeľne, kde je možné sprchový kút postaviť kdekoľvek v miestnosti (nielen do rohu miestnosti). Sprchová zástena obsahuje väčší počet sklenených prvkov.

Pri montážach sprchových zásten v tvare U (dvere a 2 bočné steny) na vaničku bude iné odsadenie od hrany vaničky ako pri sprchových zástenách v tvare L (dvere a 1 bočná stena) - viď Technické informácie v cenníku.





Pri objednávke štandardného rozmeru a montáži na dlažbu je nutné vziať do úvahy, že skutočná šírka (štandardné prevedenie) je menšia ako objednávaný rozmer.

U-MONTÁŽE - PRÍKLADY



Z DÔVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍVAŤ ROHOVÉ VZPERY!


Odporúčame na obchodnom oddelení nechať si spracovať cenovú ponuku vrátane technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

	TYP			VZPERY		
	Dvere	Bočná stena 1	Bočná stena 2	(voliteľné príslušenstvo)		
PUR	PU13P SM	PUDT2P	PUDT3P	2x RP2.10.500		
	PU13 SM	PURDT2 SM	PURDT3 SM	2x RP2.10.500	PUDT3P + PU13PG SM + PUDT2P + 2x RP2 PURDT3 + PU13G SM + PURDT2	
CADURA	CA13	CAT1	CAT3	2x RCA.XX.1000		
	CA31C	CAT2	CAT5	2x RCA.XX.1000		
	CA2C	CAT2	CAT2	2x RCA.XX.1000	CAT3 + CA13D + CAT1 + 2x RCA CAT2 + CA31CD + CAT5 + 2x RCA CAT2 + CA2C + CAT2 + 2x RCA CAST + CAS2D + CAST + 2x RCA	
	CAS2	CAST	CAST	2x RCA.XX.1000		
ORIANA	D36S2	D36F1	D36F3			
					D36F3 + D36S2 + D36F1	
DIVERA	D22T1	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500		
	D22T13	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500		
	D22T13	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500		
	D22T31	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500		
	D22T31	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500		
	D22T2	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500		
	D22T2	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500		
	D22T32	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500		
	D22T32	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500		
	D22DE2B	D22F1		D22EV1.XX.500		
	D22ERB	D22F1		D22EV1.XX.500		
	D22S2B	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500		
	D22S2B	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500		
	D22K	D22F1	D22F1			
	D22K	D22F1	D22F3			
	D22S3	D22F1	D22F1			
	D22S3	D22F1	D22F3			
	D22SE2B	D22F1		D22EV1.XX.500		
	D22SRB	D22F1		D22EV1.XX.500		
	D22WI2	D22F3				
AMALIA	D35S2	D35F1	D35F3	2X RE.XX.1000		
					D35F3 + D35S2 + D35F1	
TOP-LINES	TLS2	TOPF2	TOPF2	2X EVT6.XX.1000		
	TLS4	TOPF2	TOPF2	2X EVT6.XX.1000		
	TLSAC TLS G+D	TOPF2		1X EVT6.XX.1000		

Montáž na vaničku - možnosť použitia štandardných rozmerov pri typových sériách: AMALIA, CADURA, ORIANA, TOP-LINE S, DIVERA.
Montáž na vaničku - nutnosť objednania atypického prevedenia dverí a/alebo bočných stien (zvláštne rozmery) pri typových sériách: PUR, AMALIA.
Montáž na dlažbu v atypickom rozmere - všetky vyššie uvedené série


POKYNY NA ZAMERANIE

- Všetky zamerané rozmery je nutné uvádzať v milimetroch.
- Nákres situácie sa vždy kreslí z polohy pred sprchovou zástenou. Určenie pravej a ľavej strany sa uvádza podľa nižšie uvedeného obrázku.




- Zameranie je možné vykonať, až keď je položená dlažba a sú obložené steny.
- **Odsadenie** predstavuje vzdialenosť, o ktorú je zástena odsadená od okraja vaničky z dôvodu lepšej tesnosti.
- Pri **montáži na vaničku** sa zásteny vyrábajú pre montáž s určitým odsadením od hrany vaničky.
- Pri **montáži na dlažbu** sa sprchová zástena montuje priamo na dlažbu. Pri objednávke štandardného rozmeru je nutné vziať do úvahy, že kvôli vyššie popísanému odsadeniu je skutočná šírka zásteny menšia ako objednávací rozmer. Napríklad dvere s bočnou stenou SOLINO s objednávacím rozmerom 900 x 900 mm majú skutočnú šírku 883 x 883 mm (od steny na stred skla). Pri **objedávke štandardného rozmeru** je preto nutné vziať do úvahy tabuľky širok pri montáži na dlažbu, ktoré sú uvedené v Technických informáciách na konci každého typového radu

V NIKE




1. Zmerajte šírku hore, uprostred a dole.
2. Overte, či sú obe steny vo vodováhe, a uveďte presné odchýlky.
3. Overte, či je sprchová vanička (alebo dlažba) presne vo vodováhe.

V ROHU




1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k vonkajšej hrane vaničky.
2. Overte, či sú obe steny vo vodováhe, a uveďte presné odchýlky.
3. Overte, či je sprchová vanička (alebo dlažba) presne vo vodováhe.

U-MONTÁŽ



1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k prednej hrane vaničky. Tiež zmerajte šírku vaničky vpredu.
2. Overte, či je múr vo vodováhe, a uveďte presné odchýlky.
3. Overte, či je sprchová vanička (alebo dlažba) presne vo vodováhe.

MONTÁŽ NA VANIČKU




DÔLEŽITÉ

- Objednaný rozmer zodpovedá vždy rozmerom vanečky.
- Sprchové zásteny v štandardných aj zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením od hrany vanečky (7 až 26 mm podľa konkrétneho typu).


MONTÁŽ NA PODKLAD (NA PODMUROVKU)

DÔLEŽITÉ

- Sprchové zásteny v štandardných aj zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením (7 až 26 mm podľa konkrétneho typu) od hrany vanečky.



MONTÁŽ NA DLAŽBU PRI MONTÁŽI NA DLAŽBU JE TOTO NUTNÉ UVIESŤ DO OBJEDNÁVKY




DÔLEŽITÉ

- **Sprchové zásteny v štandardných rozmeroch:** Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástena bude menšia ako zmeraná šírka dlažby. Je treba sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ na konci každého typového radu. V prípade pochybností sa obráťte na nás.
- **Sprchové zásteny v zvláštnych rozmeroch:** Sprchové zásteny sa montujú bez odsadenia.

REFERENČNÉ OBJEKTY

Sprchové kúty RONAL inšpirujú architektov a projektantov po celom svete, a preto vytvárame sprchové zásteny do renomovaných hotelov, SPA rezortov a v neposlednom rade aj pre najznámejšie výletné lode na svete.

ČESKÁ REPUBLIKA




NÁRODNÍ DIVADLO | PRAHA




TREE OF LIFE | LÁZNĚ BĚLOHRAD




VILLA REGENHART | JESENÍK



PRVNÍ TANKOVÉ PIVNÍ LÁZNĚ PRAHA® | PRAHA



SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL | PRAHA



POLSKO



RUMUNSKO



ŠVAJČIARSKO



ODPORÚČANÝ CENNÍK MONTÁŽÍ

CERTIFIKOVANÝMI EXTERNÝMI MONTÁŽNYMI FIRMAMI V € VRÁTANE DPH.

Ceny sú orientačné a budú upresnené externou montážnou firmou.

Zoznam certifikovaných montážnych technikov nájdete na webovej stránke www.ronalbathrooms.sk

TYPOVÁ SÉRIA	WALK-IN	DVERE DO NIKY VAŇOVÁ ZÁSTENA	ŠTVRŤKRUH ROHOVÝ VSTUP DVERE+BOČNÁ STENA WALK IN / 2 A VIAC STIEN	U-MONTÁŽ
PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, ANEA, ORIANA, SOLINO, WALK IN EASY	100	130	200	250
TOPLINE S, DIVERA	100	120	170	200
VANIČKY	70	70	70	70
MODUL 1200		350	350	
Cena za zameranie sprchového kútu (cena vrátane dopravy do 50km / nad 50km individuálna cena**)	od 50	od 50	od 50	od 50

** podľa sídla montážneho technika

ZAMERANIE MODELOV PUR, PUR MAX, CADURA formou zálohy 50 € ak bude model zo série PUR, PUR MAX, CADURA objednaný bude zároveň fakturovaná zľava za zameranie -50 €.


PRÍPLATKY K MONTÁŽI

Vrtanie do tvrdého obkladu (kameň, gres)	Odporúčaná cena dopravy	Väčšie šírky nad 1200 mm a výšky nad 2000 mm
45 €	0,60 € / km	od 50 €

ĎALŠIE PRÍPLATKY CENY DOHODOU S MONTÁŽNOU FIRMOU

- demontáž pôvodného kútu,
- servis, opravy
- ručný transport tovaru
- a iné

Ceny nezahŕňajú spotrebný materiál, náhradné diely a potrebné práce navyše spojené so stavebnou pripravenosťou.



OBJAVTE NÁŠ WEB www.ronalbathrooms.com

Na našich webových stránkach nájdete kompletné informácie o skupine RONAL Bathrooms vrátane značiek RONAL, Glass1989, KAROL a KUDOS.

Nový web prešiel kompletnou modernizáciou, a to po technickej stránke aj z hľadiska dizajnu. Osobitný dôraz sme kládli na obsah, aby poskytoval prehľadné a zrozumiteľné informácie o produktoch pre profesionálov aj pre zákazníkov, ktorí sa zoznamujú s našou ponukou. Naším cieľom bolo vytvoriť prehľadné, prívetivé a ľahko použiteľné prostredie pre každého.

Všetky naše produkty nájdete na webe venovanom kompletnému návrhu sprchového priestoru: k dispozícii sú podrobné informácie o produktoch, konfigurátor, fotografie, užitočné technické údaje aj tipy na inštaláciu a údržbu.

Naše dlhoročné skúsenosti sa odrážajú v produktoch navrhnutých tak, aby spájali komfort, funkčnosť, dizajn a spoľahlivosť.

NA STIAHNUTIE

V sekcii „Na stiahnutie“ nájdete širokú škálu informácií a dokumentov, ktoré vám pomôžu s plánovaním, výberom aj inštaláciou sprchových kútov RONAL.


K dispozícii sú produktové listy, inštaláčne videá, BIM súbory určené pre architektov a množstvo ďalších užitočných materiálov.

RONAL KONFIGURÁTOR

Vďaka sprchovému konfigurátoru RONAL je ideálne sprchové riešenie otázkou niekoľkých kliknutí. Konfigurátor vás prevedie celým procesom výberu – od spôsobu inštalácie (na sprchovú vaničku alebo priamo na podlahu), cez typ dverí (otočné, pivotové, posuvné atď.), dostupné rozmery až po varianty skla a profilov.

Po dokončení konfigurácie si môžete vytlačiť prehľadný produktový list vo formáte PDF s detailnými informáciami o zvolenom sprchovom kúte.

Naskenujte
QR kód a vstúpte
do konfigurátora



ZAMERANIE ZDARMA

PUR

DIZAJNOVÉ ZÁSTENY SO ŠIROKÝM VSTUPOM


PUR je séria bezrámových zásten spĺňajúca vysoké nároky na dizajn a individuálne riešenie kúpeľne. Vďaka čistým líniam a mnohým variantom usporiadania sa zástena PUR stane výrazným prvkom v kúpeľni. Kvalitné materiály ako masívne pánty a kovania, 8mm bezpečnostné sklo ale aj stabilizačné vzpery a dizajnové madlá poskytnú vysoký komfort pri sprchovaní po mnoho rokov. Vysokú kvalitu tohto typového radu tak dotvára štandardne dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, ako aj na vnútornej strane zapustené pánty vybavené zdvihovým mechanizmom. Široká ponuka štandardných aj špeciálnych prevedení i atraktívna ponuka príslušenstva poskytujú široké možnosti variantov zabudovania a realizácie individuálnych želaní pri tvorbe kúpeľne.



PURmax ponúka modely série PUR s atypickými rozmermi až do výšky 2500 mm v prevedení s L-kovaním okrem štvrtkruhov.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:






VLASTNOSTI

 Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm	 Štandardná výška 2000 mm	 Zvláštne rozmery	 Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
 Počet variant skiel	 Maximálna šírka dverí	 Sériá PUR: Atypická výška do 2500 mm	 Ľahšie čistenie vďaka integrovaným pántom so zdvihovým mechanizmom
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Maximálna šírka bočnej steny	 Skosenie / výrez	 Rádus

KVALITNÉ PÁNTY

Zdvihový mechanizmus pri pántoch

- Uľahčuje otváranie dverí
- Znižuje opotrebenie tesnenia na dverách



Prestaviteľnosť pántov

- Dovoľuje vyrovnať až 5mm sklon múru



Poistná skrutka čapu

- Pre optimálnu bezpečnosť (1)



Zapustenie pántov na vnútornej strane skla

- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie (2 a 3)




ZJEDNODUŠENÁ A RÝCHLA MONTÁŽ



Diel pántu s čapom predmontovaný na profil



- Uľahčuje montáž a slúži aj ako šablóna pre vŕtanie
- Zabezpečuje umiestnenie na stene
- Zaisťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnosť manipulácie pri montáži
- Montáž zvládne 1 osoba



Predmontované pánty na sklo priamo z výroby



- Časovo úsporná montáž
- Vyrovnanie pántov je zabezpečené

MOŽNOSŤ PRESTAVITEĽNOSTI



L-kovanie umožňujúce jednoduchú montáž

- Umožňuje vyrovnanie nerovnej steny (1); prestaviteľná šírka **A** = 10 mm max.
- Umožňuje vyrovnanie pevných stien a nepresností pri vŕtaní (2); prestaviteľná šírka **B** = 18 mm max.
- Tesniaci U-profil umožňuje zakrytie škáry medzi sklom a stenou a zaisťuje čisté silikónovanie (3); Prestaviteľná šírka **C** = od 4 mm



Vyrovnávací profil P (4)

- Umožňuje 20 mm prestaviteľnosť pevných stien
- Umožňuje jednoduché nastavenie zvonku

L-profil s magnetickým tesnením (5)

- Umožňuje prestaviteľnosť +5 mm

DIZAJN A FUNKČNOSŤ

Kvalitné pánty

- Masívne pánty s výrazným hranatým dizajnom dodávajú sérii PUR nezameniteľný dizajn
- Otváranie von



Uchytenie na stenu

- Pevné steny sú uchytené na stenu pomocou dizajnového L-kovania s tesniacim U-profilom alebo vyrovnávacím profilom



ERGONOMICKÉ DIZAJNOVÉ MADLO

Madlo

- Kvalitné madlo zvýrazňuje čisté línie zásteny a zároveň sa hodí k dizajnu pántov



UŽITOČNÉ DOPLNKY

Držiak uteráka a sklenená polička

- Kvalitný držiak uteráka (1) na vonkajšej strane a praktická sklenená polička na vnútornej strane (2), ktoré je možné objednať jednotlivo alebo naraz ako účelný doplnok



OPTIMÁLNA STABILITA



Upevnenie

- Vodorovná (1) alebo rohová vzpera (2) pre optimálnu stabilitu pevných stien



Predmontovaný dolný vodorovný profil u PDT4

- Zaisťuje bezpečnú montáž
- Zabraňuje rozbitiu skla pri montáži
- Umožňuje čisté silikónovanie

Walk-in zásteny PDT4
nájdete na str. 284-285

ČO NAJLEPŠIA TESNOSŤ



Tesnosť

- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta (1). Voliteľne možno inštalovať aj bez prahovej lišty. V tomto prípade sa použije iné tesnenie, ktoré je súčasťou balenia (2).

SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA



- Skrátaná bočná stena v 90° sa montuje z boku vane. Výhodou je jednoduché čistenie.



PU13P + PUDT2P

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° s výrezom a skosením



PUR1

Dvere v nike so skosením




PU13P + PUDT2P

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90°



Skrátená bočná stena PUR

je vždy kotvená samostatne a odsadená od hrany o 21 mm.
Spodná hrana skla je 15 mm pod vrchnou hranou vane.



Detail predného zvislého profilu

(u skrátenej bočnej steny montovanej z boku vane na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie)



Detail vyrovnávacieho profilu

s odkrytým vonkajším krycím profilom (u skrátenej bočnej steny PUDT2P montovanej z boku vane)



PUR1

Jednodielne dvere s uhlovými profilmi WPM a WPT



WPT

Profil pre upevnenie dverí na strane pántov pod uhlom



WPM

Profil s magnetickým tesnením pre upevnenie dverí pod uhlom

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR1CG + PUOT2P | chróm (10), číre sklo (07)



PUR1CD | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUR1C G 070 10 07 = PUR jednokřídlové dveře s vyrovnávacím profilem, řavé, šířka 700 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR1C | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

			Typ	Pánty	Šířka	Farba	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
700	595	2000	PUR1C	x	070	10	xx	1 127 € xx	1 382 €
750	645	2000	PUR1C	x	075	10	xx	1 152 € xx	1 400 €
800	695	2000	PUR1C	x	080	10	xx	1 187 € xx	1 437 €
900	795	2000	PUR1C	x	090	10	xx	1 212 € xx	1 463 €
1000	895	2000	PUR1C	x	100	10	xx	1 246 € xx	1 502 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3)}

500-1000	podľa šířky dverí	2000	PUR1C	x	SM1	10	xx	1 314 € xx	1 570 €
500-1000	podľa šířky dverí	do 2000	PUR1C	x	SM2	10	xx	1 447 € xx	1 702 €

PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3)}

		Typ	Šířka	Farba	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	708 € xx	890 €
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	719 € xx	902 €
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	728 € xx	911 €
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	749 € xx	932 €
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	777 € xx	959 €
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	798 € xx	981 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	862 € xx	1 044 €
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	904 € xx	1 086 €

PRÍPLATKY PRE DVEŘE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výřez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

PRESTAVITELNÉ ŠÍŘKY





Štandardné rozmery		Štandardné rozmery		Štandardné rozmery	
		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šířka	Dveře v nika (-19 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	681-700	685-700	682-700	664	664
750	731-750	735-750	732-750	714	714
800	781-800	785-800	782-800	764	764
900	881-900	885-900	882-900	864	864
1000	981-1000	985-1000	982-1000	964	964
1200	-	-	1182-1200	-	1164
Zvláštne rozmery	(-9 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
napr.: 965	956-975	960-975	957-975	965	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍŘKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
 3) - SKUTOČNÁ ŠÍŘKA (NA STRED SKLA) DVEŘÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍŘKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM U STENY, -5 AŽ +10 MM U DVEŘÍ). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR1G + PUdT2P | chróm (10), číre sklo (07)



PUR1D | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 4)}

			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
do 1000	Šírka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	1 236 €	xx 1 420 €
		do 2000 ⁵⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	1 336 €	xx 1 520 €




PUR1D

PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)


8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	708 €	xx 890 €
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	719 €	xx 902 €
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	728 €	xx 911 €
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	749 €	xx 932 €
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	777 €	xx 959 €
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	798 €	xx 981 €




1

PUR1G
+ PUDT2P**ZVLÁŠTNÉ ROZMERY** ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	862 €	xx 1 044 €
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	904 €	xx 1 086 €

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PUR1G
+ PUDT2P SM**PRÍSLUŠENSTVO**

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	PS2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	PT2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	PST2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKYInštalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničkyStavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)		Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	682-700		664
750	732-750		714
800	782-800		764
900	882-900		864
1000	982-1000		964
1200	1182-1200		1164
Zvláštne rozmery	(-8 mm; +10 mm)		(-8 mm; +10 mm)
napr.: 965	957-975		965

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50 %.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR1G + PURDT2 | chróm (10), číre sklo (07)



PUR1D | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3)}

			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
do 1000	Šírka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	1 236 €	xx 1 420 €
		do 2000 ⁴⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	1 336 €	xx 1 520 €





PUR1D

PURDT2 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)


8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300 - 1000	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM2	10	xx	862 €	xx 1 044 €
1001 - 1600	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM4	10	xx	904 €	xx 1 086 €

PUR1G
+ PURDT2**PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PUR1G
+ PURDT2 SM**PRÍSLUŠENSTVO**

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	PS2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	PT2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	PST2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PU13PG + PUDT2P | chróm (10), číre sklo (07)



PU13PD | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine s vyrovnávacím profilem, řavé, šířka 900 mm, výška 2000 mm, chrom, číre sklo

PU13P | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | chrómovaný vyrovnávací profil | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera 1600 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3) 4)}

					Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
900	630	593	270	2000	PU13P	x	090	10	xx	1 247 €	xx 1 433 €
1000	730	693	270	2000	PU13P	x	100	10	xx	1 272 €	xx 1 455 €
1200	730	693	470	2000	PU13P	x	120	10	xx	1 314 €	xx 1 498 €
1400	930	893	470	2000	PU13P	x	140	10	xx	1 359 €	xx 1 544 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)}

do 1600	do 900	podľa šírky dverí	do 2000	PU13P	x	SM2	10	xx	1 567 €	xx	1 751 €
---------	--------	-------------------	---------	-------	---	-----	----	----	---------	----	---------

PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVEŘE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3) 6)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	708 €	xx 890 €
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	719 €	xx 902 €
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	728 €	xx 911 €
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	749 €	xx 932 €
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	777 €	xx 959 €
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	798 €	xx 981 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	862 €	xx 1 044 €
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	904 €	xx 1 086 €

PRÍPLATKY PRE DVEŘE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	PS2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	PT2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	PST2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY






Štandardné rozmery		Štavebná pripravenosť niky po obložení		Inštaláčne rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Štavebná pripravenosť dlažby pre zásteny štandardných rozmerov	
		1		2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka		Dveře v niku (-18 mm; +5 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-18 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)		Dveře (+ bočná stena v 90°) (-8 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
700		-	-	682-700		-	664
750		-	-	732-750		-	714
800		-	-	782-800		-	764
900		882-905	882-900	882-900		864	864
1000		982-1005	982-1000	982-1000		964	964
1200		1182-1205	1182-1200	1182-1200		1164	1164
1400		1382-1405	1382-1400	-		1364	-
Zvláštne rozmery		(-8 mm; +15 mm)		(-8 mm; +10 mm)		(-8 mm; +10 mm)	
napr.: 965		957-980		957-975		925	

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIET, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - U - MONTÁŽ JE MOŽNÁ VO VARIANTE PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P + 2 ROHOVÉ VZPERY RP2.10.500.
- 5) - U ZVL. ROZMERU JE NUTNÉ UVIET DO OBJEDNÁVKY ŠÍRKU PEVNÉJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ.
- 6) - PUDT3P / BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVEŘE V 90° NA STRANE PEVNÉJ STENY). POPIS A CENY PUDT3P POZRI STRANU 53.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



PUDT2P
+ PU13PG SM
+ PUDT3P
+ 2X RP2.10.500

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PU13G + PURDT2 | chróm (10), číre sklo (07)



PU13D | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera 1600 mm | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3) 4)}


			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka celková	Šírka dverí	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
do 1600	do 900	2000	PU13	x	SM1	10	xx	1 506 €	xx 1 689 €
		do 2000 ⁵⁾	PU13	x	SM2	10	xx	1 567 €	xx 1 751 €

**PURDT2 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)**

8mm bezpečnostné sklo

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}



		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM2	10	xx	862 €	xx 1 044 €
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM4	10	xx	904 €	xx 1 086 €

**PURDT3 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY)**

8mm bezpečnostné sklo

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM2	10	xx	908 €	xx 1 093 €
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM4	10	xx	958 €	xx 1 141 €

**PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	PS2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	PT2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	PST2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIETĽ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIETĽ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.
- 5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PU31PG + PU3T3P | chróm (10), číre sklo (07)



PU31PG | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU31P G 090 10 07 = PUR jednokřídlové dveře s pántem při stěně a s pevnou stenou a vyrovnávacím profilem, řavé, šířka 900 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU31P | JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE S PÁNTOM PŘI STĚNĚ A S PEVNOU STENOU A VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómovaný vyrovnávací profil | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera 1600 mm (u SM4 je 2000 mm)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

					Typ	Pánty	Šířka	Farba	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
900	630	593	270	2000	PU31P	x	090	10	xx	1 542 €	xx
1000	730	693	270	2000	PU31P	x	100	10	xx	1 566 €	xx
1200	730	693	470	2000	PU31P	x	120	10	xx	1 623 €	xx
1400	930	893	470	2000	PU31P	x	140	10	xx	1 677 €	xx

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3)}

do 1600	do 900	podľa šířky dveří	do 2000 ³⁾	PU31P	x	SM2	10	xx	1 866 €	xx	2 049 €
do 2000	do 900	podľa šířky dveří	do 2000 ³⁾	PU31P	x	SM4	10	xx	2 222 €	xx	2 404 €

PUDT3P | BOČNÁ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PŘE DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)

8mm bezpečnostné sklo | profily pre spojenie dveří s bočnou stenou v 90°

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šířka	Farba	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
700	2000	PUDT3P	070	10	xx	826 €	xx 1 009 €
750	2000	PUDT3P	075	10	xx	843 €	xx 1 024 €
800	2000	PUDT3P	080	10	xx	852 €	xx 1 034 €
900	2000	PUDT3P	090	10	xx	873 €	xx 1 058 €
1000	2000	PUDT3P	100	10	xx	908 €	xx 1 093 €
1200	2000	PUDT3P	120	10	xx	933 €	xx 1 116 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT3P	SM2	10	xx	908 €	xx 1 093 €
1001 - 1600	do 2000	PUDT3P	SM4	10	xx	958 €	xx 1 141 €

PRÍPLATKY PRE DVEŘE ALEBO BOČNÚ STĚNU

Skosenie / výřez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

PRESTAVITELNÉ ŠÍŘKY

Stavebná připravenost
niky po obložení

Instalační rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná připravenost dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardné rozmery		1		2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šířka		Dveře v niku (-22 mm; +3 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (0 mm)	Bočná stena v 90° (-14 mm; +3 mm)		Dveře (+ bočná stena v 90°) (0 mm)	Bočná stena v 90° (-4 mm; +13 mm)
700	-	-	-	686-703	-	-	664
750	-	-	-	736-753	-	-	714
800	-	-	-	786-803	-	-	764
900	878-903	900	886-903		874	864	
1000	978-1003	1000	986-1003		974	964	
1200	1178-1203	1200	1186-1203		1174	1164	
1400	1378-1403	1400	-		1374	-	
Zvláštne rozmery	(-12 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)		(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)	
napr.: 965	953-978	965	961-978		965	965	

POZNÁMKY



- 1) - V PŘÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍŘKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍŘKU PEVNÉJ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.



PU31PD



PU31PDSM

PU31PG
+ PUDT3PPU31PG
+ PUDT3PSM

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PU31G + PURDT3 | chróm (10), číre sklo (07)



PU31D | chróm (10), číre sklo (07)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokřídlové dveře s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE S PÁNTOM PRI STENE A PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANÍM



8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera 1600 mm (u SM4 je 2000 mm) | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka dverí	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
do 1600	do 900	do 2000 ⁵⁾	PU31	x	SM2	10	xx	1 866 €	xx
do 2000			PU31	x	SM4	10	xx	2 222 €	xx
								2 049 €	
								2 404 €	


**PURDT3 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVEŘE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY)**

8mm bezpečnostné sklo | profily pre spojenie dverí s bočnou stenou v 90° | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM2	10	xx	908 €	xx
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM4	10	xx	958 €	xx
							1 093 €
							1 141 €

**PRÍPLATKY PRE DVEŘE ALEBO BOČNÚ STENU**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

**PRÍSLUŠENSTVO**

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	PS2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	PT2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	PST2.10.600 (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - PRESTAVITELNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.
- 5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1250 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR2 I chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR2 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE


8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNE ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia		
do 1250	Šírka - 55 mm	2000	PUR2	SM1	10	xx	1 480 €	xx	1 660 €
		do 2000 ²⁾	PUR2	SM2	10	xx	1 612 €	xx	1 795 €



PUR2

**POZNÁMKY****1)** - PRESTAVITELNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.**2)** - PURMAX: PRIPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUE1G + PUE1D | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodielný s krídlovými dverami, ľavý diel, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
400 - 1000	= celková šírka	2000	PUE1	x	SM1	10	xx	766 €	951 €
		do 2000 ⁴⁾	PUE1	x	SM2	10	xx	841 €	1 023 €



PUE1G + PUE1D

**POZNÁMKY**

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 4) - PURMAX: PRIPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

 **Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUE2PG + PUE2PD | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvojdielny s profilmi (jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine) s vyrovnávacími profilmi, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE) S VYR. PROFILMI



8mm bezpečnostné sklo | chrómované vyrovnávacie profily | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4) 5)}

				Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka celková	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
750	270	630	2000	PUE2P	x	075	10	xx	900 €	1 084 €
800	270	700	2000	PUE2P	x	080	10	xx	908 €	1 093 €
900	270	842	2000	PUE2P	x	090	10	xx	930 €	1 112 €
1000	270	984	2000	PUE2P	x	100	10	xx	949 €	1 130 €
1200	470	984	2000	PUE2P	x	120	10	xx	977 €	1 159 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4) 5)}

Šírka celková	Šírka dverí	Výška								
750 - 1200	do 1000	do 2000	PUE2P	x	SM2	10	xx	1 246	xx	1 429 €

**PRÍPLATKY**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka		Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)
750		732-750	714
800		782-800	764
900		882-900	864
1000		982-1000	964
1200		1182-1200	1164
Zvláštne rozmery		(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
napr.: 965		957-975	965

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DÍLU.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUE2G + PUE2D I chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvojdielny s profilmi (jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine) s L-kovaním, ľavý diel, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE) S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}


			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka dverí	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
750 - 1200	do 1000	2000	PUE2	x	SM1	10	xx	1 178 €	xx 1 360 €
750 - 1200	do 1000	do 2000 ⁵⁾	PUE2	x	SM2	10	xx	1 246 €	xx 1 429 €



PUE2G + PUE2D

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

**POZNÁMKY**

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ AJ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800

500
550 MM



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PU4P I chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU4P 50 080 10 07 = PUR štvrtkruh s dvojkřídlými dverami s profilmi, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU4P | ŠTVRTKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S PROFILMI


bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómovaný vyrovnávací profil | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1) 2) 3) 4)

				Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Šírka pevných dielov B	Šírka vstupu	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozmer	10=chróm	07=číre	
800	210	777	2000	PU4P	50	080	10	07	1 918 €
	160	847		PU4P	55	080	10	07	1 918 €
900	310	777	2000	PU4P	50	090	10	07	1 960 €
	260	847		PU4P	55	090	10	07	1 960 €
1000	410	777	2000	PU4P	50	100	10	07	2 010 €
	360	847		PU4P	55	100	10	07	2 010 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY 1) 2) 4) 5)

Šírka A	Výška							
750 - 1200	2000	PU4P	50	SM1	10	07		2 259 €
		PU4P	55	SM1	10	07		2 259 €

**PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	
Šírka	Štvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla)	
800	789-806	770	
900	889-906	870	
1000	989-1006	970	
Zvláštne rozmery	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)	
napr.: 965	959-976	965	

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 30 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +6 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A LAVEJ STRANY.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 200
800

500
550 MM



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PU4 | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:




PU4 50 SM1 10 07 = PUR štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami s L-kovaním, rádius 500 mm, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU4 | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S L-KOVANÍM

bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozmer	10=chróm	07=číre	
750 - 1200	2000	PU4	xx	SM1	10	07	2 259 €

**PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A LAVEJ STRANY.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



500
550 MM



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



P3PG I chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


P3P G 50 080 10 07 = PUR štvrtkruh s jednokrídlovými dverami s vyrovnávacími profilmi, ľavé, rádus 500 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

P3P | ŠTVRTKRUH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILMI

bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1) 2) 3) 4) 5)

				Typ	Pánty	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pev. dielov B ľavý/pravý	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozmer	10=chróm	07=číre	
800	720	215 / 280	2000	P3P	G	50	080	10	07	1 916 €
		280 / 215	2000	P3P	D	50	080	10	07	1 916 €
	790	165 / 230	2000	P3P	G	55	080	10	07	1 916 €
		230 / 165	2000	P3P	D	55	080	10	07	1 916 €
900	720	315 / 380	2000	P3P	G	50	090	10	07	1 971 €
		380 / 315	2000	P3P	D	50	090	10	07	1 971 €
	790	265 / 330	2000	P3P	G	55	090	10	07	1 971 €
		330 / 265	2000	P3P	D	55	090	10	07	1 971 €
1000	720	415 / 480	2000	P3P	G	50	100	10	07	2 033 €
		480 / 415	2000	P3P	D	50	100	10	07	2 033 €
	790	365 / 430	2000	P3P	G	55	100	10	07	2 033 €
		430 / 365	2000	P3P	D	55	100	10	07	2 033 €

**ZVLÁŠTNÉ ROZMERY** 1) 2) 4) 5)

Šírka A	Výška						
750 - 1200	2000	P3P	G	50	SM1	10	07
		P3P	D	50	SM1	10	07
		P3P	G	55	SM1	10	07
		P3P	D	55	SM1	10	07

PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKYInštalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničkyStavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrtkruh (-11 mm; +6 mm)		Štvrtkruh (-11 mm; +6 mm)
800	789-806		770
900	889-906		870
1000	989-1006		970
Zvláštne rozmery		(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
napr.: 965	959-976		935

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 30 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +6 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍRKA KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



500
550 MM



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



P3G I chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:




P3 G 50 SM1 10 07 = PUR štvrtkruh s jednokrídlovými dverami s L-kovaním, ľavé, rádius 500 mm, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

P3 | ŠTVRŤKRUH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S L-KOVANÍM

bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Pánty	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozmer	10=chróm	07=číre	
750 - 1200	2000	P3	x	xx	SM1	10	07	2 288 €

**PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR51D + 2x PUT51P I chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlové dveře pre pätuholník, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR51 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE PRE PÄTUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka dverí C	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia	
450 - 1000	Šírka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	868 €	xx 1 052 €
		do 2000	PUR51	x	SM2	10	xx	900 €	xx 1 084 €




**| BOČNÁ STENA PRE PÄTUHOLNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFILOM**

PRE KOMPLETNÝ PÄTUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY

8mm bezpečnostné sklo | chrómovaný vyrovnávací profil

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia	
300 - 1000	2000	PUT51P	SM1	10	xx	633 €	xx 723 €
	do 2000	PUT51P	SM2	10	xx	654 €	xx 747 €

**PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

INSTALAČNÉ ROZMERY VANIČKY**Štandardné rozmery**

Šírka Rozmer A	Šírka Rozmer B	Šírka Rozmer C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR51D + 2x PUT51 | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlové dveře pre päťuholník, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR51 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE PRE PÄTUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}




			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka dverí C	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia	
450 - 1000	Šírka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	868 €	xx 1 052 €
		do 2000 ⁵⁾	PUR51	x	SM2	10	xx	900 €	xx 1 084 €

**PUT51 | BOČNÁ STENA PRE PÄTUHOLNÍK S L-KOVANÍM****PRE KOMPLETNÝ PÄTUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY**

8mm bezpečnostné sklo | chrómované L-kovania | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia	
300 - 1000	2000	PUT51	SM1	10	xx	633 €	xx 723 €
	do 2000 ⁵⁾	PUT51	SM2	10	xx	654 €	xx 747 €

**PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
- 5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR52 + 2x PUT52P | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR52 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR52 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄTUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNE ROZMERY ^{1) 2)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka dverí C	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia	
450 - 1000	Šírka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	1 031 €	xx 1 214 €
		do 2000	PUR52	SM2	10	xx	1 041 €	xx 1 225 €




**PUT52P | BOČNÁ STENA PRE PÄTUHOLNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFILOM**

PRE KOMPLETNÝ PÄTUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY

8mm bezpečnostné sklo | chrómovaný vyrovnávací profil

ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA 1 B. STENU ^{1) 2) 3) 4)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia		
300 - 1000	2000	PUT52P	SM1	10	xx	633 €	xx	723 €
	do 2000	PUT52P	SM2	10	xx	654 €	xx	747 €

**PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

INSTALAČNÉ ROZMERY VANIČKY**Štandardné rozmery**

Šírka Rozmer A	Šírka Rozmer B	Šírka Rozmer C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PUR52 + 2x PUT52 | chróm (10), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR52 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR52 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄTUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNE ROZMERY ^{1) 2)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka dvereí C	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia	
450 - 1000	Šírka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	1 031 €	xx 1 214 €
		do 2000 ⁵⁾	PUR52	SM2	10	xx	1 041 €	xx 1 225 €




**PUT52 | BOČNÁ STENA PRE PÄTUHOLNÍK S L-KOVANÍM**

PRE KOMPLETNÝ PÄTUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY

8mm bezpečnostné sklo | chrómované L-kovania | těsnící U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA 1 B. STENU ^{1) 2) 3) 4)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linia		
300 - 1000	2000	PUT52	SM1	10	xx	633 €	xx	723 €
	do 2000 ⁵⁾	PUT52	SM2	10	xx	654 €	xx	747 €

**PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)**

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------



POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
- 5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 26 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A k osi skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364



Sprchové zásteny s vyrovnávacími profilmi:

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -8 až +10 mm.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.



ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 30 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádus 500 mm

Štandardná šírka	Šírka A k osi skla	Šírka B pre rádus 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádus k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500

Štvrťkruh - rádus 550 mm


Štandardná šírka	Šírka A k osi skla	Šírka B pre rádus 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520: Rádus k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Štvrťkruhy s vyrovnávacími profilmi:
Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -11 a +6 mm.


Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádus R470 alebo R520 (pozri tabuľky vpravo).

MOŽNOSTI PRESTAVITEĽNOSTI U BOČNÝCH STIEN S L-KOVANÍM




L-kovanie s tesniacim U-profilom 50552 umožňuje vyrovnanie nerovností steny do 6 mm.
Tesniaci U-profil 50552 umožňuje zakryť medzeru medzi stenou a sklom.


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°




Detail A - pohľad spredu






Detail A - pohľad shora



Montážna zvláštnosť: Skrátaná bočná stena v 90 ° sa montuje z boku vane. Výhodou je jednoduché čistenie.

L-PROFIL EP1 50263 K UPEVNENIU NA ROH V 90° UHLE

Dvere alebo bočná stena

VYROVNÁVACÍ PROFIL 50452 PRE 8MM SKLÁ**PROFIL S MAGNETICKÝM TESNENÍM 50420****PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU**

AMALIA

ELEGANCIA A TRANSPARENTNOSŤ


AMALIA je nová séria vysoko kvalitných posuvných dverí od spoločnosti RONAL.

Objavte tento sortiment, ktorý je ťažko prekonateľný z hľadiska elegancie a kvality. Elegantný bezrámový dizajn ponúka maximálnu transparentnosť, pretože profily sú výrazne redukované a zostáva len sklo. Vertikálna rukoväť je naopak nenápadná, minimalistická a ponúka dokonalú ergonómiu.

Pohyblivá časť dverí, ktorá sa zasúva dovnútra sprchového kúta, zaručuje optimálnu tesnosť.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

 Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm	 Štandardná výška 2000 mm	 Zvláštne rozmery	 Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
 Počet variant skiel	 Maximálna šírka dverí	 Skosenie / výrez	 Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Maximálna šírka bočnej steny	 Atypická výška do 2250 mm	
 BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06) (06)	 Pohľadové diely vo farbe gold brushed (13)		

DIZAJN

Madlo

- Diskrétné zvislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho malá hrúbka umožňuje maximálne otvorenie posuvných dverí a tým aj veľkú šírku vstupu



Jednoduchý „bezrámový“ dizajn

- ponúka maximálnu transparentnosť vďaka výraznému zmenšeniu šírky profilov (najmä vďaka vynechaniu hornej vodiacej lišty)



Kryt pojazdových koliesok s obdĺžnikovým dizajnom

- Pohľad zvonku (1)
- Pohľad zvnútra (2)



TECHNICKÉ PREDNOSTI



Pojazdy posuvných dverí

- Pojazd s dvojíťmi neviditeľnými kolieskami
- Posuvné dvere sa pohybujú hladko a ticho vďaka kolieskam navrhnutým na vysokú nosnosť.
- Vodiaca lišta, diskretná a nízka (výška 13 mm) pre ľahší prístup





Posuvný prvok

- Inovácia RONAL: pohyblivý diel, ktorý sa posúva vo vnútri sprchového kúta a optimálne tesní
- Integrovaný systém proti vykoľajeniu dverí (1)
- Skryté dorazy tlmia posuvný diel pri otváraní a zatváraní (2)



Stabilizácia

- Vodiaci dielik integrovaný v koncovke vodorovnej vzpery umožňuje vedenie posuvného dielu dverí
- Integrovaná horizontálna vzpera zaisťuje stabilizáciu dverí vo variante Walk-In (3)
- Koncovka na pripojenie horizontálnej vzpery pre dvere s bočnou stenou alebo do niky (4)




Vyrovňavací profil na stenu

- Umožňuje prestaviteľnosť 10 mm pre dvere (5), 25 mm pre bočnú stenu (6), ak stena nie je presne vertikálna.
- Nie je nutné žiadne vŕtanie do profilu



Magnetické tesnenie

- V nike: umožňuje 5mm prestaviteľnosť a zaručuje estetiku kompaktného profilu (7)
- V rohu: uzavretie magnetickým tesnením na pevnej stene v 90° (8)



Príslušenstvo

- Sada nástenného príslušenstva (9)
- Čistiace príslušenstvo je súčasťou balenia (10)



D35S2 + D35F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ bočná stěna v 90° s výřezem a skosením



D35S2

Jednodílné posuvné dveře so skosením a s pevnou stěnou v rovině



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2 X RE.13.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ bočná stěna v 90° + 2 rohové vzpery - U-montáž



D35S2 + D35F1 + KASW2.50.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ bočná stěna v 90° + stojan vrátane poličiek a držáka uteráka



D35S2 + D35F1V

Jednodielné posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena



Skrátená bočná stena D35F1V sa vždy sa montuje z boku vane.



Skrátená bočná stena D35F3 vždy dosadá na vaňu

AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

max
AMALIA

1

1

EN 14428
A1 800

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D35S2 + D35F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D35S2 + V2.D35.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D35S2 + D35F1 | gold brushed (13), číre sklo (07)

NOVINKA

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 1200 mm, aluchróm, číre sklo

D35S2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 2000 mm (možno skrátiť)


ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

				Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	07=číre
1200	507	608	2000	D35S2	120	xx	07
1400	607	708	2000	D35S2	140	xx (50)	07
1600	707	808	2000	D35S2	160	xx (50)	07
1700	707	908	2000	D35S2	170	xx	07
1800	707	1008	2000	D35S2	180	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

1000-1599	podľa šírky dverí	do 2000	D35S2	SM1	xx	07	1 106 / 1 272 €
1600-2000	podľa šírky dverí	do 2000	D35S2	SM2	xx	07	1 240 / 1 426 €
1000-1599	podľa šírky dverí	2001 až 2250	D35S2	SM3	xx	07	1 123 / 1 292 €
1600-2000	podľa šírky dverí	2001 až 2250	D35S2	SM4	xx	07	1 288 / 1 481 €

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY



		Typ	Farba
Výška dverí (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	
2000	V2.D35.	xx	127 / 147 €
do 2250	V2.D35.SM1.	xx	153 / 176 €

D35F1 / D35F3 | BOČNÁ STENA V 90°

8mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo
		D35F1= pre dvere v 90° na strane madla D35F3= pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	D35F1 07=číre D35F3 07=číre
800	2000	xxxxx	080	xx	07
900	2000	xxxxx	090	xx	07
1000	2000	xxxxx	100	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE)

600-1200	do 2000	xxxxx	SM1	xx	07	780 / 897 €	780 / 897 €
600-1200	2001 až 2250	xxxxx	SM2	xx	07	916 / 1 054 €	916 / 1 054 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) ³⁾

600-1200	do 2000	D35F1V	SM1	xx	07	805 / 926 €	-
600-1200	do 2250	D35F1V	SM2	xx	07	940 / 1 081 €	-

PRÍPLATKY PRE DVERE A PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rohová vzpera	RE.50.1000 (aluchróm) / RE.06.1000 (čierna matná) / RE.13.1000 (gold brushed)	92 / 110 €
Stojan vrátane políciek a držiaka uteráka	KASW2.50.1000 (aluchróm) / KASW2.06.1000 (čierna matná)	160 €








PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-42 mm; +14 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-31 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dvere (+ bočná stena v 90°) (-27 mm; +24 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	780-805		-	771
900	-	-	880-905		-	871
1000	-	-	980-1005		-	971
1200	1158-1214	1169-1220	-		1177	-
1400	1358-1414	1369-1420	-		1377	-
1600	1558-1614	1569-1620	-		1577	-
1700	1658-1714	1669-1720	-		1677	-
1800	1758-1814	1769-1820	-		1777	-
Zvláštne rozmery	(-36 mm; +20 mm)	(-35 mm; +16 mm)	(-10 mm; +15 mm)			
napr.: 1625	1589-1645	1590-1641	1615 - 1640			

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA D35F1V JE VŽDY NAMONTOVANÁ Z BOKU VANE. SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA D22F3 VŽDY DOSADÁ NA VAŇU.

PRODUKTY
SKLADOM



SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



AMALIA
max

EN 14428
A1 • 2008

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED



D35SE2 L + D35SE2 R | čierna matná (06), číre sklo (07)

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D35SE2 L + D35SE2 R | aluchróm (50), číre sklo (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D35SE2 L 080 50 07 = AMALIA rohový vstup dvojdielny (posuvné dvere s pevnou stenou v rovine), ľavý diel, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D35SE2 L + D35SE2 R | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE)


8mm bezpečnostné sklo | rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)} - CENA ZA STRANU


				Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	L=ľavý R=pravý	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	07=číre	
800	414	378	2000	D35SE2	L	080	xx	07	748 / 823 €
800	414	378	2000	D35SE2	R	080	xx	07	748 / 823 €
900	485	428	2000	D35SE2	L	090	xx	07	789 / 869 €
900	485	428	2000	D35SE2	R	090	xx	07	789 / 869 €
1000	556	478	2000	D35SE2	L	100	xx	07	831 / 915 €
1000	556	478	2000	D35SE2	R	100	xx	07	831 / 915 €
1200	697	578	2000	D35SE2	L	120	xx	07	873 / 961 €
1200	697	578	2000	D35SE2	R	120	xx	07	873 / 961 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

800-1200	podľa šírky dverí	do 2000	D35SE2	L	SM1	xx	07	941 / 1 035 €
			D35SE2	R	SM1	xx	07	941 / 1 035 €
800-1200	podľa šírky dverí	od 2001 do 2250	D35SE2	L	SM2	xx	07	1 055 / 1 160 €
			D35SE2	R	SM2	xx	07	1 055 / 1 160 €



D35SE2 L
+ D35SE2 R



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky


Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred profilu)
Šírka		Rohový vstup (-17 mm; +4 mm)	Rohový vstup (-12 mm; +9 mm)
800		783-804	776
900		883-904	876
1000		983-1004	976
1200		1183-1204	1176
Zvláštne rozmery		(-12 mm; +9 mm)	(-12 mm; +9 mm)
napr.: 925		913-934	925

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.

DVERE S BOČNOU STENOU - MONTÁŽ NA VANIČKU




A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie u všetkých štandardných rozmerov 10 mm. (obr. 1 a 3)


Spojenie medzi posuvnými dverami a bočnou stenou (obr. 2).

Spojenie medzi 2 posuvnými dverami (obr. 4).


Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



DVERE S BOČNOU STENOU - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | nameraný rozmer od steny na stred skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -27 až +24 mm.

Pozor:


Maximálna odchýlka stien je 10 mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (boční stěna)


Štandardná šírka	Šírka B = k osi skla
800	771
900	871
1000	971

Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -5 do +5 mm pre dvere a od -10 do +15 mm pre 90° plné steny

Obr. 4




Obr. 5




Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Pevná stena v 90°

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka A = k osi pevného skla
800	776
900	876
1000	976
1200	1176

Všetky štandardné veľkosti sú vybavené pripojovacím profilom ku stene s toleranciou -12 až +9 mm.


Pozor:

Maximálna odchýlka stien je 10 mm.


A l nameraný rozmer od steny na stred skla (obr. 1 a obr. 3)

Nízky profil zakrýva hranu rohového vchodu (obr. 2)


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°



Detail A - pohľad spredu



Detail A - pôdorys




Montážna zvláštnosť:


Skrátená bočná stena D35F1V je vždy namontovaná z boku vane
Skrátená bočná stena D35F3 vždy dosadá na vaňu.

WALK-IN


Odsadenie skla min. 10 mm




ZATVÁRANIE V NIKU




ZATVÁRACIE DVERE + BOČNÁ STENA



ZATVÁRANIE ROHOVÝ VSTUP




MONTÁŽ NA STENU DVERE




Pozor: Maximálna odchýlka steny je 10 mm.

MONTÁŽ NA STENU BOČNÁ STENA




Pozor: Maximálna odchýlka steny je 25 mm.

INSTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY



VODOROVNÝ PROFIL 80042



* Pre správnu inštaláciu musí byť šírka podkladu minimálne 27 mm.

ORIANA

ELEGANCIA A HARMÓNIA

Séria **ORIANA** je najnovšou sériou luxusných otočných a posuvných dverí od spoločnosti RONAL.

Nové metalické a brúsené povrchové úpravy dodávajú výrazný akcent a vytvárajú sofistikovanú modernú kúpeľňu.


Číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 8 mm, štandardná výška 2000 mm a šírka až 2000 mm v prevedení na mieru.



Objavte SOFT OPEN/CLOSE systém pre plynulé zatváranie posuvných dverí.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



NOVINKA

ORIANA



VLASTNOSTI

 Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm	 Maximálna šírka dverí	 Otváranie von	 Pohľadové diely vo farbe čierna matná (06)
 Počet variant skiel	 Maximálna šírka bočnej steny	 Zvláštne rozmery	 Dostupné vo farbách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)
 Antiplaková úprava sklá Aquaperle	 Soft open/close systém u posuvných dverí	 Skosenie / Výrez	 Nové farby profilov: Gold brushed (13) Nickel brushed (25) Gun metal brushed (26) Copper brushed (27) Bronze brushed (28)
 Štandardná výška 2000 mm	 Jednoduchšie čistenie vďaka vyklopeniu posuvných dverí	 Dvere alebo bočnú stenu je možné namontovať ako pravú alebo ľavú	

DESIGN

Zvislé madlo

- Úzke zvislé madlo s minimalistickým a ergonomickým dizajnom
- Tenké prevedenie umožňuje maximálne otvorenie posuvných dverí
- Vnútorňový dverový gombík pre čistý dizajn otočných dverí
- Výška madla: 450 mm



Pre posuvné dvere D36S2



Pre otočné dvere D36T13 pohľad zvonku



Pre otočné dvere D36T13 pohľad zvnútra

Jednoduchý „bezrámový“ dizajn (3)

- Úzky horný profil ukrývajúci systém soft open/close a pojazdy
- Plne integrovaný horný profil otočných dverí zabezpečuje stabilitu sprchového kúta

Pánty kombinujúce dizajn a kvalitu (4)

- Obdĺžnikové pánty s čistým a moderným dizajnom



Moderný povrch

- Pre nadčasový sprchový priestor zvolte povrchové úpravy aluchróm alebo čierna matná (5-6)
- Metalické povrchové úpravy profilov dodávajú eleganciu a harmóniu vašej kúpeľne (7-8)
- 5 brúsených povrchov pre dokonalé prispôbenie vašej kúpeľne (9-13)



Aluchróm (50)



Čierna matná (06)



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)



Gun metal brushed (26)



Champagne metal (22)



Bordeaux metal (23)



Copper brushed (27)



Bronze brushed (28)



TECHNICKÉ PREDNOSTI



Posuvné dvere



Otočné dvere




Uchytenie k stene

- Umožňuje prestaviteľnosť až do 20 mm
- Umožňuje prestaviteľnosť v nike až do 30 mm vďaka uzatváracej sade **pre otočné dvere** a prestaviteľnosť v nike až do 40 mm pri **posuvných dverách**
- Krycí profil s moderným dizajnom

Vodotesnosť

- Nízka prahová lišta s výškou 5 mm s mäkkým, zaobleným tvarom, ktorá zaisťuje ľahký prístup a spĺňa štandard Zero-jump, pričom zaručuje optimálnu tesnosť.
- Priehľadné prítlačné tesnenie poskytujúce optimálnu tesnosť a elegantný dizajn.

OTOČNÉ DVERE




Pánty

- Otváranie von v uhle 90°
- Zapustené pánty pre jednoduché čistenie (3)

Zdvihový systém pántov

- Uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu spodného tesnenia dverí
- Zabezpečuje optimálnu bezpečnosť vďaka aretačnej skrutke pántu

POSUVNÉ DVERE



Vodiaci systém

- Kofajnice s dvojitými skrytými kolieskovými pojazdami
- Posuvné dvere sa pohybujú hladko a ticho vďaka kofajniciam navrhnutým pre vysokú nosnosť.

Soft open/close systém

- Zabraňuje hrkaniu na konci pohybu
- Jednoduché otváranie a zatváranie aj u širších dverí

Dvere s odklapaním

- Nastaviteľný systém na uvoľnenie posuvného prvku pre jednoduchšiu údržbu steny (1)
- Pre jemné výškové nastavenie vodiaceho systému (2)



D36T13 L

Jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovině s instalačním setem pro montáž do niky, černá matná (06), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1

Jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovině + bočná stena v 90°, Bordeaux metal (22), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1

Jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, Copper brushed (27), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, Gold brushed (13), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stenou v rovine + 2 bočné steny v 90°, prevedenie U-montáž, aluchróm (50), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° + poličky a držiak uteráka na stenu, aluchróm (50), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a so skosením, čierna matná (06), číre sklo (07)

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

1 • EN 14428 • 2008 • 4

BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D36T13 L + D36F1 | Bordeaux metal (23), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1 | Gun metal brushed (26), číre sklo (07)



D36T13 R | Gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D36T13 L 090 50 07 = ORIANA Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, šírka 900 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D36T13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

8 mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie iba von | uzatváranie a tesnenie pomocou prítlačného tesnenia | 5mm prahová lišta

STANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	L=vľavo R=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=Nickel brushed 26=Gun metal brushed 27=Copper brushed 28=Bronze brushed 50=aluchróm	07=číre	
900	574	268	2000	D36T13	L	090	xx	07	819 / 950 €
				D36T13	R	090	xx	07	819 / 950 €
1000	674	268	2000	D36T13	L	100	xx	07	847 / 980 €
				D36T13	R	100	xx	07	847 / 980 €
1200	774	368	2000	D36T13	L	120	xx	07	888 / 1 030 €
				D36T13	R	120	xx	07	888 / 1 030 €
1300	774	468	2000	D36T13	L	130	xx	07	941 / 1 090 €
				D36T13	R	130	xx	07	941 / 1 090 €
1400	774	568	2000	D36T13	L	140	xx	07	970 / 1 120 €
				D36T13	R	140	xx	07	970 / 1 120 €
1500	874	568	2000	D36T13	L	150	xx	07	994 / 1 150 €
				D36T13	R	150	xx	07	994 / 1 150 €
1600	874	668	2000	D36T13	L	160	xx	07	1 012 / 1 170 €
				D36T13	R	160	xx	07	1 012 / 1 170 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

900-1200	podľa šírky dverí	do 2000	D36T13	L	SM1	xx	07	1 120 / 1 290 €
			D36T13	R	SM1	xx	07	1 120 / 1 290 €
1201-1600	podľa šírky dverí	do 2000	D36T13	L	SM2	xx	07	1 253 / 1 450 €
			D36T13	R	SM2	xx	07	1 253 / 1 450 €

INŠTALAČNÝ SET PRE INŠTALÁCIU DO NIKY ALEBO PRI POUŽITÍ STENY D36F3 - V OBJEDNÁVKE ŠPECIFIKUJTE TYP MONTÁŽE

		Typ	Farba	
	Výška	Kód	06=čierna matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=Nickel brushed 26=Gun metal brushed 27=Copper brushed 28=Bronze brushed 50=aluchróm	
	2000	V2.D36.	xx	112 / 130 €
	do 2000	V2.D36.SM1.	xx	130 / 150 €

D36F1 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE MADLA)

8 mm bezpečnostné sklo. VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109

D36F3 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE PEVNEJ STENY) DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

8 mm bezpečnostné sklo. VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stojan vrátane políciek a držiaka uteráka, inštalácia na stenu **KASW2.50.1000** (aluchróm) / **KASW2.06.1000** (čierna matná) 160 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inštalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov






Štandardné rozmery	1		2 / 3		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v niku (-30 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; 0 mm) / 3 (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) 2 (-20 mm; 0 mm) / 3 (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
	800	-	-	785-810	-	770
	900	870-900	880-900 / 890-900	885-910	-	870
	1000	970-1000	980-1000 / 990-1000	985-1010	-	970
	1200	1170-1200	1180-1200 / 1190-1200	-	1171	-
	1300	1270-1300	1280-1300 / 1290-1300	-	1271	-
	1400	1370-1400	1380-1400 / 1390-1400	-	1371	-
	1500	1470-1500	1480-1500 / 1490-1500	-	1471	-
	1600	1570-1600	1580-1600 / 1590-1600	-	1471	-
Zvláštne rozmery		(-15 mm; +15 mm)	2 (-20 mm; 0 mm) / 3 (-10 mm; 0 mm)	(-10 mm; +15 mm)	2 (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065	1050-1080		1055-1075 / 1055-1085	1055-1080	1065 / 1075	1065

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



D36S2 + D36F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D36S2 + D36F1 + KASW2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1 | Gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Jednodielyne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D36S2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

8 mm bezpečnostné sklo | prítlačné tesnenie | systém Soft open/close | prahová lišta (výška 5 mm) | ľahšie čistenie vďaka odklopeniu posuvných dverí

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=Nickel brushed 26=Gun metal brushed 27=Copper brushed 28=Bronze brushed 50=aluchróm	07=číre
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx (50,06,23)	07
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx (50,06)	07
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07
1600	707	820	2000	D36S2	160	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

1000-1599	podľa šírky dverí	do 2000	D36S2	SM1	xx	07	930 / 1 030 €
1600-2000	podľa šírky dverí	do 2000	D36S2	SM2	xx	07	1 019 / 1 130 €

D36F1 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE MADLA)

8 mm bezpečnostné sklo. VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109






D36F3 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE PEVNEJ STENY) DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

8 mm bezpečnostné sklo. VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stojan vrátane políciek a držáka uteráka, inštalácia na stenu	KASW2.50.1000 (aluchróm) / KASW2.06.1000 (čierna matná)	160 €
---	---	-------

PRODUKTY SKLADOM



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	1			2 / 3		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nika (-40 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; 0 mm) / 3 (-16 mm; +24 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +30 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)	
	800	-	-	780-805	-	770	
	900	-	-	880-905	-	870	
	1000	-	-	980-1005	-	970	
	1200	1160-1200	1180-1200 / 1184-1224	-	1171 / 1179	-	
	1300	1260-1300	1280-1300 / 1284-1324	-	1271 / 1279	-	
	1400	1360-1400	1380-1400 / 1384-1424	-	1371 / 1379	-	
	1500	1460-1500	1480-1500 / 1484-1524	-	1471 / 1479	-	
	1600	1560-1600	1580-1600 / 1584-1624	-	1571 / 1579	-	
Zvláštne rozmery		(-20 mm; +20 mm)	2 (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +30 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
napr.: 1065	1045-1085		1055-1075 / 1055-1095	1055-1080	1065	1065	

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED


↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D36F3 + D36S2 + D36F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2 | Gold brushed (13), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1 | Nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D36F1 080 50 07 = ORIANA bočná stena v 90°, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D36F1 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE MADLA)

8 mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=Nickel brushed 26=Gun metal brushed 27=Copper brushed 28=Bronze brushed 50=aluchróm	07=číre
800	2000	D36F1	080	xx	07
900	2000	D36F1	090	xx	07
1000	2000	D36F1	100	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

800-1200	do 2000	D36F1	SM1	xx	07
----------	---------	-------	-----	----	----

D36F3 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE PEVNEJ STENY) DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

8 mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=Gold brushed 50=aluchróm	07=číre
800	2000	D36F3	080	xx	07
900	2000	D36F3	090	xx	07
1000	2000	D36F3	100	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F3	SM1	xx	07
------------	---------	-------	-----	----	----


PRÍPLATKY LEN PRE BOČNÉ STENY D36F1 A D36F3. DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

Skosenie / Výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	104 €
------------------	--	-------


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka, inštalácia na stenu	KASW2.50.1000 (aluchróm) / KASW2.06.1000 (čierna matná)	160 €
--	---	-------


PRODUKTY
SKLADOM




D36T13L
+ D36F1



D36S2
+ D36F1




D36F3
+ D36T13L
+ V2.D36.XX




D36S2
+ D36F3

U-montáž



D36F3
+ D36T13L
+ D36F1



D36F3
+ D36T13 L
+ D36F1

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery		1	2
Šírka	Dvere D36T13 + bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)	Dvere D36S2 + bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla)
800	785-810	780-805	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
900	885-910	880-905	770
1000	985-1010	980-1005	870
			970
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065	1055-1080		1065


POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.


OTOČNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky


Spojenie (obr. 3) medzi otočnými dverami a bočnou stenou D36F1.

Obr. 1




Dvere

Obr. 2




Bočná stena v 90°

Obr. 3



OTOČNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)


Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +10 mm.

Poznámka:


Maximálna odchýlka stien je 10 mm.

Obr. 1




Dvere

Obr. 2



Bočná stena v 90°

Obr. 3




Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)

Štandardná šírka	Šírka B = stred skla
800	770
900	870
1000	970

Všetky štandardné bočné steny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +15 mm.


POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vanečky


Spojenie (obr. 3) medzi posuvnými dverami a bočnou stenou D36F1.

Obr. 1




Dvere

Obr. 2




Bočná stena v 90°

Obr. 3



POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)


Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +10 mm.

Poznámka:


Maximálna odchýlka stien je 10 mm.

Obr. 1




Dvere

Obr. 2



Bočná stena v 90°

Obr. 3




Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)

Štandardná šírka	Šírka B = stred skla
800	770
900	870
1000	970


Všetky štandardné bočné steny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +15 mm.

ORIANA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE - OTOČNÉ DVERE


ZATVÁRANIE DVERÍ V NIKÉ



ZATVÁRANIE DVERÍ S BOČNOU STENOU




DVERE MONTOVANÉ NA STENU




Poznámka: Maximálna odchylka steny je 20 mm.

ORIANA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE - POSUVNÉ DVERE


ZATVÁRANIE DVERÍ V NIKÉ



ZATVÁRANIE DVERÍ S BOČNOU STENOU




DVERE MONTOVANÉ NA STENU



Poznámka: Maximálna odchylka steny je 20 mm.


ORIANA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE - BOČNÉ STENY

BOČNÉ STENY MONTOVANÉ NA STENU




Poznámka: Maximálna odchylka steny je 25 mm.



D36F3 MONTOVANÁ NA D36S2



D36F3 MONTOVANÁ NA D36T13



ELEGANCIA FARIEB PRE VAŠU SPRCHU



ZAMERANIE ZDARMA

CADURA

JASNÝ DIZAJN, DO DETAILU PREPRACOVANÁ ERGONÓMIA A DOKONALÁ FUNKČNOSŤ


CADURA je rad kvalitných sprchových zásten od spoločnosti RONAL. Je kombináciou sofistikovaného dizajnu, do detailu prepracovanej ergonómie a kvalitných materiálov.

CADURA ponúka všetku funkčnosť, ktorú možno v dnešnej dobe očakávať od moderného radu sprchových zásten. Pánty, kovania aj ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnú originálnym a moderným dizajnom.

6mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortné otváranie pri krídlových dverách aj "Soft Open / Close" systém pri posuvných dverách garantujú jednoduché použitie.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm	 MAX. 2000 MM Maximálna šírka dverí	 Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1	 ALU CHROM ALUCHROM: Pohľadové diely vo farbe aluchróm (50)
 3 Počet variant skiel	 MAX. 1400 MM Maximálna šírka bočnej steny	 SOFT "Soft open/close" systém u posuvných dverí	 BLACK LINE BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
 AQUA PERLE Antiplaková úprava Aquaperle	 MAX. Zvláštne rozmery	 Ľahšie čistenie vďaka vyklápacím posuvným dverám	 WHITE LINE WHITE LINE: Pohľadové diely v bielej matnej farbe (09)
 STAND. 2000 MM Štandardná výška 2000 mm	 MAX. Skosenie / výrez	 Dostatočná šírka pre pohodlný vstup	 GOLD LINE GOLD LINE: Pohľadové diely v zlatej farbe (12)

DIZAJN

Pánty sklo-sklo

- Pohľad zvonku (1) a zvnútra (2)




L-kovanie stena-sklo

- Pohľad zvonku (3) a zvnútra (4)




Ergonomický a elegantný dizajn madla

- Držadlo pôsobí moderným a luxusným dojmom. Pohľad zvonku (5).
- Dva „otvory“ vo vnútri madla. Pohľad zvnútra (6).



TECHNICKÉ PREDNOSTI




Zdvihový mechanizmus pri pántoch (1)

- Pre jednoduché otváranie a zatváranie dverí (s otváraním von aj dovnútra)
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách



Magnetické tesnenie (2)

- Umožňuje otváranie dverí von aj dovnútra



Vodiaci profil s integrovanou funkciou „Soft open / close“

- Ľahké otváranie a zatváranie aj u širších dverí
- Vodiaci profil je zakrytý
- Jednoduchá montáž



Komfortné vyrovnanie múru

- Prestaviteľnosť až do 45 mm výrazne uľahčuje montáž




Dvere s odklápáním

- Systém so spodným vodiacim dielikom
- Pre ľahké čistenie i manipuláciu



Optimálna stabilita

Dizajnová stabilizačná vzpera alebo elegantná rohová vzpera zabezpečuje optimálnu stabilitu pevných stien



Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode

Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta.

- Krídlové dvere s prahovou lištou (3)
- Posuvné dvere s prahovou lištou (4)

Upozornenie:

Skrátené bočné steny nemožno vyrobiť v skle Shade (68).

Sprchové zásteny CADURA GOLD LINE je možné dodať iba v štandardnej výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy a skosenie.



CA13G + CAT1SM1

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením



CAT2 + CA2C + CAT2

Dvojkrídlové dvere + 2x bočná stena v 90° - U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.XX.1000)



CA13G + CAT1

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°,
čierna matná, sklo Shade



CA1CG + CAT1SM1

Jednokřídlové dveře + skrátená bočná stena v 90°



Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane (pri křídlových dverách CA1C, CA13 je vždy voľne vedľa vane, u CA2C vždy dosadá na vaňu).



Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene

Upozornenie:

Skrátené bočné steny nemožno vyrobiť v skle Shade (68).

Sprchové zásteny CADURA GOLD LINE je možné dodať iba v štandardnej výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy a skosenie.



CAS2G + CASTSM1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením



CAST + CAS2D + CAST

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ 2 bočné steny v 90° - U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.XX.1000)



CAS2G + CAST

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90°, čierna matná, sklo Screen



CAS2G + CASTSM1

Jednodielné posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90° vedľa vane



Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane.



Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene montovanej z boku vane, na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



ALU
CHROM



WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CA1CG + CAT1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



CA1CG + V2.CA.06
čierna matná (06), číre sklo (07)



CA1CG + CAT1
biela matná (09), číre sklo (07)



CA1CG + CAT1
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokřídlové dveře s vyrovnávacím profilem, pánty vpravo, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA1C | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Pánty	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	584	2000	CA1C	x	070	xx	07	787 / 1 025 € xx 907 / 1 178 €
750	634	2000	CA1C	x	075	xx	07	799 / 1 039 € xx 919 / 1 196 €
800	684	2000	CA1C	x	080	xx	07	818 / 1 063 € xx 939 / 1 221 €
900	784	2000	CA1C	x	090	xx	07	841 / 1 093 € xx 966 / 1 257 €
1000	884	2000	CA1C	x	100	xx	07	864 / 1 124 € xx 993 / 1 290 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

500-1000	podľa šířky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA1C	x	SM1	xx	07	899 / 1 171 € xx 1 035 / 1 346 €
----------	-------------------	-----------------------	------	---	-----	----	----	----------------------------------

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY, OTVÁRANIE VON A DOVNÚTRA ⁶⁾

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

otváranie von aj dovnútra



		Typ	Farba
Výška dverí (mm)	Kód		
2000	V2.CA.	xx	112 / 146 €
do 2000	V2.CA.SM1.	xx	130 €

CAT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	2000	1984	CAT1	070	xx	07	540 / 701 € xx 620 / 805 €
750	2000	1984	CAT1	075	xx	07	548 / 713 € xx 632 / 820 €
800	2000	1984	CAT1	080	xx	07	557 / 724 € xx 641 / 832 €
900	2000	1984	CAT1	090	xx	07	577 / 751 € xx 663 / 862 €
1000	2000	1984	CAT1	100	xx	07	602 / 782 € xx 692 / 899 €
1100	2000	1984	CAT1	110	xx	07	620 / 805 € xx 713 / 927 €
1200	2000	1984	CAT1	120	xx	07	641 / 832 € xx 737 / 959 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM1	xx	07	693 / 900 € xx 798 / 1 038 €
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM2	xx	07	816 / 1 060 € xx 937 / 1 218 €

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITELNÉ ŠÍŘKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	1	2
Šířka	Dveře v niku (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	675-700	685-700	685-700	685-700	667	667
750	725-750	735-750	735-750	735-750	717	717
800	775-800	785-800	785-800	785-800	767	767
900	875-900	885-900	885-900	885-900	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	-	-	1085-1100	-	-	1067
1200	-	-	1185-1200	-	-	1167
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 965	955-980	958-973	955-970	965	965	965





POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍŘKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍŘKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍŘKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
- 5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.
- 6) - ŠÍŘKA DVERÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428:2008
A1

ALU
CHROM

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.




CA13G + CAT1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



CA13G + V2.CA.09
biela matná (09), číre sklo (07)



CA13D + CAT3
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA13G + CAT1
aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine, pánty vpravo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA13 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINĚ


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | rohová vzpera | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Pánty	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
750	483	227	2000	CA13	x	075	xx	07	878 / 1 142 € xx 1 010 / 1 315 €
800	533	227	2000	CA13	x	080	xx	07	889 / 1 155 € xx 1 023 / 1 330 €
900	583	277	2000	CA13	x	090	xx	07	911 / 1 182 € xx 1 045 / 1 359 €
1000	683	277	2000	CA13	x	100	xx	07	938 / 1 219 € xx 1 080 / 1 403 €
1100	683	377	2000	CA13	x	110	xx	07	961 / 1 248 € xx 1 106 / 1 438 €
1200	783	377	2000	CA13	x	120	xx	07	982 / 1 276 € xx 1 130 / 1 469 €
1400	883	477	2000	CA13	x	140	xx	07	1 031 / 1 339 € xx 1 184 / 1 542 €
1600	883	677	2000	CA13	x	160	xx	07	1 048 / 1 403 € xx 1 202 / 1 615 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

600-1400	podľa šířky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM1	xx	07	1 101 / 1 430 € xx 1 266 / 1 646 €
1401-1600	podľa šířky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM2	xx	07	1 390 / 1 807 € xx 1 599 / 2 079 €



INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY, OTVÁRANIE VON A DOVNÚTRA ⁶⁾

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

otváranie von aj dovnútra

NÁJDETE NA STRANE 119

CAT1 / CAT3 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla			Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
		CAT1	CAT3	CA11=pre dvere v 90° na strane madla CA13=pre dvere v 90° na strane pevnej steny				
700	2000	1984	2000	xxxx	070	xx	07	540 / 701 € xx 620 / 805 €
750	2000	1984	2000	xxxx	075	xx	07	548 / 713 € xx 632 / 820 €
800	2000	1984	2000	xxxx	080	xx	07	557 / 724 € xx 641 / 832 €
900	2000	1984	2000	xxxx	090	xx	07	577 / 751 € xx 663 / 862 €
1000	2000	1984	2000	xxxx	100	xx	07	602 / 782 € xx 692 / 899 €
1100	2000	1984	2000	xxxx	110	xx	07	620 / 805 € xx 713 / 927 €
1200	2000	1984	2000	xxxx	120	xx	07	641 / 832 € xx 737 / 959 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM1	xx	07	693 / 900 € xx 798 / 1 038 €
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM2	xx	07	816 / 1 060 € xx 937 / 1 218 €

PRÍPLATKY PRE DVEŘE (SKOSENIE/VÝREZ IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ) A PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍŘKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení			Inštalačný rozmer vaničky			Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenú štandardných rozmerov	
	1		2	1		2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šířka	Dvere v nike (-25 mm; 0 mm)		Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)		Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-		-	-		685-700	-	667
750	725-750		735-750	735-750		735-750	717	717
800	775-800		785-800	785-800		785-800	767	767
900	875-900		885-900	885-900		885-900	867	867
1000	975-1000		985-1000	985-1000		985-1000	967	967
1100	1075-1100		1085-1100	1085-1100		1085-1100	1067	1067
1200	1175-1200		1185-1200	1185-1200		1185-1200	1167	1167
1400	1375-1400		1385-1400	-		-	1367	-
1600	1575-1600		1585-1600	-		-	1567	-
Zvláštne rozmery	(-15 mm; +10 mm)		(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)		(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	
napr.: 965	950-975		955-970	955-970		955-970	965	965








POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADO MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍŘKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍŘKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍŘKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
- 5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.
- 6) - ŠÍŘKA DVERÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
2008

ALU
CHROM

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE


↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.




CA31CD + CAT2 | biela matná (09), číre sklo (07)



CA31CG
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA31CD + CAT2
aluchróm (50), číre sklo (07)



CA31CD + CAT2
čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA31C D 080 50 07 = CADURA jednokřídlové dveře s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA31C | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Pánty	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
800	534	183	2000	CA31C	x	080	xx	07	1 145 / 1 488 € xx 1 316 / 1 710 €
900	584	233	2000	CA31C	x	090	xx	07	1 175 / 1 528 € xx 1 352 / 1 758 €
1000	684	233	2000	CA31C	x	100	xx	07	1 198 / 1 557 € xx 1 378 / 1 792 €
1100	684	333	2000	CA31C	x	110	xx	07	1 221 / 1 588 € xx 1 407 / 1 828 €
1200	784	333	2000	CA31C	x	120	xx	07	1 249 / 1 627 € xx 1 439 / 1 871 €
1400	884	433	2000	CA31C	x	140	xx	07	1 298 / 1 686 € xx 1 492 / 1 940 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

800-1400	podľa šířky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM1	xx	07	1 555 / 2 023 € xx 1 791 / 2 327 €
1401-2000	podľa šířky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM2	xx	07	1 734 / 2 254 € xx 1 994 / 2 594 €

CAT2 / CAT5 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla		CAT2=pre dvere v 90° na strane pántov CAT5=pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	2000	2000	1984	xxxx	070	xx	07	529 / 686 € xx 608 / 788 €
750	2000	2000	1984	xxxx	075	xx	07	540 / 701 € xx 620 / 805 €
800	2000	2000	1984	xxxx	080	xx	07	548 / 713 € xx 632 / 820 €
900	2000	2000	1984	xxxx	090	xx	07	567 / 737 € xx 652 / 847 €
1000	2000	2000	1984	xxxx	100	xx	07	591 / 768 € xx 681 / 887 €
1100	2000	2000	1984	xxxx	110	xx	07	610 / 794 € xx 703 / 914 €
1200	2000	2000	1984	xxxx	120	xx	07	632 / 820 € xx 725 / 942 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	podľa výšky dverí	xxxx	SM1	xx	07	654 / 852 € xx 754 / 980 €
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	podľa výšky dverí	xxxx	SM2	xx	07	799 / 1 039 € xx 919 / 1 196 €

PRÍPLATKY PRE DVEŘE (SKOSENIE/VÝREZ IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ) A PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

PRESTAVITELNÉ ŠÍŘKY






Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inšalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šířka	Dveře v niku (-30 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	-	685-700	-	667
750	-	-	-	735-750	-	717
800	770-800	785-800	785-800	785-800	767	767
900	870-900	885-900	885-900	885-900	867	867
1000	970-1000	985-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1370-1400	1385-1400	-	-	1367	-
Zvláštne rozmery	(-15 mm; +15 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	
napr.: 965	950-975	957-972	955-970	965	965	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPÁDE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZÍAT DO ÚVAHY ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍŘKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍŘKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
- 5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90 STUPŇOCH DOSADÁ NA VAŇU. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



CAT5
+ CA31CD
+ CAT2
+ 2X RCA.XX

V prípade
objednávky
U-montáže
uvedte,
že sa jedná
o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



ALU
CHROM

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CA2C + CAT2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



CA2C
čierna matná (06), číre sklo (07)



CA2C + CAT2
biela matná (09), číre sklo (07)



CA2C + CAT2
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA2C 070 50 07 = CADURA dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA2C | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	544	2000	CA2C	070	xx	07	994 / 1 293 € xx 1 144 / 1 485 €
750	594	2000	CA2C	075	xx	07	1 004 / 1 306 € xx 1 155 / 1 502 €
800	644	2000	CA2C	080	xx	07	1 010 / 1 315 € xx 1 164 / 1 512 €
900	744	2000	CA2C	090	xx	07	1 021 / 1 329 € xx 1 174 / 1 526 €
1000	844	2000	CA2C	100	xx	07	1 031 / 1 339 € xx 1 184 / 1 542 €
1100	944	2000	CA2C	110	xx	07	1 051 / 1 366 € xx 1 206 / 1 570 €
1200	1044	2000	CA2C	120	xx	07	1 079 / 1 402 € xx 1 240 / 1 613 €
1400	1244	2000	CA2C	140	xx	07	1 098 / 1 426 € xx 1 263 / 1 642 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

700-1400	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA2C	SM1	xx	07	1 315 / 1 708 € xx 1 513 / 1 967 €
----------	-------------------	-----------------------	------	-----	----	----	------------------------------------

CAT2 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT2	070	xx	07	529 / 686 € xx 608 / 788 €
750	2000	CAT2	075	xx	07	540 / 701 € xx 620 / 805 €
800	2000	CAT2	080	xx	07	548 / 713 € xx 632 / 820 €
900	2000	CAT2	090	xx	07	567 / 737 € xx 652 / 847 €
1000	2000	CAT2	100	xx	07	591 / 768 € xx 681 / 887 €
1100	2000	CAT2	110	xx	07	610 / 794 € xx 703 / 914 €
1200	2000	CAT2	120	xx	07	632 / 820 € xx 725 / 942 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM1	xx	07	654 / 852 € xx 754 / 980 €
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM2	xx	07	799 / 1 039 € xx 919 / 1 196 €

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITELNÉ ŠÍRKY





Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení			Inštalčný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	3	4	5	6	7
Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-13 mm; +2 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla)	
700	680-710	687-702	685-700	667	667		
750	730-760	737-752	735-750	717	717		
800	780-810	787-802	785-800	767	767		
900	880-910	887-902	885-900	867	867		
1000	980-1010	987-1002	985-1000	967	967		
1100	1080-1110	1087-1102	1085-1100	1067	1067		
1200	1180-1210	1187-1202	1185-1200	1167	1167		
1400	1380-1410	1387-1402	-	1367	-		
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
napr.: 965	945-975	956-971	955-970	965	965		

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
- 5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90 STUPŇOCH DOSADÁ NA VAŇU. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



V prípade objednávky U-montáže uveďte, že sa jedná o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM



AQUA
PERLE



ALU
CHROM

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CA1CG + CA1CD | čierna matná (06), číre sklo (07)



CA1CG + CA1CD
biela matná (09), číre sklo (07)



CA1CG + CA1CD
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA1CG + CA1CD
aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA1C D 075 50 07 = CADURA rohový vstup (jednokřídlové dveře), pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

RONAL

CA1CG + CA1CD | ROHOVÝ VSTUP (JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE)


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU


			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=favý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen	
750	898	2000	CA1C	G	075	xx	07	799 / 1 039 €	xx 919 / 1 196 €
750	898	2000	CA1C	D	075	xx	07	799 / 1 039 €	xx 919 / 1 196 €
800	968	2000	CA1C	G	080	xx	07	818 / 1 063 €	xx 939 / 1 221 €
800	968	2000	CA1C	D	080	xx	07	818 / 1 063 €	xx 939 / 1 221 €
900	1110	2000	CA1C	G	090	xx	07	841 / 1 093 €	xx 966 / 1 257 €
900	1110	2000	CA1C	D	090	xx	07	841 / 1 093 €	xx 966 / 1 257 €
1000	1251	2000	CA1C	G	100	xx	07	864 / 1 124 €	xx 993 / 1 290 €
1000	1251	2000	CA1C	D	100	xx	07	864 / 1 124 €	xx 993 / 1 290 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)} - CENA ZA STRANU

350-1000	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA1C	G	SM1	xx	07	899 / 1 171 €	xx 1 035 / 1 346 €
			CA1C	D	SM1	xx	07	899 / 1 171 €	xx 1 035 / 1 346 €



CA1CG + CA1CD



CADURA

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalčný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery

Šírka		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka		Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750		735-750	710
800		785-800	760
900		885-900	860
1000		985-1000	960
Zvláštne rozmery		(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)
napr.: 965		958-973	965

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 40 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V NABÍDKE POUŽÍVAJTE VÝŠKE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM



AQUA
PERLE



ALU
CHROM

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CA13G + CA13D | biela matná (09), číre sklo (07)



CA13G + CA13D
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA13G + CA13D
aluchróm (50), číre sklo (07)



CA13G + CA13D
čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA rohový vstup dvojdielny (jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine), pravý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA13G + CA13D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE)


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | 2 rohové vzpery | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU


				Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=favý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
750	660	227	2000	CA13	G	075	xx	07	878 / 1 142 € xx 1 010 / 1 315 €
750	660	227	2000	CA13	D	075	xx	07	878 / 1 142 € xx 1 010 / 1 315 €
800	741	227	2000	CA13	G	080	xx	07	889 / 1 155 € xx 1 023 / 1 330 €
800	741	227	2000	CA13	D	080	xx	07	889 / 1 155 € xx 1 023 / 1 330 €
900	810	277	2000	CA13	G	090	xx	07	911 / 1 182 € xx 1 045 / 1 359 €
900	810	277	2000	CA13	D	090	xx	07	911 / 1 182 € xx 1 045 / 1 359 €
1000	951	277	2000	CA13	G	100	xx	07	938 / 1 219 € xx 1 080 / 1 403 €
1000	951	277	2000	CA13	D	100	xx	07	938 / 1 219 € xx 1 080 / 1 403 €
1100	951	377	2000	CA13	G	110	xx	07	961 / 1 248 € xx 1 106 / 1 438 €
1100	951	377	2000	CA13	D	110	xx	07	961 / 1 248 € xx 1 106 / 1 438 €
1200	1093	377	2000	CA13	G	120	xx	07	982 / 1 276 € xx 1 130 / 1 469 €
1200	1093	377	2000	CA13	D	120	xx	07	982 / 1 276 € xx 1 130 / 1 469 €
1400	1234	477	2000	CA13	G	140	xx	07	1 031 / 1 339 € xx 1 184 / 1 542 €
1400	1234	477	2000	CA13	D	140	xx	07	1 031 / 1 339 € xx 1 184 / 1 542 €
1600	1234	677	2000	CA13	G	160	xx	07	1 048 / 1 403 € xx 1 202 / 1 615 €
1600	1234	677	2000	CA13	D	160	xx	07	1 048 / 1 403 € xx 1 202 / 1 615 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)} - CENA ZA STRANU

600-1400	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM1	xx	07	1 101 / 1 430 € xx 1 266 / 1 646 €
			CA13	D	SM1	xx	07	1 101 / 1 430 € xx 1 266 / 1 646 €
1401-1600	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM2	xx	07	1 390 / 1 807 € xx 1 599 / 2 079 €
			CA13	D	SM2	xx	07	1 390 / 1 807 € xx 1 599 / 2 079 €



CA13G + CA13D



PRÍPLATKY IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

PRESTAVITELNÉ ŠÍRKY

Inštalčný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka		Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750		735-750	710
800		785-800	760
900		885-900	860
1000		985-1000	960
1100		1085-1100	1060
1200		1185-1200	1160
1400		1385-1400	1360
1600		1585-1600	1560
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 965		955-970	965

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 40 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V NABÍDKE POUŽÍVAJTE VÝŠKE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



EN 14428
A1 2000



CAS2G + CAST | aluchróm (50), číre sklo (07)

ALU
CHROM

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CAS2G
čierna matná (06), číre sklo (07)



CAS2G + CAST
biela matná (09), číre sklo (07)



CAS2G + CAST
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CAS2 G 100 50 07 = CADURA jednodielné posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CAS2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | „Soft open/close“ systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí | 10mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
1000	425	474	2000	CAS2	x	100	xx	07	732 / 949 € xx 841 / 1 091 €
1100	475	524	2000	CAS2	x	110	xx	07	754 / 978 € xx 865 / 1 124 €
1200	525	574	2000	CAS2	x	120	xx	07	775 / 1 007 € xx 890 / 1 157 €
1300	575	624	2000	CAS2	x	130	xx	07	802 / 1 042 € xx 921 / 1 198 €
1400	625	674	2000	CAS2	x	140	xx	07	823 / 1 070 € xx 946 / 1 228 €
1500	675	724	2000	CAS2	x	150	xx	07	845 / 1 098 € xx 971 / 1 263 €
1600	725	774	2000	CAS2	x	160	xx	07	865 / 1 124 € xx 996 / 1 293 €
1700	775	824	2000	CAS2	x	170	xx	07	892 / 1 161 € xx 1 028 / 1 336 €
1800	825	874	2000	CAS2	x	180	xx	07	915 / 1 189 € xx 1 052 / 1 367 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

1000-1400	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM1	xx	07	1 030 / 1 339 € xx 1 186 / 1 542 €
1401-2000	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM2	xx	07	1 157 / 1 505 € xx 1 331 / 1 730 €

CAST | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAST	070	xx	07	451 / 587 € xx 519 / 676 €
750	2000	CAST	075	xx	07	467 / 605 € xx 536 / 694 €
800	2000	CAST	080	xx	07	477 / 621 € xx 549 / 714 €
900	2000	CAST	090	xx (50, 06)	07	515 / 669 € xx 591 / 768 €
1000	2000	CAST	100	xx	07	542 / 706 € xx 623 / 811 €
1100	2000	CAST	110	xx	07	569 / 738 € xx 653 / 849 €
1200	2000	CAST	120	xx	07	605 / 785 € xx 694 / 904 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM1	xx	07	619 / 803 € xx 712 / 927 €
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM2	xx	07	713 / 927 € xx 820 / 1 071 €

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITELNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-36 mm; +9 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-19 mm; +26 mm)	Bočná stena v 90° (-19 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-19 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-24 mm; +21 mm)	Bočná stena v 90° (-9 mm; +10 mm)
700	-	-	681-700	-	-	670
750	-	-	731-750	-	-	720
800	-	-	781-800	-	-	770
900	-	-	881-900	-	-	870
1000	964-1009	981-1026	981-1000	994	970	
1100	1064-1109	1081-1126	1081-1100	1094	1070	
1200	1164-1209	1181-1226	1181-1200	1194	1170	
1300	1264-1309	1281-1326	-	1294	-	
1400	1364-1409	1381-1426	-	1394	-	
1500	1464-1509	1481-1526	-	1494	-	
1600	1564-1609	1581-1626	-	1594	-	
1700	1664-1709	1681-1726	-	1694	-	
1800	1764-1809	1781-1826	-	1794	-	
Zvláštne rozmery	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	
napr.: 1025	1001-1046	1006-1051	1016 - 1035	1025	1025	




POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 6 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -24 AŽ +21 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VYREZY / SKOSENIE.
- 5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



CAST + CAS2G
+ CAST
+ 2X RCA.XX

V prípade
objednávky
U-montáže
uvedte,
že sa jedná
o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

SOFT



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CAE2G + CAE2D | čierna matná (06), číre sklo (07)



CAE2G + CAE2D
biela matná (09), číre sklo (07)



CAE2G + CAE2D
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CAE2G + CAE2D
aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CAE2 G 070 50 07 = CADURA rohový vstup dvojdielny (posuvné dvere s pevnou stenou v rovine), ľavý diel, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CAE2 | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE)

6mm bezpečnostné sklo | „Soft open/close“ systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí | 10mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe



ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU

				Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen	
700	345	305	2000	CAE2	G	070	xx	07	597 / 775 €	xx 685 / 890 €
700	345	305	2000	CAE2	D	070	xx	07	597 / 775 €	xx 685 / 890 €
750	381	330	2000	CAE2	G	075	xx	07	607 / 786 €	xx 695 / 905 €
750	381	330	2000	CAE2	D	075	xx	07	607 / 786 €	xx 695 / 905 €
800	416	355	2000	CAE2	G	080	xx	07	615 / 799 €	xx 708 / 919 €
800	416	355	2000	CAE2	D	080	xx	07	615 / 799 €	xx 708 / 919 €
900	487	405	2000	CAE2	G	090	xx	07	637 / 827 €	xx 733 / 952 €
900	487	405	2000	CAE2	D	090	xx	07	637 / 827 €	xx 733 / 952 €
1000	557	455	2000	CAE2	G	100	xx	07	659 / 856 €	xx 757 / 986 €
1000	557	455	2000	CAE2	D	100	xx	07	659 / 856 €	xx 757 / 986 €
1200	699	555	2000	CAE2	G	120	xx	07	680 / 885 €	xx 782 / 1 017 €
1200	699	555	2000	CAE2	D	120	xx	07	680 / 885 €	xx 782 / 1 017 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)}

700-1200	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CAE2	G	SM1	xx	07	816 / 1 060 €	xx 937 / 1 218 €
			CAE2	D	SM1	xx	07	816 / 1 060 €	xx 937 / 1 218 €
1201-1600	podľa šírky dverí	do 2000 ⁴⁾	CAE2	G	SM2	xx	07	937 / 1 218 €	xx 1 079 / 1 402 €
			CAE2	D	SM2	xx	07	937 / 1 218 €	xx 1 079 / 1 402 €

PRODUKTY SKLADOM



CADURA

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalovaný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-24 mm; +2 mm)		Rohový vstup (-11 mm; +15 mm)
700	676-702		667
750	726-752		717
800	776-802		767
900	876-902		867
1000	976-1002		967
1200	1176-1202		1167
Zvláštne rozmery		(-9 mm; +17 mm)	(-9 mm; +17 mm)
napr.: 965		956-982	965



POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U GOLD LINE V NABÍDKE POUŽIE VE VÝŠKE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



A | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky, odsadenie 25 mm (dvere + bočná stena) 32 mm (rohový vstup) je pri montáži na vaničku pre všetky krídlové dvere CADURA rovnaké.

Pri montáži na vaničku je odsadenie 25 mm (dvere + bočná stena) alebo 32 mm (rohový vstup) rovnaké pre štandardné aj zvláštne rozmery.

DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) – MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | nameraný rozmer od steny na stred skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (rohový vstup)

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960
1100	1060
1200	1160
1400	1360
1600	1560

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere + bočná stena)

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367
1600	1567

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -7 mm; +8 mm) s výnimkou


CA13 + CAT3 od -2 mm do +8 mm

CA2C+ CAT2 od -5 mm do +10 mm.


Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú šírke A v tabuľke, inak je nutný zvláštny rozmer.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°



Detail A – pohľad spredu





Detail A – pôdorys



Montážna zvláštnosť:


Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane: u krídlových dverí CA1C, CA13 je vždy voľne vedľa vane u CA2C a CA31C vždy dosadá na vaňu

PRESTAVITEĽNOSŤ BOČNÝCH STIEN S VYROVNÁVACÍM PROFILOM




Vyrovnávací profil umožňuje vyrovnanie nerovností steny až do 15 mm. Profil 50015 umožňuje zakryť zobrazenú medzeru medzi stenou a sklom.


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50031




PROFIL V2.CA.XX




DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVERE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1





Obr. 2



A | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 16 mm (obr. 1) a 7 mm (obr. 2) rovnaké pre všetky typy posuvných dverí CADURA.

POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA – MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | nameraný rozmer od steny na os skla (dvere)

B | nameraný rozmer od steny na os skla (bočná stena)

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -24 mm; +21 mm).



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)

Štandardná šírka	Šírka B = stred skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -9 mm; +10 mm).

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

ROHOVÝ VSTUP - POSUVNÉ DVERE - MONTÁŽ NA DLAŽBU



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastavitelnosť -11 mm; +15 mm).


A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

CADURA


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°



Detail **A** – pohľad spredu



Detail **A** – pôdorys




Montážna zvláštnosť:


Skrátená bočná stena CADURA v 90° sa montuje vždy z boku vane.

UZAVRETIE DVERÍ


DVERE V NIKU



DVERE S BOČNOU STENOU




ROHOVÝ VSTUP



PÔDORYS VRCHNÉHO PROFILU

CAS2, CAW2



DIVERA


FUNKČNOSŤ A FLEXIBILITA

Sprchové zásteny **Divera** ponúkajú prvotriednu kvalitu, vysokú flexibilitu a premyslenú funkčnosť. Nová séria sprchových zásten má úplne modulárnu štruktúru, skladá sa z krídlových i posuvných dverí, ktoré možno kombinovať s variabilnými pevnými stenami v rovine či bočnými stenami a vytvoriť tak širokú škálu základných variantov.

Divera spĺňa všetky požiadavky na moderný sprchový kút, je inovatívny, konštrukčne jednoduchý a pritom komfortný. Či sa jedná o rohový vstup, dvere v nike alebo o praktickú U-montáž, sprchovací kút Divera Vás nadchne eleganciou aj jednoduchou možnosťou prispôbiť sa priestoru kúpeľne. Úzke, ergonomické madlo umožňuje pohodlné otváranie dverí. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

	Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm		Maximálna šírka dverí		Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1		Prahová lišta 15 mm okrem D22K & D22S3
	Počet variant skiel		Maximálna šírka bočnej steny		Dostatočná šírka pre pohodlný vstup		Vrátane stabilizačnej vzpery
	Antiplaková úprava Aquaperle		Zvláštne rozmery		Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé		BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
	Štandardná výška 2000 mm		Skosenie / výrez		Magnetické tesnenie		

DIZAJN

Ergonomické madlo

- Pre komfortné otváranie a zatváranie dverí




Pre dvere:
D22S2B, D22SE2B, D22SRB



Pre zalamovacie dvere:
D22K

Optimálna stabilita

- Integrovaná rohová vzpera, ktorej dĺžku možno prispôbiť šírke pevnej steny, zaisťuje optimálnu stabilitu sprchovej zásteny



Pohľad zvnútra

Vysoká kvalita v každom detaile

- Elegantné rohové spoje dotvárajú celkový dizajn zásteny. Kvalita je viditeľná v každom detaile sprchovej zásteny.



TECHNICKÉ PREDNOSTI




Vyrovňavací profil

- Nastavitelnosť až 60 mm výrazne uľahčuje montáž
- Elegantné chrómované krytky podčiarkujú celkový dizajn zásteny




Pre dvere: D22K, D22S3



Pre dvere: D22S2B, D22SE2B, D22SRB

Posuvné dvere s odklápaním

- Nový naklapávací systém so spodným vodiacim dielom u posuvných dverí (D22S2B, D22SE2B, D22SRB)
- Veľmi jednoduché a rýchle čistenie
- Nízka prahová lišta (15 mm) umožňuje takmer bezbariérový vstup a ponúka optimálnu tesnosť
- Sada nízkej prahovej lišty (5 mm) D22KBS pre posuvné dvere (voliteľne) - k dispozícii iba pre D22S2B a D22SE2B



Tesnosť

- Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode
- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta vysoká 15 mm
- Sada bez prahovej lišty D22KB dostupná pre všetky otočné dvere (voliteľne)



Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny

- Zaisťuje absolútnu tesnosť a elegantný vzhľad bez vŕtania a skrutkovania



D22T1 + Z.AUS.001

Jednokrídlové dvere v nike so skosením, čierna matná (06), číre sklo (07)



D22T13 + D22F1

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, čierna matná (06), sklo Screen (87)



D22T13 + D22F1

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, aluchróm (50), sklo biele linky (88)



D22FFV + D22T1

Jednokřídlové dveře so skrátanou pevnou stenou v rovine, aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3

Dvojkrídlové dveře + 2 bočné steny v 90° ako U-montáž (dveře vľavo pri stene), čierna matná (06), číre sklo (07)

Z DÔVODU STABILITY SA MUSIA POUŽIŤ ROHOVÉ VZPERY.

Odporúčame vám, aby ste si od obchodného oddelenia vyžiadali cenovú ponuku vrátane technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com



D22S2B + D22F1SM+2x Z.AUS.001

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením, čierna matná (06), číre sklo (07)



D22S2BL + D22F1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, čierna matná (06), sklo Screen (87)



D22S2BL + D22F1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, aluchróm (50), sklo biele linky (88)



D22K + D22F1V

Dvojdílné zalamovacie dvere + skrútená bočná stena v 90°, aluchróm (50), číre sklo (07)



Skrútená bočná stena vždy dosadá na vaňu / sokel



Detail predného profilu s magnetickým tesnením v kombinácii so skrútenou bočnou stenou

MOŽNÉ KOMBINÁCIE

MONTÁŽ V ROVINE



1x D22FF

+



D22T1

=



D22T13 | Strany 154-155

+



D22T1

=



D22T31 | Strany 156-157

+



D22T2

=



D22T32 | Strany 160-161

MONTÁŽ V ROHU



2x D22FF

+



D22DE2BPP

=



D22DE2B | Strany 162-163

+




D22ERB55PP

=



D22ERB | Strany 164-165

VELKÉ ŠÍRKY



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22T1 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T1 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T1 070 50 07 = DIVERA jednokřídlové dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluochrom, číre sklo

D22T1 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluochrom	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	530	2000	D22T1	070	xx	07	332 / 399 €	22	399 / 479 € xx 527 / 633 €
800	630	2000	D22T1	080	xx	07	345 / 414 €	22	414 / 498 € xx 566 / 680 €
900	730	2000	D22T1	090	xx	07	363 / 436 €	22	436 / 524 € xx 586 / 703 €
1000	830	2000	D22T1	100	xx	07	376 / 451 €	22	451 / 542 € xx 629 / 755 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

500-1000 podľa šírky dverí	do 2000	D22T1	SM1	xx	07	638 / 765 €	22	765 / 919 €	xx 847 / 1 016 €
----------------------------	---------	-------	-----	----	----	-------------	----	-------------	------------------

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluochrom	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx 293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx 327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx 356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx 384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx 446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx 503 / 605 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVEŘE) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx 427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx 641 / 770 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVEŘE) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx 441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx 666 / 800 €

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dveře (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluochrom) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Rohová vzpera múr - sklo	AD221.50.SM1 (aluochrom) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inšalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v niku (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705		674	668
800	760-820	780-810	780-805		774	768
900	860-920	880-910	880-905		874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200	-	-	1180-1205		-	1168
1400	-	-	1380-1405		-	1368
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)		(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)	
napr.: 865	845-905		855-885		865	


POZNÁMKY

- 1) - V PÍPÁDE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- 4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


PRODUKTY SKLADOM



D22T1



D22T1 + D22F1



D22T1 + D22F1VSM



D22T1 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22T13 + D22F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22T13 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T13 070 20 50 07 = DIVERA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka pevného dielu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22T13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	Šírka vstupu	Šírka dverí	Šírka pev. dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
900	530	700	200	2000	D22T13	070 20	xx	07	456 / 548 €	22	548 / 658 €	xx 757 / 909 €
1000	530	700	300	2000	D22T13	070 30	xx	07	466 / 559 €	22	559 / 670 €	xx 765 / 919 €
	630	800	200		D22T13	080 20	xx	07	469 / 563 €	22	563 / 676 €	xx 796 / 956 €
1100	530	700	400	2000	D22T13	070 40	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx 791 / 949 €
	630	800	300		D22T13	080 30	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx 804 / 965 €
	730	900	200		D22T13	090 20	xx	07	486 / 584 €	22	584 / 701 €	xx 816 / 979 €
	530	700	500		D22T13	070 50	xx	07	501 / 601 €	22	601 / 722 €	xx 820 / 984 €
1200	630	800	400	2000	D22T13	080 40	xx	07	492 / 590 €	22	590 / 708 €	xx 831 / 997 €
	730	900	300		D22T13	090 30	xx	07	495 / 594 €	22	594 / 713 €	xx 824 / 989 €
	830	1000	200		D22T13	100 20	xx	07	500 / 600 €	22	600 / 721 €	xx 857 / 1 029 €
	530	700	600		D22T13	070 60	xx	07	527 / 633 €	22	633 / 759 €	xx 851 / 1 021 €
1300	630	800	500	2000	D22T13	080 50	xx	07	514 / 617 €	22	617 / 740 €	xx 861 / 1 033 €
	730	900	400		D22T13	090 40	xx	07	509 / 612 €	22	612 / 734 €	xx 851 / 1 021 €
	830	1000	300		D22T13	100 30	xx	07	507 / 609 €	22	609 / 731 €	xx 866 / 1 039 €
	630	800	600		D22T13	080 60	xx	07	541 / 649 €	22	649 / 780 €	xx 891 / 1 070 €
1400	730	900	500	2000	D22T13	090 50	xx	07	530 / 637 €	22	637 / 764 €	xx 880 / 1 057 €
	830	1000	400		D22T13	100 40	xx	07	522 / 626 €	22	626 / 752 €	xx 893 / 1 072 €
	730	900	600		D22T13	090 60	xx	07	556 / 668 €	22	668 / 802 €	xx 910 / 1 091 €
1500	830	1000	500	2000	D22T13	100 50	xx	07	543 / 652 €	22	652 / 782 €	xx 922 / 1 107 €
	1600	830	1000		D22T13	100 60	xx	07	570 / 684 €	22	684 / 821 €	xx 951 / 1 142 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

900-1600	podľa šírky dverí	do 2000	D22T13	SM1	xx	07	971 / 1 166 €	22	1 166 / 1 399 €	xx	1 429 / 1 715 €
----------	-------------------	---------	--------	-----	----	----	---------------	----	-----------------	----	-----------------

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ⁵⁾ - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozšírovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (čierna matná)	66 / 80 €
		42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení			Inštalčný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	3	4	5	6	7
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668	-	668
800	-	-	780-805	-	768	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-	1574	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965	965	965






POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- 4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY SKLADOM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22T31 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T31 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T31 070 20 50 07 = DIVERA jednokřídlové dveře s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22T31 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Šířka	Farba	Sklo				
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchróm	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
900	530	700	200	2000	D22T31	070 20	xx	07	456 / 548 €	22	548 / 658 €	xx 757 / 909 €
1000	530	700	300	2000	D22T31	070 30	xx	07	466 / 559 €	22	559 / 670 €	xx 765 / 919 €
	630	800	200		D22T31	080 20	xx	07	469 / 563 €	22	563 / 676 €	xx 796 / 956 €
1100	530	700	400	2000	D22T31	070 40	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx 791 / 949 €
	630	800	300		D22T31	080 30	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx 804 / 965 €
1200	730	900	200	2000	D22T31	090 20	xx	07	486 / 584 €	22	584 / 701 €	xx 816 / 979 €
	530	700	500		D22T31	070 50	xx	07	501 / 601 €	22	601 / 722 €	xx 820 / 984 €
1300	630	800	400	2000	D22T31	080 40	xx	07	492 / 590 €	22	590 / 708 €	xx 831 / 997 €
	730	900	300		D22T31	090 30	xx	07	495 / 594 €	22	594 / 713 €	xx 824 / 989 €
1400	830	1000	200	2000	D22T31	100 20	xx	07	500 / 600 €	22	600 / 721 €	xx 857 / 1 029 €
	530	700	600		D22T31	070 60	xx	07	527 / 633 €	22	633 / 759 €	xx 851 / 1 021 €
1500	630	800	500	2000	D22T31	080 50	xx	07	514 / 617 €	22	617 / 740 €	xx 861 / 1 033 €
	730	900	400		D22T31	090 40	xx	07	509 / 612 €	22	612 / 734 €	xx 851 / 1 021 €
1600	830	1000	300	2000	D22T31	100 30	xx	07	507 / 609 €	22	609 / 731 €	xx 866 / 1 039 €
	630	800	600		D22T31	080 60	xx	07	541 / 649 €	22	649 / 780 €	xx 891 / 1 070 €
1700	730	900	500	2000	D22T31	090 50	xx	07	530 / 637 €	22	637 / 764 €	xx 880 / 1 057 €
	830	1000	400		D22T31	100 40	xx	07	522 / 626 €	22	626 / 752 €	xx 893 / 1 072 €
1800	730	900	600	2000	D22T31	090 60	xx	07	556 / 668 €	22	668 / 802 €	xx 910 / 1 091 €
	830	1000	500		D22T31	100 50	xx	07	543 / 652 €	22	652 / 782 €	xx 922 / 1 107 €
1900	830	1000	600	2000	D22T31	100 60	xx	07	570 / 684 €	22	684 / 821 €	xx 951 / 1 142 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

900-1600	podľa šířky dveří	do 2000	D22T31	SM1	xx	07	971 / 1 166 €	22	1 166 / 1 399 €	xx	1 429 / 1 715 €
----------	-------------------	---------	--------	-----	----	----	---------------	----	-----------------	----	-----------------

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181 6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ⁵⁾ - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181 6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY

Skosenie / výřez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozšírovací profil 25 mm pre dveře (okrem D22K a D22S3) a bočné steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (černá matná)	34 / 41 €
Fixný díel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (černá matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (černá matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (černá matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (černá matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dveří bez prahovej lišty	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (černá matná)	42 / 51 €

PRESTAVITELNÉ ŠÍŘKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení			Inšalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	3	4	5	6	7
Šířka	Dveře v niku (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668	-	668
800	-	-	780-805	-	768	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-	1574	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965	965	965





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPÁDE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍŘKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMÉR (NA STRED SKLA) DVEŘÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍŘKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- 4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM




D22T31
+ D22F1VSM
+ D22FPG

U-montáž



2X D22F1
+ D22T31
+ D22FPG
+ 2X D22EV1

U-montáž



D22T31
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22T2 + D22F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22T2 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T2 070 50 07 = DIVERA dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22T2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

PRODUKTY
SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	504	2000	D22T2	070	xx	07	388 / 467 €	22	467 / 561 €
800	604	2000	D22T2	080	xx	07	397 / 476 €	22	476 / 571 €
900	704	2000	D22T2	090	xx	07	409 / 492 €	22	492 / 590 €
1000	804	2000	D22T2	100	xx	07	417 / 501 €	22	501 / 601 €
1200	1004	2000	D22T2	120	xx	07	431 / 518 €	22	518 / 621 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

600-900	podľa šírky dverí	do 2000	D22T2	SM1	xx	07	722 / 866 €	22	866 / 1 039 €
901-1200	podľa šírky dverí	do 2000	D22T2	SM2	xx	07	803 / 964 €	22	964 / 1 157 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ⁵⁾ - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	32 / 39 €
Rohová vzpera múr - sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	45 / 54 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	63 / 76 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	63 / 76 €
	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY






Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705		674	668
800	760-820	780-810	780-805		774	768
900	860-920	880-910	880-905		874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1400	-	-	1380-1405		-	1368
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	845-905	855-885	855-880		865	865

POZNÁMKY


- V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



D22T2 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



2X D22F1
+ D22T2
+ 2X D22EV1

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22T32 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T32 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T32 070 20 50 07 = DIVERA dvojkrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka pevného dielu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22T32 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

					Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	Šírka vstupu	Šírka dverí	Šírka pev. dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
900	504	700	200	2000	D22T32	070 20	xx	07	513 / 615 €	22	615 / 738 €	xx 846 / 1 015 €
1000	504	700	300	2000	D22T32	070 30	xx	07	521 / 625 €	22	625 / 751 €	xx 855 / 1 027 €
	604	800	200		D22T32	080 20	xx	07	521 / 625 €	22	625 / 751 €	xx 877 / 1 053 €
1100	504	700	400	2000	D22T32	070 40	xx	07	534 / 642 €	22	642 / 771 €	xx 881 / 1 058 €
	604	800	300		D22T32	080 30	xx	07	530 / 637 €	22	637 / 764 €	xx 886 / 1 063 €
	704	900	200		D22T32	090 20	xx	07	533 / 640 €	22	640 / 769 €	xx 907 / 1 088 €
1200	504	700	500	2000	D22T32	070 50	xx	07	555 / 667 €	22	667 / 801 €	xx 911 / 1 094 €
	604	800	400		D22T32	080 40	xx	07	543 / 652 €	22	652 / 782 €	xx 913 / 1 096 €
	704	900	300		D22T32	090 30	xx	07	543 / 652 €	22	652 / 782 €	xx 916 / 1 100 €
	804	1000	200		D22T32	100 20	xx	07	543 / 652 €	22	652 / 782 €	xx 939 / 1 127 €
1300	504	700	600	2000	D22T32	070 60	xx	07	583 / 700 €	22	700 / 840 €	xx 941 / 1 129 €
	604	800	500		D22T32	080 50	xx	07	565 / 678 €	22	678 / 814 €	xx 942 / 1 131 €
	704	900	400		D22T32	090 40	xx	07	555 / 667 €	22	667 / 801 €	xx 942 / 1 131 €
	804	1000	300		D22T32	100 30	xx	07	551 / 662 €	22	662 / 795 €	xx 948 / 1 139 €
1400	604	800	600	2000	D22T32	080 60	xx	07	592 / 711 €	22	711 / 853 €	xx 971 / 1 166 €
	704	900	500		D22T32	090 50	xx	07	578 / 694 €	22	694 / 833 €	xx 971 / 1 166 €
	804	1000	400		D22T32	100 40	xx	07	564 / 677 €	22	677 / 812 €	xx 973 / 1 169 €
	1004	1200	200		D22T32	120 20	xx	07	555 / 667 €	22	667 / 801 €	xx 982 / 1 178 €
1500	704	900	600	2000	D22T32	090 60	xx	07	605 / 726 €	22	726 / 871 €	xx 1 002 / 1 202 €
	804	1000	500		D22T32	100 50	xx	07	586 / 703 €	22	703 / 844 €	xx 1 003 / 1 203 €
	1004	1200	300		D22T32	120 30	xx	07	564 / 677 €	22	677 / 812 €	xx 991 / 1 190 €
1600	804	1000	600	2000	D22T32	100 60	xx	07	613 / 736 €	22	736 / 884 €	xx 1 033 / 1 240 €
	1004	1200	400		D22T32	120 40	xx	07	578 / 694 €	22	694 / 833 €	xx 1 017 / 1 221 €
1700	1004	1200	500	2000	D22T32	120 50	xx	07	599 / 719 €	22	719 / 864 €	xx 1 047 / 1 257 €
1800	1004	1200	600	2000	D22T32	120 60	xx	07	626 / 752 €	22	752 / 902 €	xx 1 077 / 1 292 €

Zvláštne rozmery 2)

900-1500	podľa šírky dverí	do	D22T32	SM1	xx	07	1 057 / 1 269 €	22	1 269 / 1 523 €	xx	1 543 / 1 852 €
1501-1800	podľa šírky dverí	2000	D22T32	SM2	xx	07	1 198 / 1 438 €	22	1 438 / 1 727 €	xx	1 731 / 2 078 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° 1) 3) 4) 6) 6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 5) 6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

PRÍPLATKY IBA PRE PEVNÝ DIEL A BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (čierna matná)	66 / 80 €
		42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Stavebná pripravenosť niky po obložení

Inšalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
1700	1660-1720	1680-1710	-	1674	-
1800	1760-1820	1780-1810	-	1774	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965







POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- 4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLŇKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY SKLADOM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22DE2B | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22DE2B | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22DE2B 080 50 07 = DIVERA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo



D22DE2B | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpery | dodávka v 3 baleniach

PRODUKTY
SKLADOM


ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)}

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾				Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pev. dielu B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
800	672	277	2000	D22DE2B	080	xx	07	692 / 831 €	22	831 / 997 €
900	672	377	2000	D22DE2B	090	xx	07	710 / 852 €	22	852 / 1 023 €
1000	672	477	2000	D22DE2B	100	xx	07	737 / 885 €	22	885 / 1 062 €
1100	672	577	2000	D22DE2B	110	xx	07	780 / 937 €	22	937 / 1 125 €
1200	672	677	2000	D22DE2B	120	xx	07	834 / 1 002 €	22	1 002 / 1 202 €



NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)} - OBJEDNÁVACÍ KÓD PLATÍ PRE OBE MOŽNÉ VARIANTY ŠÍROK DVERÍ

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾				Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky			
800 x 900	900 x 800	2000	D22DE2B 80 90	xx	07	702 / 843 €	22	843 / 1 012 €	xx	1 177 / 1 413 €
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22DE2B 80 10	xx	07	715 / 858 €	22	858 / 1 031 €	xx	1 203 / 1 445 €
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22DE2B 80 11	xx	07	737 / 885 €	22	885 / 1 062 €	xx	1 233 / 1 479 €
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22DE2B 80 12	xx	07	764 / 918 €	22	918 / 1 102 €	xx	1 263 / 1 516 €
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22DE2B 90 10	xx	07	724 / 869 €	22	869 / 1 043 €	xx	1 213 / 1 455 €
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22DE2B 90 11	xx	07	746 / 895 €	22	895 / 1 075 €	xx	1 241 / 1 490 €
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22DE2B 90 12	xx	07	773 / 927 €	22	927 / 1 113 €	xx	1 271 / 1 526 €
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22DE2B 10 11	xx	07	759 / 912 €	22	912 / 1 095 €	xx	1 267 / 1 521 €
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22DE2B 10 12	xx	07	786 / 944 €	22	944 / 1 133 €	xx	1 297 / 1 558 €
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22DE2B 11 12	xx	07	807 / 969 €	22	969 / 1 164 €	xx	1 327 / 1 592 €



ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾ - ROVNOSTRANNÉ I NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

Šírka do...	Výška									
750-1200	do 2000	D22DE2B	SM1	xx	07	1 112 / 1 335 €	22	1 335 / 1 602 €	xx	1 527 / 1 833 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení


PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (čierna matná)	42 / 51 €

D22F1
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1



D22F1VSM
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalčný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
800	780-810	780-810	768
900	880-910	880-910	868
1000	980-1010	980-1010	968
1100	1080-1110	1080-1110	1068
1200	1180-1210	1180-1210	1168
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
napr.: 865	855-885	855-885	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
- 5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22ERB | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22ERB | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22ERB 55 080 50 07 = DIVERA štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22ERB | ŠTVRTKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpery | rádius 550 mm | dodávka v 3 baleniach

ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pev. dielu B	Výška	Kód	55 = 550 mm	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen	
800	672	277	2000	D22ERB	55	080	xx	07	729 / 875 €	22	875 / 1 051 €
900	672	377	2000	D22ERB	55	090	xx	07	746 / 895 €	22	895 / 1 075 €
1000	672	477	2000	D22ERB	55	100	xx	07	773 / 927 €	22	927 / 1 113 €
1100	672	577	2000	D22ERB	55	110	xx	07	817 / 981 €	22	981 / 1 177 €
1200	672	677	2000	D22ERB	55	120	xx	07	870 / 1 044 €	22	1 044 / 1 253 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 4)}

800-1200	podľa šírky dverí	2000	D22ERB	55	SM1	xx	07	1 148 / 1 378 €	22	1 378 / 1 654 €	87	1 891 / 2 269 €
----------	-------------------	------	--------	----	-----	----	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------

NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - OBJEDNÁVACÍ KÓD PLATÍ PRE OBE MOŽNÉ VARIANTY ŠÍROK DVERÍ

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

STANDARDNÉ ROZMERY			Typ	Radiús	Šírka	Farba	Sklo					
Šírka	Výška	Kód	55 =550 mm	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=čire sklo	22=Durlux	87=Screen				
800 x 900	900 x 800	2000	D22ERB	55	809	xx	07	737 / 885 €	22	885 / 1 062 €	87	1 196 / 1 435 €
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22ERB	55	801	xx	07	750 / 900 €	22	900 / 1 081 €	87	1 223 / 1 468 €
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22ERB	55	811	xx	07	773 / 927 €	22	927 / 1 113 €	87	1 251 / 1 502 €
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22ERB	55	812	xx	07	799 / 959 €	22	959 / 1 151 €	87	1 282 / 1 539 €
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22ERB	55	901	xx	07	759 / 912 €	22	912 / 1 095 €	87	1 232 / 1 478 €
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22ERB	55	911	xx	07	780 / 937 €	22	937 / 1 125 €	87	1 261 / 1 514 €
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22ERB	55	912	xx	07	807 / 969 €	22	969 / 1 164 €	87	1 291 / 1 549 €
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22ERB	55	111	xx	07	795 / 954 €	22	954 / 1 145 €	87	1 286 / 1 543 €
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22ERB	55	102	xx	07	822 / 987 €	22	987 / 1 184 €	87	1 316 / 1 579 €
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22ERB	55	112	xx	07	822 / 987 €	22	987 / 1 184 €	87	1 316 / 1 579 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (čierna matná)	66 / 80 €
		42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalčný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky				Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrtkruh (-20 mm; +10 mm)	Štvrtkruh (+b. stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Štvrtkruh (-10 mm; +20 mm)
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
napr.: 865	855-885	855-885	855-880	865






POZNÁMKY

- 1) - V PÍPÁDE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
- 5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VANU / SOKEL.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



DIVERA

MOŽNÉ KOMBINÁCIE

MONTÁŽ V ROVINE



1x D22FF

+



D22S2B

=



D22FF + D22S2B | Strany 168-169

+



D22K

=



D22FF + D22K | Strany 170-171

+



D22S3

=



D22FF + D2S3 | Strany 172-173

MONTÁŽ V ROHU



1x D22FF

+



D22SE2B

=



D22FF + D22SE2B | Strany 174-175

+



D22SRB

=



D22FF + D22SRB | Strany 176-177



DIVERA



KOLEKCIA BLACK-LINE

JEDNODUCHOSŤ & ELEGANCIA, PRE KÚPEĽNE S CHARAKTEROM

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22S2B + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22S2B | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22S2B 100 50 07 = DIVERA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22S2B | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo
1000	384	469	2000	D22S2B	100	xx	07
1100	434	519	2000	D22S2B	110	xx	07
1200	484	569	2000	D22S2B	120	xx	07
1300	534	619	2000	D22S2B	130	xx	07
1400	584	669	2000	D22S2B	140	xx	07
1600	684	789	2000	D22S2B	160	xx	07

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	L=vľavo R=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	22=Durlux 87=Screen 88=biele linky
1000	384	469	2000	D22S2B	x	100	xx	22
1200	484	569	2000	D22S2B	x	120	xx	22
1400	584	669	2000	D22S2B	x	140	xx	22

ZVLÁŠTNE ROZMERY ²⁾

				Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	L=vľavo R=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky
1000-1800	do 2000	D22S2B	L	SM1	xx	07	807 / 969 €	22
	do 2000	D22S2B	R	SM1	xx	07	807 / 969 €	22

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ^{1) 2) 4) 6)} - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ⁵⁾ - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzperu pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Sada nízkej prahovej lišty (5 mm) pre posuvné dvere	D22KB.10 (chróm) / D22KB.06 (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Stavebná pripravenosť niky po obložení

Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenú štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Dvere v niku (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705
800	-	-	780-805
900	-	-	880-905
1000	960-1020	980-1010	980-1005
1100	1060-1120	1080-1110	1080-1105
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205
1300	1260-1320	1280-1310	1280-1305
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405
1600	1560-1620	1580-1610	1580-1605
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080







POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- 4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY SKLADOM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428:2008



BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22K + D22F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22K | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22K 080 50 07 = DIVERA zalamovacie dvere, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22K | ZALAMOVACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
800	550	2000	D22K	080	xx	07	364 / 437 €	22	437 / 525 € xx 592 / 711 €
900	650	2000	D22K	090	xx	07	379 / 455 €	22	455 / 546 € xx 632 / 758 €
1000	750	2000	D22K	100	xx	07	394 / 474 €	22	474 / 569 € xx 666 / 800 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

600-800	podľa šírky dverí	do 2000	D22K	SM1	xx	07	681 / 818 €	22	818 / 982 € xx 904 / 1 085 €
801-1000	podľa šírky dverí	do 2000	D22K	SM2	xx	07	732 / 878 €	22	878 / 1 054 € xx 973 / 1 169 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ³⁾

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx 293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx 327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx 356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx 384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx 446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx 503 / 605 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx 427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx 641 / 770 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx 441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx 666 / 800 €

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ⁵⁾ - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3	AD222.50.2000 (aluchróm) / AD222.06.2000 (čierna matná)	71 / 85 €
Fixný diel k rohovej vzperu pre uchytenie na sklo	AD222.50.SM1 (aluchróm) / AD222.06.SM1 (čierna matná)	81 / 98 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Stavebná pripravenosť niky po obložení

Inštalčný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	1		2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
	700	-	-	680-705	-	668
	800	760-820	780-810	780-805	774	768
	900	860-920	880-910	880-905	874	868
	1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
	1200	-	-	1180-1205	-	1168
	1400	-	-	1380-1405	-	1368
Zvláštne rozmery		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865		845-905	855-885	855-880	865	865







POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- 4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY SKLADOM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22S3 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22S3 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22S3 080 50 07 = DIVERA trojdielne posuvné dvvere, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22S3 | TROJDIELNE POSUVNÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | dodávka v 1 balení

STANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
800	400	2000	D22S3	080	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 € xx 716 / 859 €
900	466	2000	D22S3	090	xx	07	466 / 559 €	22	559 / 670 € xx 753 / 903 €
1000	533	2000	D22S3	100	xx	07	481 / 577 €	22	577 / 693 € xx 786 / 944 €
1200	666	2000	D22S3	120	xx	07	516 / 619 €	22	619 / 743 € xx 852 / 1 023 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

700-900	podľa šírky dverí	do 2000	D22S3	SM1	xx	07	886 / 1 063 €	22	1 063 / 1 276 € xx 1 178 / 1 414 €
901-1200	podľa šírky dverí	do 2000	D22S3	SM2	xx	07	958 / 1 150 €	22	1 150 / 1 380 € xx 1 273 / 1 528 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx 293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx 327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx 356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx 384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx 446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx 503 / 605 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx 427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx 641 / 770 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx 441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx 666 / 800 €

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvvere D22K a D22S3	AD222.50.2000 (aluchróm) / AD222.06.2000 (čierna matná)	71 / 85 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	AD222.50.SM1 (aluchróm) / AD222.06.SM1 (čierna matná)	81 / 98 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	-	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	
1400	-	-	1380-1405	-	1368	
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
napr.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865	


POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
- 4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
- 6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.



I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


PRODUKTY SKLADOM




D22S3




D22S3 + D22F1



D22S3 + D22F1VSM



2X D22F1 + D22S3 + 2X D22EV1



D22S3 + D22F3 + D22F1 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k pictogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22SE2B | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22SE2B | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22SE2B 070 50 07 = DIVERA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22SE2B | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

STANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	348	322	2000	D22SE2B	070	xx	07	586 / 703 €	22	703 / 844 € xx 876 / 1 052 €
800	418	372	2000	D22SE2B	080	xx	07	615 / 738 €	22	738 / 887 € xx 948 / 1 139 €
900	489	422	2000	D22SE2B	090	xx	07	644 / 774 €	22	774 / 928 € xx 1 007 / 1 209 €
1000	560	472	2000	D22SE2B	100	xx	07	673 / 808 €	22	808 / 970 € xx 1 067 / 1 282 €

NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE

STANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Fix. diel	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	L=vľavo R=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22SE2B	L	070	xx (06)	07	352 / 423 €	22	423 / 507 € xx 526 / 632 €
	2000	D22SE2B	R	070	xx (06)	07	352 / 423 €	22	423 / 507 € xx 526 / 632 €
800	2000	D22SE2B	L	080	xx (50)	07	385 / 462 €	22	462 / 555 € xx 570 / 684 €
	2000	D22SE2B	R	080	xx (50)	07	385 / 462 €	22	462 / 555 € xx 570 / 684 €
900	2000	D22SE2B	L	090	xx (50)	07	387 / 464 €	22	464 / 557 € xx 605 / 726 €
	2000	D22SE2B	R	090	xx (50)	07	387 / 464 €	22	464 / 557 € xx 605 / 726 €
1000	2000	D22SE2B	L	100	xx (50)	07	408 / 490 €	22	490 / 588 € xx 641 / 770 €
	2000	D22SE2B	R	100	xx (50)	07	408 / 490 €	22	490 / 588 € xx 641 / 770 €
1200	2000	D22SE2B	L	120	xx	07	490 / 588 €	22	588 / 706 € xx 770 / 924 €
	2000	D22SE2B	R	120	xx	07	490 / 588 €	22	588 / 706 € xx 770 / 924 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 4)}

700-900	do 2000	D22SE2B	x	SM1	xx	07	549 / 659 €	22	659 / 791 € xx 730 / 876 €
901-1200	do 2000	D22SE2B	x	SM2	xx	07	622 / 747 €	22	747 / 896 € xx 827 / 993 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° ^{1) 2) 3) 5)} - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpera pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €

PRESTAVITELNÉ ŠÍRKY

Inštalčný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka		Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700		680-710	680-710 680-705	668
800		780-810	780-810 780-805	768
900		880-910	880-910 880-905	868
1000		980-1010	980-1010 980-1005	968
1200		1180-1210	1180-1210 1180-1205	1168
1400		-	- 1380-1405	-
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
napr.: 865		855-885	855-885 855-880	865




POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÝCH ROZMEROV JE NEZBYTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVÉ A ĽAVÉ STRANY.
- 5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÍ NA VAŇU / SOKEL.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22SRB | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22SRB | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22SRB 55 080 50 07 = DIVERA štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22SRB | ŠTVRTKRUH S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rádius 550 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}				Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo					
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov B	Výška	Kód.	55=550 mm	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen	
800	416	248	2000	D22SRB	55	080	xx	07	650 / 781 €	22	781 / 938 €	87	969 / 1 164 €
900	551	348	2000	D22SRB	55	090	xx	07	681 / 818 €	22	818 / 982 €	87	1 000 / 1 200 €
1000	551	448	2000	D22SRB	55	100	xx	07	705 / 846 €	22	846 / 1 015 €	87	1 029 / 1 235 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 4)}

750-900	podľa šírky dverí	2000	D22SRB	55	SM1	xx	07	1 077 / 1 292 €	22	1 292 / 1 551 €	87	1 431 / 1 717 €
901-1200	podľa šírky dverí	2000	D22SRB	55	SM2	xx	07	1 207 / 1 449 €	22	1 449 / 1 739 €	87	1 606 / 1 927 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}		Typ	Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx 293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx 327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx 356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx 384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx 446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx 503 / 605 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx	641 / 770 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) ^{2) 5)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx	441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx	666 / 800 €

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpera pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	66 / 80 €

PRESTAVITELNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1		2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Štandardné rozmery	Štandardné rozmery	Štandardné rozmery	Štandardné rozmery	Štandardné rozmery	Štandardné rozmery	Štandardné rozmery
700	-	-	-	680-705	-	668	-
800	780-810	780-810	780-810	780-805	774	768	774
900	880-910	880-910	880-910	880-905	874	868	874
1000	980-1010	980-1010	980-1010	980-1005	974	968	974
1200	-	-	-	1180-1205	-	1168	-
1400	-	-	-	1380-1405	-	1368	-
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
napr.: 865	855-885	855-885	855-885	855-880	865	865	865


POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÝCH ROZMEROV JE NEZBYTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVÉ A ĽAVÉ STRANY.
- 5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.



I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM




D22SRB




2

U-montáž



D22F1
+ D22SRB
+ D22EV1

U-montáž



D22F1VSM
+ D22SRB
+ D22EV1

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1-2008



BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22FF 020 50 07 = DIVERA pevná stena v rovine, šírka 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22FF | PEVNÁ STENA V ROVINE NIE JE MOŽNÉ MONTOVAŤ SAMOSTATNE, IBA KOMBINOVAŤ S DVERAMI DIVERA

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera v balení | dodávka v 1 balení

PRODUKTY
SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾


		Typ	Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
200	2000	D22FF	020	xx	07	126 / 151 €	22	151 / 181 €	xx 231 / 278 €
300	2000	D22FF	030	xx	07	134 / 161 €	22	161 / 194 €	xx 240 / 288 €
400	2000	D22FF	040	xx	07	149 / 179 €	22	179 / 216 €	xx 266 / 319 €
500	2000	D22FF	050	xx	07	170 / 204 €	22	204 / 245 €	xx 295 / 355 €
600	2000	D22FF	060	xx	07	197 / 237 €	22	237 / 285 €	xx 325 / 391 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE)


200-600	do 2000	D22FF	SM1	xx	07	336 / 404 €	22	404 / 485 €	xx 583 / 700 €
601-900	do 2000	D22FF	SM2	xx	07	397 / 476 €	22	476 / 571 €	xx 665 / 799 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) ²⁾


200-600	do 2000	D22FFV	SM1	xx	07	435 / 523 €	22	523 / 627 €	xx 732 / 878 €
601-900	do 2000	D22FFV	SM2	xx	07	493 / 592 €	22	592 / 711 €	xx 812 / 975 €



D22FF + D22T2



D22SE2B
+ D22FF



D22FFV
+ D22T1

DIVERA

PRÍKLADY SPRCHOVÝCH ZÁSTEN S VEĽKORYSÍMI ŠÍRKAMI



D22FFV + D22T1



D22FF + D22T2 + D22FF + D22F1 + D22FPG



D22S2B + D22FF

PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	34 / 41 €
(okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)	17 / 21 €

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA STR. 182-185.
- 2) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22T13 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22F1 070 50 07 = DIVERA bočná stena v 90°, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° 1) 3)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1)

		Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 € xx 293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 € xx 327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 € xx 356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 € xx 384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 € xx 446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 € xx 503 / 605 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE)

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 € xx 427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 € xx 641 / 770 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) 3)

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 € xx 441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 € xx 666 / 800 €

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 2)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1)

		Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22F3	070	xx (06)	07	243 / 292 €	22	292 / 351 € xx 298 / 358 €
800	2000	D22F3	080	xx (06)	07	252 / 304 €	22	304 / 364 € xx 336 / 404 €
900	2000	D22F3	090	xx (06)	07	263 / 316 €	22	316 / 380 € xx 369 / 444 €
1000	2000	D22F3	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 € xx 399 / 479 €
1200	2000	D22F3	120	xx (06)	07	298 / 358 €	22	358 / 430 € xx 466 / 559 €
1400	2000	D22F3	140	xx (50)	07	327 / 392 €	22	392 / 471 € xx 527 / 633 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

250 - 800	do 2000	D22F3	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 € xx 585 / 702 €
801 - 1600	do 2000	D22F3	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 € xx 638 / 765 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) 3)

250 - 800	do 2000	D22F3V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 € xx 573 / 688 €
801 - 1600	do 2000	D22F3V	SM2	xx	07	454 / 545 €	22	545 / 655 € xx 734 / 881 €

PRÍSLUŠENSTVO

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)		34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)		48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)		17 / 21 €
Rohová vzpera sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)		66 / 80 €
	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)		66 / 80 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalačný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardné rozmery

		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Skrátená bočná stena (-10 mm; +15 mm)	
700	680-705	668	
800	780-805	768	
900	880-905	868	
1000	980-1005	968	
1200	1180-1205	1168	
1400	1380-1405	1368	
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +15 mm)	
napr.: 865		865	


POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA STR. 182-185.
- 2) - LZE KOMBINOVAŤ SE STANDARDNÍ BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F1.
- 3) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


PRODUKTY
SKLADOM




D22T1 + D22F1




D22S2B
+ D22F1




D22T1
+ D22F1VSM



D22T1 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2




D22S2B
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2




D22T1 + D22F1
+ D22F3VSM
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA


DVERE + BOČNÁ STENA, ŠTVRŤKRUH, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dvere, rohový vstup, štvrtkruh






Obr. 2
Bočná stena



A | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Divera s krídlovými dverami.

KRÍDLOVÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | nameraný rozmer od steny na stred skla dverí alebo bočnej steny

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre dvere)

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774


Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm).

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre bočnú stenu)


Štandardná šírka	Šírka B = k osi skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla




**Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov
(rohový vstup)**


Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168

Všetky rohové vstupy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm).

ŠTVRŤKRUH (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla



**Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov
(štvrt'kruh)**


Štvrt'kruh s rádiom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla	Rozmer B pre rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640


R528: Rádius na stred skla štvrt'kruhu s nominálnym rádiom 550

Všetky štvrt'kruhy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm).


MONTÁŽ DVERÍ NA STENU BOD OTÁČANIA




DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP A ŠTVRŤKRUH (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dvere, rohový vstup, štvrťkruh






Obr. 2
Bočná stena



A | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Divera s posuvnými dverami.

POSUVNÉ DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | zmeraný rozmer od steny k osi skla pre dvere alebo bočnú stenu

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre posuvné dvere)

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm).

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre bočnú stenu)


Štandardná šírka	Šírka B = k osi skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla




Stavebná pripravenosť dlažby pre rohový vstup štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Všetky rohové vstupy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm).

ŠTVRTKRUH (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (štvrtkruh)


Štvrtkruh s rádiom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla	Rozmer B pre rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528: Rádius na stred skla štvrtkruhu s nominálnym rádiom 550

Všetky štvrtkruhy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm).


MONTÁŽ NA STENU




PROFIL POSUVNÝCH DVERÍ




PRINCÍP MONTÁŽE S D22F1




MONTÁŽ NA STENU BOČNÁ STENA D22F1




MONTÁŽ NA STENU PRO D22K A D22S3




PRAHOVÁ LIŠTA



MONTÁŽ D22FF



BOČNÁ STENA D22F1 MONTÁŽ NA STENU




ANNEA

JEDNODUCHOSŤ & ELEGANCIA

ANNEA - minimalizmus a klasika v tej najčistejšej podobe. Jednoduché línie, jemné detaily a decentne podčiarknuté kontúry. Bezrámová séria sprchových zásten Annea sa vyznačuje nadčasovou jednoduchosťou a maximálnym komfortom. Ideálne riešenie pre Vašu modernú a elegantnú kúpeľňu.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm	 STAND. 2000 MM Štandardná výška 2000 mm	 Zvláštne rozmery	 500 550 MM Rádus
 1 Počet variant skiel	 MAX. 1200 MM Maximálna šírka dverí	 EN 14428+A1 Spĺňa normu na sprchové zásteny	 BLACK LINE Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
 AQUA PERLE Antiplaková úprava Aquaperle	 MAX. 1200 MM Maximálna šírka bočnej steny	 Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom	 METAL BRUSHED Dostupné vo farbách Gold brushed (13) Nickel brushed (25) Gun metal brushed (26) Copper brushed (27)

DIZAJN


Nové farby profilov

Nové farby profilov zvýraznia eleganciu a harmóniu vašej kúpeľne.


- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)



Gun metal brushed (26)



Copper brushed (27)

Pánty sklo-sklo (1)

- so zdvihovým mechanizmom, otváranie do 90° von

Pánty profil-sklo (2)

- profil-sklo pre AN1C



11



12

Moderné madlo (3)


- odpovedá aktuálnemu trendu kúpeľní

Vyrovnávací profil (4)

- u modelov AN13, ANT, ANT1, ANR





13



14

DIZAJN



Stabilita (5)

- Štandardne dodávané rohové vzpery zabezpečujú optimálnu stabilitu sprchovej zásteny


L-kovanie (5)

- L-kovanie - pre AN13W a ANTW/ANTW1
- Uchytenie skla pomocou 2 kusov kovania v dizajne, ktorý sa hodí k pántom.



ANNEA

TECHNICKÉ PREDNOSTI




Stabilita (1-2)

- Pri ANT1 a ANTW1 vodorovné vzpery, ktoré taktiež poskytujú optimálnu stabilitu.


Kvalitné pánty (3)

- Otváranie do 90° von
- Pánty sú na vnútornej strane skla zapustené – hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje jednoduché čistenie.
- Zdvíhací mechanizmus uľahčuje otváranie a zatváranie dverí a zároveň znižuje opotrebovanie tesnenia na dverách.



Vyrovnávací profil pri AN1C (4-5)

- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15 mm prestavitelnosť
- Elegantné krytky vo farbe aluchróm / čierna matná



Tesnosť / voliteľné príslušenstvo

- pre optimálnu tesnosť odporúčame 5mm prahovú lištu (6) - za príplatok
- riešenie bez prahovej lišty (7)

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1
2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



AN1CG + ANT1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



AN1CG + ANT | čierna matná (06), číre sklo (07)



AN1CG + V.ANE.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlové dveře, pánty vľavo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

AN1C | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Skle
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre
700	595	2000	AN1C	x	070	xx	07
750	645	2000	AN1C	x	075	xx	07
800	695	2000	AN1C	x	080	xx	07
900	795	2000	AN1C	x	090	xx	07
1000	895	2000	AN1C	x	100	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

700-1000	podľa šírky dverí	do 2000	AN1C	x	SM1	xx	07	552 €
----------	-------------------	---------	------	---	-----	----	----	-------

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)


		Typ	Farba
Výška dverí (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm	
2000	V.ANE.	xx	49 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm	
1000	S.ANE.	xx	47 €

PRODUKTY SKLADOM



AN1CG + V.ANE.XX

ANT | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Šírka	Farba	Skle
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	ANT	0700	xx	07	322 €
750	2000	ANT	0750	xx	07	332 €
800	2000	ANT	0800	xx	07	342 €
900	2000	ANT	0900	xx	07	352 €
1000	2000	ANT	1000	xx	07	368 €
1200	2000	ANT	1200	xx	07	392 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	do 2000	ANT	SM1	xx	07	576 €
------------	---------	-----	-----	----	----	-------

ANT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | stabilizačná vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Šírka	Farba	Skle
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	ANT1	0700	xx	07	322 €
750	2000	ANT1	0750	xx	07	332 €
800	2000	ANT1	0800	xx (50)	07	342 €
900	2000	ANT1	0900	xx	07	352 €
1000	2000	ANT1	1000	xx (50)	07	368 €
1200	2000	ANT1	1200	xx (50)	07	392 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	do 2000	ANT1	SM1	xx	07	576 €
------------	---------	------	-----	----	----	-------

DOPLNKY

Stabilizačná vzpera, stena – sklo, dĺžka 1500 mm	SMGA.50.1500 (aluchróm) / SMGA.06.1500 (čierna matná)	86 €
--	---	------

PRÍPLATKY SKOSENIE, VÝREZY A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v nise (-16 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-16 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +2 mm)		Dveře (+ bočná stena v 90°) (-6 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	684-700	684-700	685-702		668	668
750	734-750	734-750	735-752		718	718
800	784-800	784-800	785-802		768	768
900	884-900	884-900	885-902		868	868
1000	984-1000	984-1000	985-1002		968	968
1200	-	-	1185-1202		-	1168
Zvláštne rozmery	(-6 mm; +10 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-5 mm; +12 mm)		(-6 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	859-875	859-875	860-877		865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 A +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+2000



ALU
CHROM

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



AN13G + ANT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



AN13G + ANT | copper brushed (27), číre sklo (07)



AN13G + V.ANE | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, čierna matná, číre sklo

AN13 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINE - S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

					Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka křídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	xx	07	504 / 605 €
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	xx	07	509 / 611 €
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	xx	07	525 / 630 €
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	xx	07	539 / 647 €
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	xx	07	571 / 686 €
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	xx	07	571 / 686 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

750-1200 podľa šírky dverí do 2000 AN13 x SM1 xx 07 789 / 947 €

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾



voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

Typ	Farba
Výška dverí (mm)	Kód
2000	V.ANE. xx 49 / 59 €



Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód
1000	S.ANE. xx 47 / 57 €

PRODUKTY SKLADOM



ANNEA

ANT | BOČNÁ STENA V 90° S ROHOVOU VZPEROU 6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=čire	
700	2000	ANT	0700	xx	07	322 / 387 €
750	2000	ANT	0750	xx	07	332 / 399 €
800	2000	ANT	0800	xx	07	342 / 411 €
900	2000	ANT	0900	xx	07	352 / 423 €
1000	2000	ANT	1000	xx	07	368 / 442 €
1200	2000	ANT	1200	xx	07	392 / 471 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200 do 2000 ANT SM1 xx 07 576 / 692 €

ANT1 | BOČNÁ STENA V 90° SO STABILIZAČNOU VZPEROU 6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

STANDARDNE ROZMERY						
700	2000	ANT1	0700	xx	07	322 / 387 €
750	2000	ANT1	0750	xx	07	332 / 399 €
800	2000	ANT1	0800	xx (50)	07	342 / 411 €
900	2000	ANT1	0900	xx	07	352 / 423 €
1000	2000	ANT1	1000	xx (50)	07	368 / 442 €
1200	2000	ANT1	1200	xx (50)	07	392 / 471 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200 do 2000 ANT1 SM1 xx 07 576 / 692 €

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50, 06 A 13. Výškové skrátenie ANT a ANT1 je možné len vo farbách 50, 06.

Skosenie / výrez Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) Cena za ks 104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Inštalačné rozmery vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby	
		- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v nice (-17 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	858-875	858-875	865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ODPOŮČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
2000
800



AN13WG + ANTW | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

ALU
CHROM

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



AN13WG + ANTW1 | copper brushed (27), číre sklo (07)



AN13WG + V.ANE | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine - s L-kovaním, pánty vľavo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, čierna matná, číre sklo

AN13W | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINE - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

					Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka kridla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07	581 / 698 €
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07	585 / 702 €
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07	604 / 725 €
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07	621 / 746 €
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07	656 / 788 €
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07	656 / 788 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

750-1200	podľa šírky dverí	do 2000	AN13W	x	SM1	xx	07	908 / 1 090 €
----------	-------------------	---------	-------	---	-----	----	----	---------------



INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY (NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)

Typ	Farba
Výška dverí (mm)	Kód
2000	V.ANE. xx
49 / 59 €	

PRÁHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾ voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód
1000	S.ANE. xx
47 / 57 €	

PRODUKTY
SKLADOM



ANNEA

ANTW | BOČNÁ STENA V 90° - S L-KOVANÍM - S ROHOVOU VZPEROU

6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

ŠÍRKA		VÝŠKA		KÓD		ROZMER		CENA	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=čire				
700	2000	ANTW	0700	xx	07	366 / 440 €			
750	2000	ANTW	0750	xx	07	377 / 453 €			
800	2000	ANTW	0800	xx	07	377 / 453 €			
900	2000	ANTW	0900	xx	07	389 / 467 €			
1000	2000	ANTW	1000	xx	07	412 / 495 €			
1200	2000	ANTW	1200	xx	07	436 / 524 €			

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	do 2000	ANTW	SM1	xx	07	636 / 764 €
------------	---------	------	-----	----	----	-------------

ANTW1 | BOČNÁ STENA V 90° - S L-KOVANÍM - SO STABILIZAČNOU VZPEROU

6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

700	2000	ANTW1	0700	xx	07	366 / 440 €
750	2000	ANTW1	0750	xx	07	377 / 453 €
800	2000	ANTW1	0800	xx	07	377 / 453 €
900	2000	ANTW1	0900	xx	07	389 / 467 €
1000	2000	ANTW1	1000	xx	07	412 / 495 €
1200	2000	ANTW1	1200	xx	07	436 / 524 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	do 2000	ANTW1	SM1	xx	07	636 / 764 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------

PRÍPLATKY VÝREZ A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ VO VŠETKÝCH UVEDENÝCH FARBÁCH. Výškové skrátenie ANTW a ANTW1 je možné len vo farbách 50, 06.

Skosenie / výrez Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) Cena za ks 104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v nise (-5 mm; +5 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-5 mm; +5 mm)
700	-	-	695-705	-	677
750	745-755	745-755	745-755	727	727
800	795-805	795-805	795-805	777	777
900	895-905	895-905	895-905	877	877
1000	995-1005	995-1005	995-1005	977	977
1100	1095-1105	1095-1105	-	1077	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	1177	1177
Zvláštne rozmery		(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865		860-870	860-870	865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 23 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ODPOŮČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A



ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdeťte
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



AN1CG + AN1CD | aluchróm (50), číre sklo (07)



AN1CG + AN1CD | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup jednodielný s krídlovými dverami, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie

PRODUKTY
SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
700	866	2000	AN1C	x	0700	xx	07	467 €
750	937	2000	AN1C	x	0750	xx	07	478 €
800	1007	2000	AN1C	x	0800	xx	07	482 €
900	1149	2000	AN1C	x	0900	xx	07	502 €
1000	1290	2000	AN1C	x	1000	xx	07	517 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}


700 - 1000	podľa šírky dverí	do 2000	AN1C	x	SM1	xx	07	552 €
------------	-------------------	---------	------	---	-----	----	----	-------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾


voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



		Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm		
1000	S.ANE.	xx		47 €



AN1CG + AN1CD



ANNEA

PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-14 mm; +2 mm)		Rohový vstup (-6 mm; +10 mm)
700	686-702		668
750	736-752		718
800	786-802		768
900	886-902		868
1000	996-1002		968
Zvláštne rozmery		(-3 mm; +13 mm)	(-6 mm; 10 mm)
napr.: 865		862-878	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



AN13G + AN13D | gold brushed (13), číre sklo (07)



AN13G + AN13D | aluchróm (50), číre sklo (07)



AN13G + AN13D | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s vyrovnávacím profilom, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo


AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery


PRODUKTY
SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	xx	07
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	xx	07
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	xx	07
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	xx	07
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	xx	07
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	xx	07



AN13G + AN13D



ANNEA

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	podľa šírky dverí	do 2000	AN13	x	SM1	xx	07	789 / 947 €
----------	-------------------	---------	------	---	-----	----	----	-------------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód		
1000	S.ANE.	xx	47 / 57 €

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50, 06 A 13

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	
750	733-750	718	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
1100	1083-1100	1068	
1200	1183-1200	1168	
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
napr.: 865	858-875	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+800



ALU
CHROM

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED


↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdeťte
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), číre sklo (07)



AN13WG + AN13WD | čierna matná (06), číre sklo (07)



AN13WG + AN13WD | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s L-kovaním, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
750	503	670	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07	581 / 698 €
800	553	740	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07	585 / 702 €
900	603	810	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07	604 / 725 €
1000	703	950	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07	621 / 746 €
1100	753	1020	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07	656 / 788 €
1200	803	1090	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07	656 / 788 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	podľa šírky dverí	do 2000	AN13W	x	SM1	xx	07	908 / 1 090 €
----------	-------------------	---------	-------	---	-----	----	----	---------------


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm




		Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	
1000	S.ANE.	xx	47 / 57 €

PRODUKTY
SKLADOM



AN13WG
+ AN13WD



ANNEA

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ VO VŠETKÝCH UVEDENÝCH FARBÁCH.

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od závislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)		Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)
750	745-755		727
800	795-805		777
900	895-905		877
1000	995-1005		977
1100	1095-1105		1077
1200	1195-1205		1177
Zvláštne rozmery	(-5 mm; +5 mm)		(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	860-870		865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 23 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



ANR | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



ANR | copper brushed (27), číre sklo (07)



ANR | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

ANR 55 090 06 07 = ANNEA štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, číre sklo

ANR | ŠTVRTKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
800	810	197	2000	ANR	xx	080	xx	07	1 032 / 1 187 €
900	810	297	2000	ANR	xx	090	xx	07	1 052 / 1 210 €
1000	810	397	2000	ANR	xx	100	xx	07	1 065 / 1 225 €




ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

800 - 1000	podľa šírky dverí	2000	ANR	xx	SM1	xx	07	1 256 / 1 445 €
------------	-------------------	------	-----	----	-----	----	----	-----------------

PRÁHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Rádius	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	xx	xx	71 / 82 €
1000	S.ANR	xx	xx		



ANNEA

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE IBA FIXNÉHO DIELU JE MOŽNÉ VO FARBÁCH 50, 06 A 13

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Čtvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)	
800	783-800	767	
900	883-900	867	
1000	983-1000	967	
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
napr.: 865	858-875	865	




POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 23 mm (pre AN13, ANT, ANT1, ANR, AN13W, ANTW, ANTW1), 25 mm (pre AN1C).

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka A = stred skla		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) s toleranciou:
 -6 mm až +10 mm (AN1C)
 -7 mm až +10 mm (AN13/ANT/ANT1)
 -5 mm až +5 mm (AN13W/
 ANTW/
 ANTW1)


Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

PROFIL EPB



AN13 + ANT /ANT1



AN1C



ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viď tabuľka vpravo).

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrtkruh s rádiusom 500 mm

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	Šírka B rádius R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Rádius k osi skla štvrtkruhu s nominálnym rádiusom 500.


Štvrtkruh s rádiusom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	Šírka B rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440


R528: Rádius k osi skla štvrtkruhu s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke **A** (rozmer na stred skla) z vyššie uvedených tabuliek s toleranciou -7 mm až +10 mm.


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT/ANT1




NÁSTENNÝ PROFIL 50418 V.ANE



VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C



L-KOVANIE AN13W/ANTW/ANTW1



SOLINO

HARMÓNIA & FUNKČNOSŤ


Sprchové zásteny **SOLINO** sú ideálnou kombináciou rafinovaných materiálov a jednoduchých tvarov.

Široká ponuka sprchových zásten poskytuje veľké možnosti pre kreatívne a praktické riešenie kúpeľne. Premyslené detaily, kvalitné materiály a kontrastné textúry vytvoria jedinečný štýl, ktorý dokonale splynie s Vašou kúpeľňou.

NOVINKA: SOLINO prichádza so štyrmi novými výraznými brúsenými farbami profilov, ktoré definujú štýl. Moderné, elegantné a dokonale trendy. Vyberte si tú, ktorá vás osloví.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

 Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm	 Štandardná výška 2000 mm	 Zvláštne rozmery	 Zkosenie / výrez
 Počet variant skiel	 Maximálna šírka dverí	 Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1	 Rádus
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Maximálna šírka bočnej steny	 Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé	 Dostupné vo farbách Gold brushed (13) Nickel brushed (25) Gun metal brushed (26) Copper brushed (27)
 Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)	 Nízka prahová lišta / bez prahovej lišty		

DIZAJN


Nové farby profilov

Nové kartáčované farby profilov podčiarknu eleganciu a harmóniu vašej kúpeľne.


- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed



Gold brushed



Nickel brushed



Gun metal brushed



Copper brushed

Moderné madlá

- K dispozícii v dvoch prevedeniach: madlo pre krídlové dvere (1) a pre skladacie dvere (2)



11




12


DIZAJN



131



141



Stabilita

- Štandardne dodávané rohové vzpery (3) zaisťujú optimálnu stabilitu. Voliteľne je možné dodať aj vodorovné vzpery (4) za príplatok.

TECHNICKÉ PREDNOSTI



151



161

Zdvihový mechanizmus pri dverách (5-6)

- uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- znižuje opotrebenie tesnenia na dverách



171



181

Vyrovnávací profil (7-8)

- Vyrovnávací profil značne uľahčuje montáž
- Prestaviteľnosť až 17 mm
- Kvalitné chrómované alebo čierne krytky



191



1101

Tesnosť

- riešenie bez prahovej lišty (10)
- pre optimálnu tesnosť odporúčame 5mm prahovú lištu (11) - za príplatok



SOL13 + SOLT1

Jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°
nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOLF1 G+D

Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami
gold brushed (13), číre sklo (07)



SOLF1 G+D

Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami
copper brushed (27), číre sklo (07)



SOL31

Jednokřídlové dveře s pántem při stěně a s pevnou stenou v rovine,
gun metal brushed (26), číre sklo (07)

SOLINO



SOL1 + SOLT1

Jednokřídlové dveře + bočná stěna v 90°
gold brushed (13), číre sklo (07)

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



GUN
METAL
BRUSHED

SOL1 + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



BLACK
LINE

SOL1 + V.SOL.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)



COPPER
BRUSHED

SOL1 + SOLT1 | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokřídlové dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL1 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra vid' voliteľné príslušenstvo | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁷⁾ 25=nickel brushed ⁷⁾ 26=gun metal brushed ⁷⁾ 27=copper brushed ⁷⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07	366 / 422 € xx 464 €
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07	376 / 432 € xx 472 €
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07	383 / 440 € xx 479 €
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07	398 / 457 € xx 495 €
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07	412 / 475 € xx 509 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

700 - 1000	podľa šírky dverí	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	591 / 680 € xx 738 €
------------	-------------------	---------	------	-----	----	----	----------------------

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Farba
Výška (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	
1984	V.SOL.	xx	52 / 63 €
do 1984	V.SOL.SM1. ¹⁰⁾	xx	60 / 74 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	
1200	S.SOL.	xx	50 / 63 €

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}		Štandardné rozmiery a farby					
		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁷⁾ 25=nickel brushed ⁷⁾ 26=gun metal brushed ⁷⁾ 27=copper brushed ⁷⁾ 50=aluchróm		07=čire	87=Screen 88=biele linky
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	333 / 383 €	xx 421 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	336 / 387 €	xx 425 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	339 / 390 €	xx 428 €
900	1984	SOLT1	0900	xx (50, 06)	07	351 / 404 €	xx 438 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx (50, 06)	07	371 / 428 €	xx 459 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	392 / 452 €	xx 480 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 6) 9)}

300 - 1400	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	597 / 687 € xx 745 €
------------	---------	-------	-----	----	----	----------------------

PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Kosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
-----------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁸⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	SMGS.XX.1500	90 / 105 €
Inštalčný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.XX	112 / 136 €
Inštalčný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.SM1.XX	129 / 157 €
Inštalčný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra	V3.SOL	55 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)			
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	683-700	683-700	683-700	668	668		
750	733-750	733-750	733-750	718	718		
800	783-800	783-800	783-800	768	768		
900	883-900	883-900	883-900	868	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1200	-	-	1183-1200	-	1168		
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965		






POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKE INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKÉ JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRIZDÍVKY.
- 7) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
- 8) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
- 9) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.
- 10) - PRI V.SOL.SM1 V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.


I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.


PRODUKTY
SKLADOM



SOL1 + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1 + V3.SOL



SOL1 + SOLT1SM

ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428:2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



SOL13 + SOLT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOL13 + V.SOL.50 | aluchróm (50), číre sklo (07)



SOL13 + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOL13 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra viď voľiteľné príslušenstvo | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka kridla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁷⁾ 25=nickel brushed ⁷⁾ 26=gun metal brushed ⁷⁾ 27=copper brushed ⁷⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
750	510	550	200	2000	SOL13	0750	xx	07	519 / 597 €	xx 659 €
800	510	550	250	2000	SOL13	0800	xx (50, 06)	07	530 / 611 €	xx 670 €
900	510	550	350	2000	SOL13	0900	xx (50, 06)	07	541 / 622 €	xx 681 €
1000	610	650	350	2000	SOL13	1000	xx	07	556 / 640 €	xx 695 €
1100	660	700	400	2000	SOL13	1100	xx	07	571 / 657 €	xx 712 €
1200	760	800	400	2000	SOL13	1200	xx	07	588 / 677 €	xx 728 €
1400	760	800	600	2000	SOL13	1400	xx	07	613 / 705 €	xx 754 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

750-1400	podľa šírky dverí	do 2000	SOL13	SM1	xx	07	811 / 934 €	xx	1 014 €
----------	-------------------	---------	-------	-----	----	----	-------------	----	---------

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY ⁴⁾ - POZRITE STRANU 214

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾ - POZRITE STRANU 214

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁷⁾ 25=nickel brushed ⁷⁾ 26=gun metal brushed ⁷⁾ 27=copper brushed ⁷⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	333 / 383 € xx 421 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	336 / 387 € xx 425 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	339 / 390 € xx 428 €
900	1984	SOLT1	0900	xx (50, 06)	07	351 / 404 € xx 438 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx (50, 06)	07	371 / 428 € xx 459 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	392 / 452 € xx 480 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 6) 9)}

300 - 1400	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	597 / 687 € xx 745 €
------------	---------	-------	-----	----	----	----------------------

PRÍPLATKY PRE DVEŘE A PEVNÝ DIEL VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁸⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMGTS.XX.1500	119 / 126 €
Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMMS.XX.1500	101 / 126 €
Inštalčný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.XX	112 / 136 €
Inštalčný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.SM1.XX	129 / 157 €
Inštalčný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra	V3.SOL	55 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	1	2
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)	
700	-	-	683-700	-	668	
750	733-750	733-750	733-750	718	718	
800	783-800	783-800	783-800	768	768	
900	883-900	883-900	883-900	868	868	
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-	
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-	
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	

napr.: 965


POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRÍZDÍVKY.
- 7) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
- 8) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
- 9) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.


Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.


PRODUKTY
SKLADOM




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V.SOL.XX + SMMS.XX.1500




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V2.SOL.XX




SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1 + V3.SOL



SOL13 + SOLT1SM1

ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

COPPER
BRUSHED



SOL31 | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOL31 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOL31 + SOLT3 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL31 1000 50 07 = SOLINO jednokřídlové dveře s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

SOL31 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | Otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Šírka kridla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
900	600	670	230	2000	SOL31	0900	xx	07	541 / 622 €	xx 685 €
1000	600	670	330	2000	SOL31	1000	xx	07	556 / 640 €	xx 700 €
1100	600	670	430	2000	SOL31	1100	xx	07	571 / 657 €	xx 715 €
1200	700	770	430	2000	SOL31	1200	xx	07	588 / 677 €	xx 732 €
1400	800	870	530	2000	SOL31	1400	xx	07	613 / 705 €	xx 757 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

700-1400	podľa šírky dverí	do 2000	SOL31	SM1	xx	07	811 / 934 €	xx	1 014 €
----------	-------------------	---------	-------	-----	----	----	-------------	----	---------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOŠŤ ⁴⁾ - POZRITE STRANU 214

SOLT3 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
700	1984	SOLT3	0700	xx	07	333 / 383 €	xx 421 €
750	1984	SOLT3	0750	xx	07	336 / 387 €	xx 425 €
800	1984	SOLT3	0800	xx	07	339 / 390 €	xx 428 €
900	1984	SOLT3	0900	xx	07	351 / 404 €	xx 438 €
1000	1984	SOLT3	1000	xx	07	371 / 428 €	xx 459 €
1200	1984	SOLT3	1200	xx	07	392 / 452 €	xx 480 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5) 8)}

300 - 1400	do 1984	SOLT3	SM1	xx	07	597 / 687 €	xx 745 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------	----------

PRÍPLATKY PRE DVEŘE A PEVNÝ DIEL VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁷⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMGTS2.XX.1500	119 / 136 €
Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMMS2.XX.1500	101 / 126 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v nike (-23 mm; +10 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; +22 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-11 mm; +26 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)	
700	-	-	683-700	-	-	668
750	-	-	733-750	-	-	718
800	-	-	783-800	-	-	768
900	-	-	883-900	874	-	868
1000	977-1010	985-1022	983-1000	974	-	968
1100	1077-1110	1085-1122	-	1074	-	-
1200	1177-1210	1185-1222	1183-1200	1174	-	1168
1400	1377-1410	1385-1422	-	1374	-	-
Zvláštne rozmery	(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
	952-985	956-993	958-975	965	965	


POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 26 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +26 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° VŽDY DOSADÁ NA VANU/PRIZDÍVKU.
- 6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
- 7) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
- 8) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍT AJ EŠTE 16 MM.


Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.


PRODUKTY SKLADOM




SOL31




SOL31 + SMMS2.XX.1500



2



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2.XX.1500

ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



SOL2 + SOLT2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOL2 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL2 0700 50 07 = SOLINO dvojkrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
700	565	2000	SOL2	0700	xx	07	510 / 588 €	xx 644 €
750	615	2000	SOL2	0750	xx	07	525 / 605 €	xx 659 €
800	665	2000	SOL2	0800	xx	07	525 / 605 €	xx 659 €
900	765	2000	SOL2	0900	xx	07	537 / 617 €	xx 670 €
1000	865	2000	SOL2	1000	xx	07	551 / 635 €	xx 685 €
1200	1065	2000	SOL2	1200	xx	07	577 / 664 €	xx 711 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	SOL2	SM1	xx	07	800 / 920 €	xx 1 001 €
----------	-------------------	---------	------	-----	----	----	-------------	------------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOŠŤ ⁴⁾ - POZRITE STRANU 214

SOLT2 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
700	2000	SOLT2	0700	xx	07	339 / 390 €	xx 430 €
750	2000	SOLT2	0750	xx	07	345 / 398 €	xx 436 €
800	2000	SOLT2	0800	xx	07	351 / 404 €	xx 441 €
900	2000	SOLT2	0900	xx	07	366 / 422 €	xx 457 €
1000	2000	SOLT2	1000	xx	07	383 / 440 €	xx 474 €
1200	2000	SOLT2	1200	xx	07	403 / 463 €	xx 493 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 5)}

300 - 1400	do 2000	SOLT2	SM1	xx	07	608 / 700 €	xx 760 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------	----------

PRÍPLATKY LEN PRE BOČNÚ STENU. VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁷⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	SMGS.XX.1500	90 / 105 €
--	--------------	------------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-18 mm; +15 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-9 mm; +27 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)		Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +31 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	682-715	691-727	683-700		674	668
750	732-765	741-777	733-750		724	718
800	782-815	791-827	783-800		774	768
900	882-915	891-927	883-900		874	868
1000	982-1015	991-1027	983-1000		974	968
1200	1182-1215	1191-1227	1183-1200		1174	1168
Zvláštne rozmery	(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	947-980	956-992	958-975		965	965





POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 26 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +31 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ODPOŔÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° VŽDY DOSADÁ NA VANU/PRIZDÍVKU.
- 6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
- 7) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



GUN
METAL
BRUSHED

SOLF1G + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



BLACK
LINE

SOLF1G + V.SOL.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)



NICKEL
BRUSHED

SOLF1G + SOLT1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF1 G 070 50 07 = SOLINO dvojdielne skladacie dvere, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF1 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁷⁾ 25=nickel brushed ⁷⁾ 26=gun metal brushed ⁷⁾ 27=copper brushed ⁷⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
700	598	2000	SOLF1	x	070	xx	07	556 / 640 € xx	702 €
750	648	2000	SOLF1	x	075	xx	07	566 / 652 € xx	712 €
800	698	2000	SOLF1	x	080	xx	07	577 / 664 € xx	723 €
900	798	2000	SOLF1	x	090	xx (50, 06)	07	597 / 687 € xx	742 €
1000	898	2000	SOLF1	x	100	xx (50, 06)	07	608 / 700 € xx	754 €
1200	1068	2000	SOLF1	x	120	xx	07	641 / 737 € xx	786 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	706 / 812 € xx	884 €
----------	-------------------	---------	-------	---	-----	----	----	----------------	-------

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY ⁴⁾ - POZRITE STRANU 214

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾ - POZRITE STRANU 214

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁷⁾ 25=nickel brushed ⁷⁾ 26=gun metal brushed ⁷⁾ 27=copper brushed ⁷⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	333 / 383 € xx	421 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	336 / 387 € xx	425 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	339 / 390 € xx	428 €
900	1984	SOLT1	0900	xx (50, 06)	07	351 / 404 € xx	438 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx (50, 06)	07	371 / 428 € xx	459 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	392 / 452 € xx	480 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 6) 9)}

300 - 1400	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	597 / 687 € xx	745 €
------------	---------	-------	-----	----	----	----------------	-------

PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁸⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	SMGS.XX.1500	90 / 105 €
--	--------------	------------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965





POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRIZDÍVKY.
- 7) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
- 8) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
- 9) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008*



**BLACK
LINE**

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



SOLF13G + SOLT1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOLF13G + V.SOL.50 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO dvojdielne skladacie dvere s pevnou stenou v rovine, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF13 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | Otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Strana	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Šírka kridla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=ľavá D=pravá	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
1000	610	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	719 € xx	912 €
1200	760	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	743 € xx	937 €
1400	898	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	784 € xx	978 €
1600	1098	1136	464	2000	SOLF13	x	160	xx	07	845 € xx	1 038 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

1000-1600	podľa šírky dverí	do 1136	podľa šírky dverí	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	870 € xx	1 088 €
-----------	-------------------	---------	-------------------	---------	--------	---	-----	----	----	----------	---------

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

				Typ	Farba
Výška (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm			
1984	V.SOL.	xx	52 €		
do 1984	V.SOL.SM1. ⁸⁾	xx	60 €		

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

				Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm			
1200	S.SOL.	xx	50 €		

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	333 € xx	421 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	336 € xx	425 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	339 € xx	428 €
900	1984	SOLT1	0900	xx (50, 06)	07	351 € xx	438 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx (50, 06)	07	371 € xx	459 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	392 € xx	480 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 6) 7)}

300 - 1400	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	597 € xx	745 €
------------	---------	-------	-----	----	----	----------	-------

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	aluchróm (50) / čierna matná (06)	SMGTS.50.1500 / SMGTS.06.1500	119 €
--	-----------------------------------	-------------------------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	-	-	733-750	-	718
800	-	-	783-800	-	768
900	-	-	883-900	-	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-
1600	1583-1600	1583-1600	-	1568	-
Zvláštne rozmery		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 1115		1108-1125	1108-1125	1115	1115






POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRIZDÍVKY.
- 7) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.
- 8) - PRI V.SOL.SM1 V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

COPPER
BRUSHED



SOL1 + SOL1 | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOL1 + SOL1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOL1 + SOL1 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohový vstup jednodielný s krídlovými dverami (1 diel rohového vstupu), výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


				Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Strana G=ľavá D=pravá	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky		
700	845	G	2000	SOL1	0700	xx	07	366 / 422 €	xx	464 €
		D		SOL1	0700	xx	07	366 / 422 €	xx	464 €
750	915	G	2000	SOL1	0750	xx	07	376 / 432 €	xx	472 €
		D		SOL1	0750	xx	07	376 / 432 €	xx	472 €
800	985	G	2000	SOL1	0800	xx	07	383 / 440 €	xx	479 €
		D		SOL1	0800	xx	07	383 / 440 €	xx	479 €
900	1125	G	2000	SOL1	0900	xx (50, 06)	07	398 / 457 €	xx	495 €
		D		SOL1	0900	xx (50, 06)	07	398 / 457 €	xx	495 €
1000	1270	G	2000	SOL1	1000	xx	07	412 / 475 €	xx	509 €
		D		SOL1	1000	xx	07	412 / 475 €	xx	509 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}



700 - 1000	podľa šírky dverí	G	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	591 / 680 €	xx	738 €
		D		SOL1	SM1	xx	07	591 / 680 €	xx	738 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

				Typ	Farba
	Dĺžka (mm)	Kód			
				06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	
	1200	S.SOL.	xx	50 / 63 €	

PRODUKTY SKLADOM



ONITOS

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštaláčnne rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700	683-700		668
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
Zvláštne rozmery		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS SOL1. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADÁ Z 2 DVERÍ - SOL108005007+SOL108005007.
- 5) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.
- 6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428:2008 • A1

BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



SOL1G + SOL1D | čierna matná (06), sklo Loft (73)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL1 G 090 06 73 = SOLINO rohový vstup jednodielný s krídlovými dverami, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, sklo Loft 73

SOL1G + SOL1D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | magnetické tesnenie | sítotisk na prednej strane skla


ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

			Typ	Strana	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavá D=pravá	Rozmer	06=čierna matná	73=Loft 73		
900	1125	2000	SOL1	G	090	06	73	526 €	
900	1125	2000	SOL1	D	090	06	73	526 €	


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba		
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná			
1200	S.SOL.	xx	50 €		



SOL1G + SOL1D



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
900	883-900		868

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM



AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

NICKEL
BRUSHED



SOL13 + SOL13 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOL13 + SOL13 | aluchróm (50), číre sklo (07)



SOL13 + SOL13 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami, (1 diel rohového vstupu), výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

						Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Šírka krídla dveri	Šírka pevného dielu	Strana G=ľavá D=pravá	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
750	720	550	200	G	2000	SOL13	0750	xx	07	519 / 597 €	xx
				D	2000	SOL13	0750	xx	07	519 / 597 €	xx
800	720	550	250	G	2000	SOL13	0800	xx (50, 06)	07	530 / 611 €	xx
				D	2000	SOL13	0800	xx (50, 06)	07	530 / 611 €	xx
900	720	550	350	G	2000	SOL13	0900	xx (50, 06)	07	541 / 622 €	xx
				D	2000	SOL13	0900	xx (50, 06)	07	541 / 622 €	xx
1000	865	650	350	G	2000	SOL13	1000	xx	07	556 / 640 €	xx
				D	2000	SOL13	1000	xx	07	556 / 640 €	xx
1200	1075	800	400	G	2000	SOL13	1200	xx	07	588 / 677 €	xx
				D	2000	SOL13	1200	xx	07	588 / 677 €	xx

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}


750-1400	podľa šírky dverí	G	do	SOL13	SM1	xx	07	811 / 934 €	xx	1 014 €
		D	2000	SOL13	SM1	xx	07	811 / 934 €	xx	1 014 €

PRÁHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾


voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm		
1200	S.SOL.	xx	50 / 63 €	

PRODUKTY
SKLADOM



SOL13 + SOL13



SOLINO

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalované rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	
750	733-750	718	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
1200	1183-1200	1168	
Zvláštne rozmery		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS SOL13. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADÁ Z 2 DVERÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.
- 5) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.
- 6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

NICKEL
BRUSHED



SOLF1G + SOLF1D | nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP s DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
700	846	2000	SOLF1	x	070	xx	07	556 / 640 €	xx 702 €
750	917	2000	SOLF1	x	075	xx	07	566 / 652 €	xx 712 €
800	988	2000	SOLF1	x	080	xx	07	577 / 664 €	xx 723 €
900	1129	2000	SOLF1	x	090	xx (50, 06)	07	597 / 687 €	xx 742 €
1000	1270	2000	SOLF1	x	100	xx (50, 06)	07	608 / 700 €	xx 754 €
1200	1553	2000	SOLF1	x	120	xx	07	641 / 737 €	xx 786 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}



700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	706 / 812 €	xx 884 €
----------	-------------------	---------	-------	---	-----	----	----	-------------	----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed ⁶⁾ 25=nickel brushed ⁶⁾ 26=gun metal brushed ⁶⁾ 27=copper brushed ⁶⁾ 50=aluchróm	
1200	S.SOL.	xx	50 / 63 €

PRODUKTY
SKLADOM



ONITOS



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalácia rozmerov vaničky
- od závislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	
700	683-700	668	
750	733-750	718	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
1200	1183-1200	1168	
Zvláštne rozmery		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 5) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.
- 6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM



AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



SOLF13G + SOLF13D | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOLF13G + SOLF13D | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami s pevnou stenou v rovine, ľavý diel, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, čiré sklo

SOLF13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Diel	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Šírka kridla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=čiré	87=Screen 88=biele linky	
1000	865	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	719 € xx	912 €
1200	1075	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	743 € xx	937 €
1400	1270	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	784 € xx	978 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}



1001-1400	podľa šírky dverí	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	870 € xx	1 088 €
-----------	-------------------	---------	--------	---	-----	----	----	----------	---------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm		
1200	S.SOL.	xx	50 €	

PRODUKTY SKLADOM



ONITOS

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168
1400	1383-1400		1368
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875		865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



GOLD
BRUSHED

SOR | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOR | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOR | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

SOR | ŠTVRTKRUH S DOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ⁵⁾ 25=nickel brushed ⁵⁾ 26=gun metal brushed ⁵⁾ 27=copper brushed ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen	
800	720	250	2000	SOR	xx	080	xx	07	980 / 1 127 €	87
900	720	350	2000	SOR	xx	090	xx	07	1 006 / 1 157 €	87
1000	720	450	2000	SOR	xx	100	xx	07	1 031 / 1 186 €	87

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}




800 - 1000	podľa šírky dverí	2000	SOR	xx	SM1	xx	07	1 334 / 1 535 €	87	1 666 €
------------	-------------------	------	-----	----	-----	----	----	-----------------	----	---------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

				Typ	Rádius	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=čierna matná 13=gold brushed ⁵⁾ 25=nickel brushed ⁵⁾ 26=gun metal brushed ⁵⁾ 27=copper brushed ⁵⁾ 50=aluchróm			
1000	S.SOR	50.	xx	75 / 95 €		
1000	S.SOR	55.	xx	75 / 95 €		

PRODUKTY SKLADOM



SOLINO

PRESTAVNÉ ŠÍRKY



Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Štvrtkruh (-7 mm; +10 mm)	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
napr.: 865	858-875	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.



Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU


A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vanečky

Pri montáži na vanečku je odsadenie u všetkých štandardných rozmerov 9 mm.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU


A | zmeraný rozmer od steny k osi skla



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou:
-7 mm do +10 mm: SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3

-5 mm do +31 mm: SOL2
-11 mm do +26 mm: SOL31

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


PROFIL 50418

PROFIL 50012


ŠTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viď tabuľka vpravo).



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrtkruh s rádiusom 500 mm

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	Šírka B rádius R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478: Rádius k osi skla štvrtkruhu
s nominálnym rádiusom 500.

Štvrtkruh s rádiusom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	Šírka B rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528: Rádius k osi skla štvrtkruhu
s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny
zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla)
z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou
-7 mm do +10 mm.

ONITOS


OTVORENIE/ODKLOPENIE SKLADACÍCH DVERÍ

Rozmer odklopenia skladacích dverí zahŕňa rozmer od vonkajšej hrany vaničky ku koncu elementu dverí pri dovnútra zloženej sprchovej zástene (do 90 °). Toto je veľmi dôležité pre umiestnenie armatúry na stenu.

Rozmery 9 a 27 sú vždy konštantné a nemenné, v prípade, že sú dvere správne namontované.

Štandardná šírka	Konštantné*	Rozmer X	Celková šírka
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801


* Šírka profilu + odsazení od vonkajšej hrany vaničky




Rozmer Y je variabilný, podľa nastavenia
vyrovnávacieho profilu v rozmedzí od 47 do
64 mm.

PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31



SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



TOP-LINE S


KOMFORT A ŠTÝL

Moderné sprchové zásteny TOP-LINE S ponúkajú atraktívne riešenia kúpeľní v spojení s maximálnym komfortom. Bezrámové posuvné dvere, respektíve absencia spodného profilu, umožňuje bezbariérový prístup. Štandardná výška 2000 mm výrazne zlepšuje komfort pri sprchovaní. Rad TOP-LINE S ponúka široký výber profilov aj skiel, kvalitné materiály a nadčasový dizajn za prívetivú cenu.

Posuvné dvere možno jednoducho odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

 Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm	 Maximálna šírka dverí	 Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1	 BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06) (06)
 Počet variant skiel	 Maximálna šírka bočnej steny	 Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé	
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Zvláštne rozmery	 Ľahšie čistenie vďaka vyklápacím posuvným dverám	
 Štandardná výška 2000 mm	 Skosenie / výrez	 Rádus 550 MM	

TECHNICKÉ PREDNOSTI A PRESTAVITEĽNOSŤ

Vyrovnávací profil na stenu

- Umožňuje 25mm prestaviteľnosť
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky



Doraz pojazdu dverí

- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania



Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny

- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu




Dvojité pojazdomové kolieska

- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí



POHODLNÉ ČISTENIE A ĽAHKÁ ÚDRŽBA



Dvere s odklápaním, nízka prahová lišta

- Systém so spodným vodiacim dielkom
- Pre jednoduché čistenie aj manipuláciu
- Nízka prahová lišta (10mm) pre bezbariérový prístup

ZAÚJÍMAVÝ DESIGN



Moderné madlá

- Chrómované úzke madlá umožňujú jednoduché otváranie dverí (1)

Kvalita aj v detaile

- Dobrý dojem ze série TOP-LINE S umocňujú chrómované rohové spoje (2)



Nadčasový tvar profilu

- Ploché tvary profilu (na obrázku s nástenným profilom), bez spodného a horného vodorovného profilu (3).

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+800



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.
Sprchové
zásteny
BLACK LINE
sú dostupné
iba
v čírom skle (07).



TLSP + TOPF2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



TLSP | aluchróm (50), číre sklo (07)



TLSP + TOPF2 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLSP 070 01 07 = TOP-LINE S jednokřídlové dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLSP | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

6mm bezpečnostné sklo | Otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	564	2000	TLSP	070	xx	xx	454 € xx	616 €
750	614	2000	TLSP	075	xx	xx	464 € xx	628 €
800	664	2000	TLSP	080	xx	xx	473 € xx	637 €
900	764	2000	TLSP	090	xx	xx	497 € xx	661 €
1000	864	2000	TLSP	100	xx	xx	523 € xx	684 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

600 - 800	podľa šířky dveří	do 2000	TLSP	SM1	xx	xx	571 € xx	734 €
801 - 1000	podľa šířky dveří	do 2000	TLSP	SM2	xx	xx	649 € xx	813 €

TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVEŘAMI)

6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	300 € xx	388 €
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	306 € xx	393 €
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	306 € xx	393 €
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	319 € xx	404 €
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	336 € xx	423 €
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	360 € xx	446 €
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	387 € xx	472 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	366 € xx	453 €
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	464 € xx	551 €

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenú štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred profilu)	
Šírka	Dveře v niku (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	675-725	675-700	675-700	675-700	673	673
750	725-775	725-750	725-750	725-750	723	723
800	775-825	775-800	775-800	775-800	773	773
900	875-925	875-900	875-900	875-900	873	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	975-1000	973	973
1200	-	-	1175-1200	1175-1200	-	1173
1400	-	-	1375-1400	1375-1400	-	1373
Zvláštne rozmery	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	840-890	855-880	855-880	855-880	865	865





POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVEŘÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
- 5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.
Sprchové
zásteny
BLACK LINE
sú dostupné
iba
v čírom skle (07).



TLS2G + TOPF2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



TLS2G | čierna matná (06), číre sklo (07)



TLS2D + TOPF2 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLS2 G 120 01 07 = TOP-LINE S jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLS2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ		Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
1000	395	482	2000	TLS2	x	100	xx	xx	576 € xx	741 €
1200	495	582	2000	TLS2	x	120	xx	xx	611 € xx	774 €
1300	545	632	2000	TLS2	x	130	xx	xx	628 € xx	792 €
1400	595	682	2000	TLS2	x	140	xx	xx	643 € xx	807 €
1500	645	732	2000	TLS2	x	150	xx	xx	662 € xx	826 €
1600	695	782	2000	TLS2	x	160	xx	xx	679 € xx	842 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

1000 - 1800	podľa šírky dverí	do 2000	TLS2	x	SM1	xx	xx	815 € xx	979 €
-------------	-------------------	---------	------	---	-----	----	----	----------	-------

TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=čire 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	300 € xx	388 €
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	306 € xx	393 €
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	306 € xx	393 €
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	319 € xx	404 €
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	336 € xx	423 €
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	360 € xx	446 €
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	387 € xx	472 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	366 € xx	453 €
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	464 € xx	551 €

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalovaný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2	Montáž na dlažbu (stred profilu)			
Šírka		Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)		Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	-	675-700	-	-	673
750	-	-	-	725-750	-	-	723
800	-	-	-	775-800	-	-	773
900	-	-	-	875-900	-	-	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973		
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173		
1300	1275-1325	1275-1300	-	-	-		
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373		
1500	1475-1525	1475-1500	-	-	-		
1600	1575-1625	1575-1600	-	-	-		
Zvláštne rozmery		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225	1225		





POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
- 5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČIROM SKLE (07).

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

Sprchové
zásteny
BLACK LINE
sú dostupné
iba
v čírom skle (07).



TLS4 + TOPF2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



TLS4 | čierna matná (06), číre sklo (07)



TLS4 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLS4 120 01 07 = TOP-LINE S dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLS4 | DVOJDIELNE POSUVNÉ DVERE S 2 PEVNÝMI STENAMI V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux 30=Mastercarré 51=línia
1200	456	312	2000	TLS4	120	xx	xx
1400	556	362	2000	TLS4	140	xx	xx
1600	656	412	2000	TLS4	160	xx	xx

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

1000 - 1800	podľa šírky dverí	do 2000	TLS4	SM1	xx	xx	979 €	xx	1 143 €
-------------	-------------------	---------	------	-----	----	----	-------	----	---------

TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux 30=Mastercarré 51=línia
700	2000	TOPF2	070	xx	xx
750	2000	TOPF2	075	xx	xx
800	2000	TOPF2	080	xx	xx
900	2000	TOPF2	090	xx	xx
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	1	2
Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700	675-700	-	673
750	-	-	725-750	725-750	-	723
800	-	-	775-800	775-800	-	773
900	-	-	875-900	875-900	-	873
1000	-	-	975-1000	975-1000	-	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1175-1200	1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1375-1400	1373	1373
1600	1575-1625	1575-1600	-	-	1573	-
Zvláštne rozmery	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240	1215-1240	1225	1225





POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
- 5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČIROM SKLE (07).

I Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRODUKTY
SKLADOM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+80



Vysvetlivky
k piktogramom
nájдете
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

Sprchové
zásteny

BLACK LINE

sú dostupné

iba

v čírom skle (07).



TLSAC | aluchróm (50), číre sklo (07)



TLSAC | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLSAC 070 01 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (bez spodného rámového profilu), komplet, šírka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLSAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI (BEZ SPODNÉHO RÁMOVÉHO PROFILU)



6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3) 4)}

				Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	359	344	2000	TLSAC	070	xx	xx	786 € xx	1 130 €
800	429	394	2000	TLSAC	080	xx	xx	822 € xx	1 166 €
900	499	444	2000	TLSAC	090	xx	xx	864 € xx	1 208 €
1000	569	494	2000	TLSAC	100	xx	xx	905 € xx	1 249 €

PRODUKTY SKLADOM




NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA STRANU (NUTNÉ OBJEDNAŤ PRAVÝ A ĽAVÝ DIEL)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3) 4)} - CENA ZA STRANU

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná ⁵⁾ 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	334	2000	TLS	x	070	xx	xx	394 € xx	566 €
750	359	2000	TLS	x	075	xx	xx	403 € xx	575 €
800	384	2000	TLS	x	080	xx	xx	411 € xx	583 €
900	434	2000	TLS	x	090	xx	xx	432 € xx	604 €
1000	484	2000	TLS	x	100	xx	xx	453 € xx	625 €
1200	584	2000	TLS	x	120	xx	xx	493 € xx	665 €



ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 4)} - CENA ZA STRANU

600-900	podľa šírky dverí	do 2000	TLS	x	SM1	xx	xx	649 € xx	820 €
901-1200	podľa šírky dverí	do 2000	TLS	x	SM2	xx	xx	775 € xx	947 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalačný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1 + 2	Montáž na dlažbu (stred profilu)
Šírka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)	
700	675-700	673	
750	725-750	723	
800	775-800	773	
900	875-900	873	
1000	975-1000	973	
1200	1175-1200	1173	
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
napr.: 865	855-880	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.
- 5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČIROM SKLE (07).

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

550 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

Sprchové
zásteny
BLACK LINE
sú dostupné
iba
v čírom skle (07).



TLSR I aluchróm (50), číre sklo (07)



TLSR I čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLSR 55 080 01 07 = TOP-LINE S štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLSR | ŠTVRTKRUH S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE




ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 6) 50=aluchróm	07=číre	
800	401	258	2000	TLSR	55	080	xx	07	894 €
900	557	358	2000	TLSR	55	090	xx	07	938 €
1000	579	458	2000	TLSR	55	100	xx	07	986 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 4) 5)}

800-1200	podľa šírky dverí	2000	TLSR	55	SM1	xx	07		1 363 €
----------	-------------------	------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	--	---------

PRODUKTY
SKLADOM



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred profilu)
Šírka	Štvrtkruh (-25 mm; 0 mm)	Štvrtkruh (-10 mm; +15 mm)	
800	775-800	773	
900	875-900	873	
1000	975-1000	973	
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
napr.: 865	855-880	865	



POZNÁMKY

- V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
- U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
- SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP A ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie R (viď detail 1) závislé na veľkosti rádiusu vonkajšie hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla/profilu
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1300	1273
1400	1373
1500	1473
1600	1573

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla/profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerance), inak je nutný zvláštny rozmer.

ŠTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh s rádiusem 550 mm

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla	Šírka B pre rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádius na stred vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusem 550


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerance), inak je nutný zvláštny rozmer.


A | nameraný rozmer od steny k osi skla

WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263)

K UPEVNENIU DVERÍ / BOČNEJ STENY V UHLE 0 AŽ 90°



VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301



MODUL 1200

SPRCHOVÉ KABÍNY

MODUL 1200 je inovatívna a exkluzívna celosklenená sprchová kabína RONAL.

Skladá sa zo špeciálnej akrylátovej vaničky vrátane predmontovaného sifónu, zadných sklenených stien z lakovaného 6mm bezpečnostného skla a termostatickej batérie.

Systém je doplnený dverami, dverami s bočnou stenou, rohovým vstupom alebo štvrtkruhom. Celosklenená sprchová kabína je praktické riešenie pre malé i veľké priestory a hodí sa ideálne ako náhrada vane pri renovácii kúpeľne alebo tam, kde nie je k dispozícii už roh pre umiestnenie bežného sprchovacieho kútu. Vhodné rovnako pre drevostavby vďaka ľahkej a rýchlej inštalácii.

3 pôdorysné varianty, 5 veľkostí a 2 systémy termostatických batérií ponúkajú veľa možností, ktoré budú zodpovedať Vaším potrebám a želaniam.





VLASTNOSTI KABÍN



3 pôdorysné varianty



Zadné steny z lakovaného
6mm bezpečnostného skla
+ Aquaperle



Akrylátová vanička umiestnená
na zváranom ráme a vystužená
na spodnej strane sklenenými
vlákнами o celkovej výške 150 mm



5 veľkostí: 800 x 800 |
900 x 900 | 800 x 1000 |
800 x 1200 | 900 x 1200 mm



Štandardná výška kabíny
vrátane vaničky 2030 mm



Zváraný rám s nastaviteľnými
150 mm 5/6 nožičkami



Montáž: - bez vŕtania
- bez silikónovania
- bez skrutiek



2 termostatické systémy
• **Varianta 3:** termostatická
batéria s ručnou sprchou
• **Varianta 4:** termostatická
batéria s ručnou sprchou
a hlavovou sprchou

VLASTNOSTI ZÁSTEN



Bezpečnostné sklo
4 alebo 5 mm



Štandardná výška
1900 mm



Maximálna šírka
bočnej steny



Spĺňa normu
na sprchové zásteny
EN 14428:2008+A1



Antiplaková úprava
skiel Aquaperle



Maximálna šírka
dverí



Antiplaková úprava
skiel Aquaperle



Univerzálna
bočná stena v 90°

DIZAJN


Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny v uhle 90°

- Zaisťuje úplnú tesnosť a elegantný
vzhľad aj bez vŕtania a zoskrutkovania
- Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
zásteny



Chrómované madlo


- Univerzálne ergonomické madlo pre
všetky dvere (1)




Posunutý bod otáčania dverí (2)

- Spodné tesnenie dverí z jedného kusu


MOŽNOSTI



**ŠTVORCOVÝ MODUL
BEZ DVERÍ**
800x800 alebo 900x900 mm



**OBDLŽNIKOVÝ MODUL
BEZ DVERÍ**
1000x800, 1200x800 alebo 1200x900 mm



**ŠTVRTKRUHOVÝ MODUL
BEZ DVERÍ**
900x900 mm



**TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 3 ●**



ALEBO



**TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 4 ●**



DVERE + BOČNÁ STENA



Jednokrídlové dvere D20T1
+ bočná stena v 90° D20FM



Jednokrídlové dvere
s pevnou stenou v rovine
D20T13
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojkridlové dvere D20T2
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojdielne skladacie dvere
D20K
+ bočná stena v 90° D20FM



Trojdielne posuvné dvere
D20S3 + bočná stena v 90°
D20FM



Rohový vstup
s dvojdíelnymi posuvnými
dverami D20SE2



**KOMPLETNÁ
ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ KABÍNA**



Jednokrídlové dvere D20T1
+ bočná stena v 90° D20FM



Jednokrídlové dvere
s pevnou stenou v rovine
D20T13
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojkridlové dvere D20T2
+ bočná stena v 90° D20FM



Jednodielne posuvné dvere
s pevnou stenou v rovine
D20S2
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojdielne skladacie dvere
D20K
+ bočná stena v 90° D20FM



Trojdielne posuvné dvere
D20S3 + bočná stena v 90°
D20FM



**KOMPLETNÁ
OBDLŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ KABÍNA**



Štvrtkruh s dvojdíelnymi
posuvnými dverami
D20SR



**KOMPLETNÁ
ŠTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ KABÍNA**

BATÉRIA

MODUL 1200 ponúka 2 systémy




- možnosť výberu:

• VARIANTA 3

sa skladá z termostatickej batérie, ručnej sprchy (prevedenie chróm), sprchovacej tyče, sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu



• VARIANTA 4

sa skladá z termostatickej batérie s prepínačom, výsuvnej hlavovej sprchy, ručnej sprchy (prevedenie chróm) a sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu



PRIPOJENIE

- MODUL 1200 má univerzálnu prípojku pre armatúry s roztečou 150 mm
- Napojenie termostatickej batérie na rozvod vody pomocou 2 pripojovacích hadíc
- 2 pripojovacie hadice 1000 mm a 1/2" závitom
- pripojenie armatúr - predný pohľad (1)
- pripojenie armatúr - zadný pohľad (2)
- schéma pripojenia armatúry (3)





VANIČKY



Biela akrylátová sprchová vanička

- Biela akrylátová vanička, celková výška - min. 146 mm
- Montovaná na zváranom ráme s 5/6 nastaviteľnými nožičkami, stabilná a bezpečná konštrukcia
- Vystužená sklenenými vláknami, nosnosť 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemujúce obvod vaničky, umožňuje montáž zadných stien a sprchové zásteny bez použitia silikónu
- Sifón - priemer 90 mm a odtoková hadica s priemerom 40 mm (dĺžky 1000 mm) sú predmontované
- Odnímateľný biely akrylátový panel umožňuje prístup spredu, je upevnený na predmontované držiaky.
- Možnosť hliníkového U-panela (na dopyt)

ZADNÉ STENY



Dizajn zadných stien (1), (2)

- Steny z bieleho lakovaného bezpečnostného skla 6 mm
- Všetky sklá sú štandardne dodávané s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v prevedení strieborná leštená

Stabilita (1), (2)

- Nerezová spojovacia tyč umožňuje vertikálne ukotvenie profilov v 3 rohoch medzi zadnými stenami a sprchovou zástenou. Stabilná konštrukcia je samonosná a nie je potreba ďalšieho kotvenia na stenu.

Tesnosť (3)

- Pre zaručenie optimálnej tesnosti je na spodnej hrane skla zadných stien inštalovaná tesniaca lišta.



U-montáž - dveře vpředu

1 zadná lakovaná stena + D20S2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



U-montáž - dveře zo strany

1 zadná lakovaná stena + D20T2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v rohu - dveře zo strany

2 zadné lakované steny + D20K + D20FM + termostatický systém Varianta 4

SPRCHOVÉ
KABÍNY



Montáž v niku

3 zadné lakované steny + D20T1 + termostatický systém Varianta 4

MODUL 1200



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere (D20T1) + bočná stena v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine (D20T13) + bočná stena v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojkřídlové dvere (D20T2) + bočná stena v 90° (D20FM)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

28083P1 X 40 07 Kód kompletnej kabíny Typ montáže Farba profilu dverí Sklo


RONAL

ŠTVORCOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


		Typ	Typ montáže	Farba profilu	Sklo	Cena podľa typu montáže			
Popis	Zobrazenie	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=strieborná leštená	07=číre	U-montáž	Do rohu	Do niky	
800 x 800	Termostatický systém Varianta 3								
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	A	28083P1	X	40	07	1 872 €	1 773 €	1 781 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	C	28083P2	X	40	07	1 877 €	2 353 €	1 787 €
	Termostatický systém Varianta 4								
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	B	28084P1	X	40	07	2 063 €	1 964 €	1 972 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	D	28084P2	X	40	07	2 068 €	2 544 €	1 977 €
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3								
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	A	29093P1	X	40	07	1 959 €	1 842 €	1 844 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	C	29093P2	X	40	07	1 664 €	2 151 €	1 850 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	29093P3	X	40	07	1 968 €	1 851 €	1 853 €
	Termostatický systém Varianta 4								
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm+ 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	B	29094P1	X	40	07	2 149 €	2 033 €	2 035 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm+ 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	D	29094P2	X	40	07	1 854 €	2 342 €	2 041 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm+ 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	29094P3	X	40	07	2 158 €	2 042 €	2 044 €




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ
KABÍNY

DOPLNKY

Popis	Typ	Cena	
	Kód	08=biela	
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie- možnosť prestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	95 €

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA. ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKYCH SKLÁCH RONAL. PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNE.

Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, trojdiele posuvné dvere (D20S3) + bočná stena v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojdielne skladacie dvere (D20K) + bočná stena v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (D20SE2)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:




ŠTVORCOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


		Typ	Typ montáže	Farba profilu	Sklo	Cena podľa typu montáže		
Popis	Zobrazenie	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=strieborná leštená	07=číre	U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 800								
Termostatický systém Varianta 3								
Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	A	28083F2	X	40	07	1 941 €	1 842 €	1 850 €
Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	C	28083S3	X	40	07	1 996 €	1 897 €	1 905 €
Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	E	28083C2	X	40	07	1 704 €	1 605 €	-
Termostatický systém Varianta 4								
Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	B	28084F2	X	40	07	2 132 €	2 033 €	2 041 €
Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	D	28084S3	X	40	07	2 186 €	2 087 €	2 096 €
Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	F	28084C2	X	40	07	1 895 €	1 796 €	-
900 x 900								
Termostatický systém Varianta 3								
Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	A	29093F2	X	40	07	2 029 €	1 912 €	1 914 €
Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	C	29093S3	X	40	07	2 086 €	1 970 €	1 972 €
Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	E	29093C2	X	40	07	1 782 €	1 666 €	-
Termostatický systém Varianta 4								
Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	B	29094F2	X	40	07	2 219 €	2 103 €	2 105 €
Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	D	29094S3	X	40	07	2 277 €	2 160 €	2 162 €
Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	F	29094C2	X	40	07	1 973 €	1 857 €	-




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ
KABÍNY

DOPLNKY

		Typ	Cena
Popis	Kód	08=biela	
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie- možnosť prestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	95 €

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA. ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKYCH SKLÁCH RONAL. PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.

Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM




MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM




MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojkrídlové dvere (D20T2) + bočná stena v 90° (D20FM)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:




OBDĚLNÍKOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


		Typ	Typ montáže	Farba profilu	Sklo	Cena podľa typu montáže			
Popis	Zobrazenie	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky C=dvere z boku	40=strieborná leštená	07=číre	U-montáž	Do rohu	Do niky	Dvere z boku
800 x 1000									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	A	21083P1	X	40	07	1 928 €	1 846 €	1 854 €	1 947 €
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	C	21083P2	X	40	07	1 934 €	2 427 €	1 861 €	2 236 €
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	21083P3	X	40	07	1 936 €	1 854 €	1 863 €	-
Termostatický systém Varianta 4									
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	B	21084P1	X	40	07	2 118 €	2 037 €	2 045 €	2 138 €
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	D	21084P2	X	40	07	2 124 €	2 618 €	2 051 €	2 426 €
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	21084P3	X	40	07	2 126 €	2 045 €	2 053 €	-
800 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	21283P3	X	40	07	2 008 €	1 920 €	1 929 €	-
Termostatický systém Varianta 4									
Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	21284P3	X	40	07	2 199 €	2 111 €	2 119 €	-
900 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	21293P3	X	40	07	2 046 €	1 952 €	1 954 €	2 072 €
Termostatický systém Varianta 4									
Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	21294P3	X	40	07	2 237 €	2 143 €	2 145 €	2 262 €




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABÍNY

DOPLNKY

Popis	Typ	Cena	
	Kód	08=biela	
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie - možnosť prestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	95 €

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI OBDĚLNÍKOVOM MODULE JE BATÉRIA VŽDY UMIESTNENÁ NA ŠIRŠEJ ZADNEJ STENE.
PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKYCH SKLÁCH RONAL.
PROFÍLY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.

I Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine (D20S2) + bočná stena v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, trojdíelne posuvné dvere (D20S3) + bočná stena v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojdielne skladacie dvere (D20K) + bočná stena v 90° (D20FM)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:




OBDLŽNIKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVERAMI


		Typ	Typ montáže	Farba profilu	Sklo	Cena podľa typu montáže			
Popis	Zobrazenie	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky C=Dvere z boku	40=strieborná leštená	07=číre	U-montáž	Do rohu	Do niky	Dvere z boku
800 x 1000									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	A	21083S2	X	40	07	1 947 €	1 866 €	1 874 €	-
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	C	21083F2	X	40	07	2 000 €	1 918 €	1 927 €	2 016 €
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	E	21083S3	X	40	07	2 054 €	1 973 €	1 981 €	2 071 €
Termostatický systém Varianta 4									
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	B	21084S2	X	40	07	2 138 €	2 056 €	2 065 €	-
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	D	21084F2	X	40	07	2 190 €	2 109 €	2 117 €	2 207 €
Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	F	21084S3	X	40	07	2 245 €	2 163 €	2 172 €	2 261 €
800 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	A	21283S2	X	40	07	2 019 €	1 932 €	1 940 €	-
Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	E	21283S3	X	40	07	2 128 €	2 041 €	2 049 €	2 157 €
Termostatický systém Varianta 4									
Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	B	21284S2	X	40	07	2 210 €	2 122 €	2 131 €	-
Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	F	21284S3	X	40	07	2 319 €	2 231 €	2 240 €	2 348 €
900 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	A	21293S2	X	40	07	2 057 €	1 964 €	1 966 €	-
Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	E	21293S3	X	40	07	2 167 €	2 073 €	2 075 €	2 190 €
Termostatický systém Varianta 4									
Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	B	21294S2	X	40	07	2 248 €	2 154 €	2 156 €	-
Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	F	21294S3	X	40	07	2 357 €	2 263 €	2 265 €	2 381 €




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABÍNY

DOPLNKY (POZRI STRANU 269)

POZNÁMKY

• VARIANTA 3 = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• VARIANTA 4 = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI OBDLŽNIKOVOM MODULE JE BATÉRIA VŽDY UMIESTNENÁ NA ŠIRŠEJ ZADNEJ STENE.
PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKYCH SKLÁCH RONAL.
PROFÍLY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNE.

Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



MODUL 1200 | štvrtkruhová kabína, termostatický systém Varianta 4, posuvné dvere s pevným dielom (D20SR)



MODUL 1200 | štvrtkruhová kabína, termostatický systém Varianta 3, posuvné dvere s pevným dielom (D20SR)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
29093RS2 X 40 07

Kód kompletnej kabíny


Typ montáže

Farba profilu dverí


Sklo

ŠTVRTKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVERAMI - RÁDIUS 550 MM

		Typ	Typ montáže	Farba profilu	Sklo	Cena podľa typu montáže	
Popis	Zobrazenie	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu	40=strieborná leštená	07=číre	U-montáž	Do rohu
Termostatický systém Varianta 3							
900 x 900 Štvrtkruhovú vaničku 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SR	A	29093RS	X	40	07	1 699 €	1 617 €
Termostatický systém Varianta 4							
900 x 900 Štvrtkruhovú vaničku 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SR	B	29094RS	X	40	07	1 890 €	1 807 €



A



B

DOPLNKY

Popis	Typ	Cena
	Kód	08=biela
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie- možnosť prestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08 95 €

POZNÁMKY

 • **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ


 • **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA. ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL. PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.


Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.







SPRCHOVÁ KABÍNA



REZ VANIČKOU



VANIČKY KU SPRCHOVÝM KABÍNAM



SPRCHOVÉ
KABÍNY

PARNÉ BOXY ARCHIMEDE

ARCHIMEDE je séria sprchových parných boxov navrhnutá pre maximálne využitie priestoru pri zachovaní vysokého komfortu a modernej estetiky. Vďaka kompaktným rozmerom a optimalizovanému vnútornému usporiadaniu ponúka **ARCHIMEDE** plnohodnotný wellness zážitok aj v menších kúpeľniach. Boxy sú dostupné v niekoľkých tvarových variantoch – štvrtkruh, štvorec alebo obdĺžnik – a vo verzii sprchovej, hydromasážnej alebo parnej.





VLASTNOSTI



Bezpečnostné sklo,
hrúbka skla 6 mm



Štandardná výška
2110 mm



Protišmykový povrch



Aromaterapia



1 farba profilu



Šírka 900, 1000
alebo 1200 mm



Bluetooth



Para
(voliteľne)



Antibakteriálny
povrch



Chromoterapia

DIZAJN

Funkčnosť

- Kompaktné rozmery, optimalizované a vybavené základnými funkciami tejto multifunkčnej sprchy, dostupné v 3 verziách: - basic
- shower
- steam

Farby

- aluchrómové profily
- sklenené zadné steny
- vanička a strecha z lesklého bieleho akrylátu
- stĺp z bielo lakovaného hliníka


Štandardné rozmery

- 900 x 900, rádius 550 mm
- 1000 x 1000, rádius 550 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm
- 1000 x 800 mm
- 1200 x 800 mm



TECHNICKÉ PREDNOSTI

- Multifunkčná sprcha **Archimede BASIC** obsahuje:
Sprchu s rohovým vstupom a posuvnými dverami, číre sklo 6 mm s odnímateľnými dverami, aluchrómové profily, zadný panel z bielo lakovaného skla, sprchový panel z bielo lakovaného hliníka, termostatickú batériu s prepínačom v chrómovom prevedení, 2 multifunkčné vertikálne trysky s úpravou proti vodnému kameňu, multifunkčnú ručnú sprchu s posuvnou tyčou, transparentnú poličku z metakrylátu na odkladanie predmetov. Zosilnenú akrylátovú sprchovú vaničku výšky 130 mm s chrómovaným odtokom Ø 90 mm.
- Multifunkčná sprcha **Archimede SHOWER** navyše obsahuje:
Strechu s hornou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení
- Multifunkčná sprcha **Archimede STEAM** navyše obsahuje:
Strechu s hornou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení, parný generátor s ovládaním zapnutia/vypnutia, parný výstup s aromadávkovačom, chromoterapiu a Bluetooth so skrytým reproduktorom.



ARCHIMEDE

SAFETY
GLASS
6 MM

1

PARA



STAND.
2110 MM

MAX.
1200 MM



BLUETOOTH



CHROMO



AROMA



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



Archimede Steam | Obdĺžnikový parný sprchový box s posuvnými dverami



Archimede Steam | Štvorcový parný sprchový box s posuvnými dverami



Archimede Steam | Štvrtkruhový parný sprchový box s posuvnými dverami

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TT 000Q1 H5T00000 = Štvorcový sprchový box s posuvnými dverami, verzia Basic, 900 x 900 mm

ARCHIMEDE BASIC | SPRCHOVÝ BOX S POSUVNÝMI DVERAMI

6 mm bezpečnostné sklo | zadné steny s bielou sieťotlačou | stĺp s integrovanou ručnou sprchou a odkladacou policou | biela akrylátová vanička

			Typ	Cena
Pôdorysný tvar	Rozmery	Rádus	Kód	
Štvrtkruh	900 x 900	550	TV000Q1H5T00000	1 834 €
Štvrtkruh	1000 x 1000	550	UM000Q1H5T00000	2 121 €
Štvorec	900 x 900	-	TT000Q1H5T00000	1 834 €
Štvorec	1000 x 1000	-	TU000Q1H5T00000	2 121 €
Obdĺžnik	1000 x 800	-	TR000Q1H5T00000	1 834 €
Obdĺžnik	1200 x 800	-	TS000Q1H5T00000	2 121 €

ARCHIMEDE SHOWER | SPRCHOVÝ BOX S POSUVNÝMI DVERAMI

6 mm bezpečnostné sklo | zadné steny s bielou sieťotlačou | stĺp s integrovanou ručnou sprchou a odkladacou policou | biela akrylátová vanička | strecha s hlavovou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení

			Typ	Cena
Pôdorysný tvar	Rozmery	Rádus	Kód	
Štvrtkruh	900 x 900	550	TV000A1H5T00000	2 051 €
Štvrtkruh	1000 x 1000	550	UM000A1H5T00000	2 288 €
Štvorec	900 x 900	-	TT000A1H5T00000	2 051 €
Štvorec	1000 x 1000	-	TU000A1H5T00000	2 288 €
Obdĺžnik	1000 x 800	-	TR000A1H5T00000	2 051 €
Obdĺžnik	1200 x 800	-	TS000A1H5T00000	2 288 €

ARCHIMEDE STEAM | SPRCHOVÝ BOX S POSUVNÝMI DVERAMI

6 mm bezpečnostné sklo | zadné steny s bielou sieťotlačou | stĺp s integrovanou ručnou sprchou a odkladacou policou | biela akrylátová vanička | strecha s hlavovou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení | parný generátor ¹⁾ s vypínačom | parná tryska s aromadávkovačom | LED chromoterapia | Bluetooth skrytý reproduktor

			Typ	Cena
Pôdorysný tvar	Rozmery	Rádus	Kód	
Štvrtkruh	900 x 900	550	TV000B1H5T00010	2 682 €
Štvrtkruh	1000 x 1000	550	UM000B1H5T00010	2 929 €
Štvorec	900 x 900	-	TT000B1H5T00010	2 682 €
Štvorec	1000 x 1000	-	TU000B1H5T00010	2 929 €
Obdĺžnik	1000 x 800	-	TR000B1H5T00010	2 682 €
Obdĺžnik	1200 x 800	-	TS000B1H5T00010	2 929 €

PRÍSLUŠENSTVO

Transparentné sedátko z metakrylátu, 395 x 220 x H 390 mm	ACC00TE	182 €
---	---------	-------

POZNÁMKY

1) - VÝKON PARNÉHO GENERÁTORA ZÁVISÍ OD VEĽKOSTI SPRCHY: 2,2 KW : 900 X 900 X 550 MM; 900 X 900 MM, 1000 X 800 MM
2,7 KW : 1000 X 1000 X 550 MM; 1000 X 1000 MM, 1200 X 800 MM

WALK-IN ZÁSTENY

PEVNÉ ZÁSTENY PRE INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA

Walk-in zásteny predstavujú aktuálny trend v dizajne moderných kúpeľní, umožňujú široký vstup do sprchy a zároveň poskytujú veľký priestor pre relaxáciu pri sprchovaní. Transparentné plochy pevných zásten sú dominantným prvkom kúpeľne. Walk-in zásteny sú nielen stále obľúbenejším variantom ku štandardným sprchovým zástenám, ale aj zaujímavým variantom pre nekonvenčné a atraktívne riešenie kúpeľne. Walk-in zásteny je možné inštalovať do rohu, voľne do priestoru alebo ako vaňové zásteny. Inštalácia je možná na plochú vaničku, priamo na dlažbu alebo prípadne na vaňu s plochým lemom. Podľa pôdorysu a usporiadania kúpeľne je možné niektoré modely doplniť aj o pevnú alebo otočnú stenu v pravom uhle.

Séria AMALIA ponúka atraktívne prevedenia profilov. Špeciálne by sme chceli vyzdvihnúť modely CADURA v bielej matnej, čiernej matnej a zlatej lesklej farbe.




Walk-in :

PUR	284-285
AMALIA	286-287
CADURA	288-291
DIVERA	292-303
ANNEA	304-305
TOP-LINE S	306-311
EASY	312-329
EASY 2.0	330-363



V ponuke nasledujúce varianty:





WALK-IN PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

7

STAND.
2000 MM

PUR max

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN14428
A1



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



PDT4G I chróm (10), číre sklo (07)



PDT4G I chróm (10), Parsol šedé (20)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PDT4 G SM1 10 07 = PUR PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s L-kovaním, montáž vľavo, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PDT4 | PUR - PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S L-KOVANÍM - AŽ DO VÝŠKY 2500 MM!

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm | štandardná výška vr. vodorovnej vzpery 2017 mm

ZVLÁŠTNE ROZMERY ¹⁾		Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=línia	08=Parsol bronz 20=Parsol šedé	
300-1000	2000	PDT4	x	SM1	10	xx	844 €	xx	1 028 €
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM2	10	xx	888 €	xx	1 072 €
1001-1600	2000	PDT4	x	SM3	10	xx	916 €	xx	1 100 €
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM4	10	xx	960 €	xx	1 145 €



PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	PS2.10.600 (iba pre pevnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	PT2.10.600 (iba pre pevnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	PST2.10.600 (iba pre pevnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €
Úchyt pre kotvenie do stropu pre PUR Max	DB.10	65 €



PS2.10.600
Chrómovaný držiak na uterák



PT2.10.600
Sklenená polička



PST2.10.600
Polička + chrómovaný držiak na uterák

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY PUR.
- 2) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

WALK-IN AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D35S2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D35S2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D35S2 | gold brushed (13), číre sklo (07)

NOVINKA

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA pevná stena samostatná s posuvným dielom, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D35S2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DIELOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 2000 mm



PRODUKTY
SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka vstupu C	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	07=číre
1200	532	668	2000	D35S2	120	xx	07 873 / 1 005 €
1400	632	768	2000	D35S2	140	xx (50)	07 925 / 1 064 €
1600	732	868	2000	D35S2	160	xx (50)	07 973 / 1 120 €
1700	732	968	2000	D35S2	170	xx	07 1 005 / 1 156 €
1800	732	1068	2000	D35S2	180	xx	07 1 028 / 1 182 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

1000-1599	podľa šírky dverí	do 2000	D35S2	SM1	xx	07 1 106 / 1 272 €
1600-2000	podľa šírky dverí	do 2000	D35S2	SM2	xx	07 1 240 / 1 426 €
1000-1599	podľa šírky dverí	2001-2250	D35S2	SM3	xx	07 1 123 / 1 292 €
1600-2000	podľa šírky dverí	2001-2250	D35S2	SM4	xx	07 1 288 / 1 481 €



PRÍPLATKY

Skosenie	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
----------	---	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery		Pevná stena
Šírka	Šírka A (-56 mm; 0 mm)	Šírka B (-10 mm; 0 mm)
1200	1144-1200	668
1400	1344-1400	768
1600	1544-1600	868
1700	1644-1700	918
1800	1744-1800	968
Zvláštne rozmery	(-36 mm; +20 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 1625	1589-1645	910

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY AMALIA.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI RADY AMALIA.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM



AQUA
PERLE

ISOFT



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.




CAW2G | aluchróm (50), číre sklo (07)



CAW2G | čierna matná (06), číre sklo (07)



CAW2G | biela matná (09), číre sklo (07)



CAW2G | zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CAW2 G 100 50 07 = CADURA PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s posuvným dielom, montáž vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CAW2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DIELOM



6mm bezpečnostné sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná vzpera 1500 mm | celková výška vr. vzpery 2000 mm | „Soft open/close“ systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾


			Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Šírka skla B	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ³⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
1000	566	2000	CAW2	x	100	xx	07	680 / 885 € xx 782 / 1 017 €
1100	616	2000	CAW2	x	110	xx	07	699 / 908 € xx 803 / 1 044 €
1200	666	2000	CAW2	x	120	xx	07	719 / 935 € xx 827 / 1 075 €
1400	766	2000	CAW2	x	140	xx	07	764 / 994 € xx 881 / 1 144 €
1500	866	2000	CAW2	x	150	xx	07	785 / 1 021 € xx 904 / 1 175 €
1600	966	2000	CAW2	x	160	xx	07	805 / 1 045 € xx 927 / 1 203 €
1800	1166	2000	CAW2	x	180	xx	07	849 / 1 105 € xx 978 / 1 270 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3)}


1000-1400	podľa šírky dverí	do 2000	CAW2	x	SM1	xx	07	795 / 1 032 € xx 908 / 1 181 €
1401-2000	740	do 2000	CAW2	x	SM2	xx	07	889 / 1 155 € xx 982 / 1 279 €



PRODUKTY
SKLADOM



CAW2 G



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Rozmer od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery

Pevná stena

Šírka	Šírka A (-17 mm; +6 mm)	Šírka B (-17 mm; +6 mm)
1000	983-1006	551
1100	1083-1106	601
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751
1500	1483-1506	851
1600	1583-1606	951
1800	1783-1806	1151

Zvláštne rozmery

(-9 mm; +14 mm)

(-9 mm; +14 mm)

napr.: 1225	1216-1239	676
-------------	-----------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZÍAT V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
- 2) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U WALK-IN ZÁSTEN GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM.
- 3) - NIE JE MOŽNÉ DODÁŤ ŠPECIÁLNE ROZMERY WALK-IN ZÁSTENÝ SO SKLOM SHADE.

Technické informácie nájdete na konci kapitoly CADURA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k píktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CAT4 | biela matná (09), číre sklo (07)



CAT3 + CAT4
| aluchróm (50), číre sklo (07)



CAT3 + CAT4
| čierna matná (06), číre sklo (07)



CAT3 + CAT4
| zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CAT4 100 50 07 = CADURA PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s vyrovnávacím profilom, šírka 1000, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

RONAL

CAT4 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vr. vzpery 2024 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ²⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT4	070	xx	07	540 / 701 € xx 620 / 805 €
750	2000	CAT4	075	xx	07	549 / 713 € xx 631 / 820 €
800	2000	CAT4	080	xx	07	557 / 724 € xx 641 / 832 €
900	2000	CAT4	090	xx	07	577 / 751 € xx 663 / 862 €
1000	2000	CAT4	100	xx	07	602 / 782 € xx 692 / 899 €
1100	2000	CAT4	110	xx	07	620 / 805 € xx 713 / 927 €
1200	2000	CAT4	120	xx	07	641 / 832 € xx 737 / 959 €
1300	2000	CAT4	130	xx	07	664 / 862 € xx 761 / 991 €
1400	2000	CAT4	140	xx	07	689 / 919 € xx 793 / 1 059 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3)}

700-900	do 2000	CAT4	SM1	xx	07	693 / 900 € xx 798 / 1 038 €
901-1400	do 2000	CAT4	SM2	xx	07	816 / 1 060 € xx 937 / 1 218 €

CAT3 | BOČNÁ STENA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá ²⁾ 50=aluchróm	07=číre	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT3	070	xx	07	540 / 701 € xx 620 / 805 €
750	2000	CAT3	075	xx	07	548 / 713 € xx 632 / 820 €
800	2000	CAT3	080	xx	07	557 / 724 € xx 641 / 832 €
900	2000	CAT3	090	xx	07	577 / 751 € xx 663 / 862 €
1000	2000	CAT3	100	xx	07	602 / 782 € xx 692 / 899 €
1100	2000	CAT3	110	xx	07	620 / 805 € xx 713 / 927 €
1200	2000	CAT3	120	xx	07	641 / 832 € xx 737 / 959 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{1) 2) 3)}

300 - 900	do 2000	CAT3	SM1	xx	07	693 / 900 € xx 798 / 1 038 €
901 - 1400	do 2000	CAT3	SM2	xx	07	816 / 1 060 € xx 937 / 1 218 €

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY




Inštalračné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky				Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenú štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Pevná stena (-15 mm; 0 mm)	Pevná stena (+ bočná stena v 90°)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Pevná stena (+ bočná stena v 90°)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	685-700	700	685-700	667	667
750	735-750	750	735-750	717	717
800	785-800	800	785-800	767	767
900	885-900	900	885-900	867	867
1000	985-1000	1000	985-1000	967	967
1100	1085-1100	1100	1085-1100	1067	1067
1200	1185-1200	1200	1185-1200	1167	1167
1300	1285-1300	1300	-	1267	-
1400	1385-1400	1400	-	1367	-
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 865	855-870	865	855-870	865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
- 2) - ZVLÁŠTNÉ ROZMERY U WALK-IN ZÁSTEN GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM.
- 3) - NIE JE MOŽNÉ DODAŤ ŠPECIÁLNE ROZMERY WALK-IN ZÁSTENÝ SO SKLOM SHADE.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY NUTNÉ UVIESŤ, ŽE SA JEDNÁ O KOMBINÁCIU BOČNEJ STENY CAT3 SO SAMOSTATNOU PEVNOU STENOU CAT4.

I Technické informácie nájdete na konci kapitoly CADURA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



WALK-IN

VLASTNOSTI



Bezpečnostné sklo,
hrúbka skla 6 mm



Štandardná výška
2000 mm



Skosenie / výrez



Dvere i bočnú stenu
možno namontovať
ako pravé alebo ľavé



Počet variant skiel



Maximálna šírka
WALK-IN



Spĺňa normu
na sprchové zásteny
EN 14428:2008+A1



BLACK LINE:
Pohľadové diely v čiernej
matnej farbe (06)



Antiplaková úprava
Aqua-perle



Zvláštne rozmery



Dostatočná šírka
pre pohodlný vstup

DIZAJN

Stabilizačná vzpera

- Dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm



Stropná vzpera


- maximálna výška stropu pre kotvenie
je 2900 mm



TECHNICKÉ PREDNOSTI

Vyrovnávací profil

- Prestavitelnosť až 25 mm výrazne
uľahčuje montáž
- Není nutné zvrátavanie profilov
- Upevnenie pomocou poistnej skrutky
po inštalácii
- Elegantné krytky podčiarkujú celkový
dizajn zásteny



**D22WI1H**

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ vrátane vodorovnej vzpery, aluchróm (50), sklo biele linky (88)

**D22WI2 + D22F3VSM**

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s krátkou otočnou stenou v 90°, + skrátená bočná stena v 90°, čierna matná (06), číre sklo (07)

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22WI1H | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI1H + D22WI1H + VTBTk | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22WI1H 070 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s montážnym setom (vodorovná vzpera), šírka pevnej steny 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22WI1H | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ VRÁTANE MONTÁŽNEHO SETU (VR. VODOROVNEJ VZPERY)

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK1H)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

		Typ		Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
700	2000	D22WI1H	070	xx	07	354 / 425 €	22	425 / 510 €	xx 414 / 498 €
800	2000	D22WI1H	080	xx	07	363 / 436 €	22	436 / 524 €	xx 426 / 512 €
900	2000	D22WI1H	090	xx	07	374 / 449 €	22	449 / 539 €	xx 438 / 526 €
1000	2000	D22WI1H	100	xx	07	390 / 469 €	22	469 / 563 €	xx 460 / 552 €
1200	2000	D22WI1H	120	xx	07	407 / 489 €	22	489 / 587 €	xx 482 / 579 €
1400	2000	D22WI1H	140	xx	07	423 / 507 €	22	507 / 609 €	xx 501 / 601 €

D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK1H

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ		Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx 427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx 641 / 770 €

D22BTK1H | MONTÁŽNY STABILIZAČNÝ SET (VODOROVNÁ VZPERA)

dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Farba	Výška	Cena
Montážny set pre výšku zásteny		Kód	50=aluchróm 06=čierna matná	Rozmer	
2000		D22BTK1H	xx.	2000	111 / 134 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

do 2000		D22BTK1H	xx.	SM1	130 / 156 €
---------	--	----------	-----	-----	-------------

VTBTK | SPOJOVACÍ DIEL

PRE SPOJENIE 2 VODOROVNÝCH VZPIER (KOMBINÁCIA 2X D22WI1H)



		Typ	Farba	Cena
		Kód	10=chróm 06=čierna matná	
VTBTK		.xx		29 / 35 €

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° (POZRI STRANY 302-303)

PRÍPLATKY





Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880	

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
2) - D22WI1H JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303.



WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22WI1V | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI1V | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


D22WI1V 070 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s montážnym setom (stropná vzpera), šírka pevnej steny 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22WI1V | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ VRÁTANE MONTÁŽNEHO SETU (VR. STROPNEJ VZPERY)

6mm bezpečnostné sklo | stropná vzpera 1500 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK1V)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22WI1V	070	xx	07	354 / 425 €	22	425 / 510 € xx 414 / 498 €
800	2000	D22WI1V	080	xx	07	363 / 436 €	22	436 / 524 € xx 426 / 512 €
900	2000	D22WI1V	090	xx	07	374 / 449 €	22	449 / 539 € xx 438 / 526 €
1000	2000	D22WI1V	100	xx	07	390 / 469 €	22	469 / 563 € xx 460 / 552 €
1200	2000	D22WI1V	120	xx	07	407 / 489 €	22	489 / 587 € xx 482 / 579 €
1400	2000	D22WI1V	140	xx	07	423 / 507 €	22	507 / 609 € xx 501 / 601 €




D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK1V

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 € xx 427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 € xx 641 / 770 €



D22BTK1V | MONTÁŽNY STABILIZAČNÝ SET (STROPNÁ VZPERA)


dĺžka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Farba	Výška	Cena
Montážny set pre výšku zásteny		Kód	50=aluchróm 06=čierna matná	Rozmer	
2000		D22BTK1V	xx.	2000	111 / 134 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

do 2000		D22BTK1V	xx.	SM1	130 / 156 €
---------	--	----------	-----	-----	-------------



D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ³⁾ (POZRI STRANY 302-303)

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865		855-880

POZNÁMKY

1) - V PÍPÁDE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - D22WI1V JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22WI2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


D22WI2 070 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s krátkou otočnou stenou v 90°, šířka pevnej steny 700 mm, šířka krátkej otočnej steny 457 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22WI2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK2)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 4)}

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka A	Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	457	2000	D22WI2	070	xx	07	486 / 584 €	22	584 / 701 € xx 609 / 731 €
800	457	2000	D22WI2	080	xx	07	496 / 595 €	22	595 / 714 € xx 621 / 746 €
900	457	2000	D22WI2	090	xx	07	506 / 608 €	22	608 / 730 € xx 633 / 759 €
1000	457	2000	D22WI2	100	xx	07	524 / 630 €	22	630 / 756 € xx 656 / 787 €
1200	457	2000	D22WI2	120	xx	07	542 / 650 €	22	650 / 781 € xx 677 / 812 €
1400	457	2000	D22WI2	140	xx	07	556 / 668 €	22	668 / 802 € xx 696 / 836 €




D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK2

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx 427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx 641 / 770 €



D22BTK2 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90° ^{2) 3)} PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU


6mm bezpečnostné sklo | profil + krátká otočná stena, šířka 457 mm | dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky		
457	2000	D22BTK2	0457	xx	07	244 / 293 €	22	293 / 352 €	xx 341 / 410 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

200 - 600	do 2000	D22BTK2	SM1	xx	07	416 / 500 €	22	500 / 600 €	xx 717 / 862 €
-----------	---------	---------	-----	----	----	-------------	----	-------------	----------------





D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ³⁾ (POZRI STRANY 302-303)

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÁ VZPERA

dĺžka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

Typ		Farba	Dĺžka	Cena
Kód		50=aluchróm 06=čierna matná	Rozmer	
D22SDK		.xx.	1500	44 / 54 €



PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865		855-880

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
- 2) - KRÁTKA OTOČNÁ STENA D22BTK2 MÔŽE BYŤ OBJEDNANÁ SAMOSTATNE, ABY SA ROZŠÍRILA EXISTUJÚCA PEVNÁ STENA D22WI1 NA D22WI2.
- 3) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY D22BTK2 SM1 NUTNÉ OBJEDNAŤ D22F1.
- 4) - D22WI2 JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdeťte
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22WI3 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22WI3 110 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s krátkou otočnou stenou ve 180°, šířka pevné steny 700 mm, šířka krátké otočné steny 400 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22WI3 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU V 180°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK3)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

				Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka A	Šírka pevného dílu C	Šírka otočné stěny B	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
1100	700	400	2000	D22WI3	110	xx	07	517 / 620 €	22	620 / 745 € xx 646 / 776 €
1200	800	400	2000	D22WI3	120	xx	07	526 / 632 €	22	632 / 758 € xx 658 / 789 €
1300	900	400	2000	D22WI3	130	xx	07	536 / 643 €	22	643 / 772 € xx 670 / 805 €
1400	1000	400	2000	D22WI3	140	xx	07	553 / 664 €	22	664 / 797 € xx 691 / 830 €
1600	1200	400	2000	D22WI3	160	xx	07	571 / 686 €	22	686 / 824 € xx 714 / 857 €
1800	1400	400	2000	D22WI3	180	xx	07	586 / 703 €	22	703 / 844 € xx 732 / 878 €

D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNEJ PEVNÉJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK3

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky			
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx	641 / 770 €

D22BTK3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 180° ²⁾ PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

6mm bezpečnostné sklo | profil + krátká otočná stena, šířka 400 mm | délka stropnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky			
400	2000	D22BTK3	0400	xx	07	275 / 331 €	22	331 / 398 €	xx	360 / 432 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

200 - 600	do 2000 ⁴⁾	D22BTK3	SM1	xx	07	449 / 539 €	22	539 / 646 €	xx	725 / 870 €
-----------	-----------------------	---------	-----	----	----	-------------	----	-------------	----	-------------

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° ³⁾ (POZRI STRANY 302-303)

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÁ VZPERA

délka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

Typ		Farba	Délka	Cena
Kód		50=aluchróm 06=čierna matná	Rozmer	
D22SDK		.xx.	1500	44 / 54 €

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY






Štandardné rozmery		1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)	
1100	1080-1105	
1200	1180-1205	
1300	1280-1305	
1400	1380-1405	
1600	1580-1605	
1800	1780-1805	
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865		855-880

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY D22BTK3 SM1 NUTNÉ OBJEDNAŤ D22F1.

3) - D22WI3 JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303



WALK-IN

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D22WI1H + D22F3 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22F3VSM + D22WI2 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22F3 070 07 = DIVERA doplnková bočná stena v 90°, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 2)

MOŽNÉ KOMBINOVAŤ SO ŠTANDARDNOU PEVNOU STENOU V 90° D22F1 PRE L-MONTÁŽ

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1)







		Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm 06=čierna matná	07=číre	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22F3	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 € xx 298 / 358 €
800	2000	D22F3	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 € xx 336 / 404 €
900	2000	D22F3	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 € xx 369 / 444 €
1000	2000	D22F3	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 € xx 399 / 479 €
1200	2000	D22F3	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 € xx 466 / 559 €
1400	2000	D22F3	140	xx	07	327 / 392 €	22	392 / 471 € xx 527 / 633 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO PEVNÁ STENA)

250 - 800	2000	D22F3	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 € xx 585 / 702 €
801 - 1600	2000	D22F3	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 € xx 638 / 765 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO PEVNÁ STENA) 3)

250 - 800	do 2000	D22F3V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 € xx 573 / 688 €
801 - 1600	do 2000	D22F3V	SM2	xx	07	454 / 545 €	22	545 / 655 € xx 734 / 881 €



PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm	AD221.50.2000 (aluchróm) / AD221.06.2000 (čierna matná)	výška 2000 mm	34 / 41 €
Fixný diel k rohovej vzpera pre uchytenie na sklo	AD221.50.SM1 (aluchróm) / AD221.06.SM1 (čierna matná)	výška do 2000 mm	48 / 81 €
Rohová vzpera stena-sklo	D22FPG.10 (chróm) / D22FPG.06 (čierna matná)		17 / 21 €
Rohová vzpera stena-sklo	D22EV1.10.500 (chróm) / D22EV1.06.500 (čierna matná)	Dĺžka 500 mm	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo-sklo	D22EV2.10.500 (chróm) / D22EV2.06.500 (čierna matná)	Dĺžka 500 mm	66 / 80 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	680-705	668	
800	780-805	768	
900	880-905	868	
1000	980-1005	968	
1200	1180-1205	1168	
1400	1380-1405	1368	
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
napr.: 865	855-880	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PÍPÁDE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
- 2) - MOŽNÉ KOMBINOVAŤ SO ŠTANDARDNOU BOČNOU STENOU V 90° D22F1 (POZRI STRANY 174-175).
- 3) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÍ NA VAŇU / SOKEL.

WALK-IN ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



ANT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



ANTW1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



ANT1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

ANT1 0750 13 07 = pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka 750 mm, gold brushed, číre sklo

ANT1 | WALK-IN PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6 mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera


ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka skla	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
700	668	2000	ANT1	0700	xx	07
750	718	2000	ANT1	0750	xx	07
800	768	2000	ANT1	0800	xx (50)	07
900	868	2000	ANT1	0900	xx	07
1000	968	2000	ANT1	1000	xx (50)	07
1200	1168	2000	ANT1	1200	xx (50)	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	podľa šírky dverí	do 2000	ANT1	SM1	xx	07
------------	-------------------	---------	------	-----	----	----

PRODUKTY
SKLADOM



ANTW1 | WALK-IN PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ - S L-KOVANÍM


6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka skla	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
700	677	2000	ANTW1	0700	xx	07
750	727	2000	ANTW1	0750	xx	07
800	777	2000	ANTW1	0800	xx	07
900	877	2000	ANTW1	0900	xx	07
1000	977	2000	ANTW1	1000	xx	07
1200	1177	2000	ANTW1	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	podľa šírky dverí	do 2000	ANTW1	SM1	xx	07
------------	-------------------	---------	-------	-----	----	----



PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50 A 06

Skošenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1	2
Šírka	Pevná stena (-7 mm; +10 mm)	Pevná stena (-5 mm; +5 mm)
700	668	677
750	718	727
800	768	777
900	868	877
1000	968	977
1200	1168	1177
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY ANNEA.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY ANNEA.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



TOPF2 + BTK1 vodorovná vzpera | aluchróm (50), číre sklo (07)

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdeťte
na vnútornej
zadnej strane
obálky.
Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čírem skle (07).



TOPF2 + BTK1 stropná vzpera | aluchróm (50), číre sklo (07)



BTK1 | vodorovná vzpera



BTK1 | stropná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TOPF2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátane vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK1

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 2) 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	300 €	xx 388 €
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	306 €	xx 393 €
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	306 €	xx 393 €
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	319 €	xx 404 €
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	336 €	xx 423 €
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	360 €	xx 446 €
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	387 €	xx 472 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY 1)

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	366 €	xx 453 €
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	464 €	xx 551 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO: BTK1 | MONTÁŽNY SET

STROPNÁ ALEBO STABILIZAČNÁ VZPERA + KOTVIACI A UKONČOVACÍ PROFIL

dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Farba	Šírka	Cena
Výška	Kód	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 2) 50=aluchróm	Rozmer		
2000	BTK1	.xx.	2000		140 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

do 2000	BTK1	.xx.	SM1	140 €
---------	------	------	-----	-------


PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRODUKTY
SKLADOM



TOPF2 + BTK1
s vodorovnou
vzperou



TOPF2 + BTK1
so stropnou
vzperou

WALK-IN

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštne rozmery

	(-25 mm; 0 mm)
napr.: 865	840-865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
- 2) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k pictogramom
nájdeťte
na vnútornej
zadnej strane
obálky.
Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čírem skle (07).



TOPF2 + BTK22 otočná stena v 90°, vodorovná vzpera | aluchróm (50), číre sklo (07)



TOPF2 + BTK22 otočná stena v 90°, stropná vzpera
| aluchróm (50), číre sklo (07)



BTK22 | vodorovná vzpera



BTK22 | stropná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TOPF2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátane vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK22

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 2) 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	300 €	xx 388 €
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	306 €	xx 393 €
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	306 €	xx 393 €
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	319 €	xx 404 €
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	336 €	xx 423 €
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	360 €	xx 446 €
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	387 €	xx 472 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY 1)

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	366 €	xx 453 €
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	464 €	xx 551 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO: MONTÁŽNY SET BTK22 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 437 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm |

maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 2) 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
437	2000	BTK22	0437	xx	xx	373 €	xx 460 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

200 - 600	do 2000	BTK22	SM1	xx	xx	431 €	xx 513 €
-----------	---------	-------	-----	----	----	-------	----------


PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------




PRODUKTY
SKLADOM



TOPF2 + BTK22
s vodorovnou
vzperou



TOPF2 + BTK22
so stropnou
vzperou



TOPF2 + BTK22

WALK-IN

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštne rozmery

napr.: 865	840-865
------------	---------

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
- 2) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČIROM SKLE (07).

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



TOPF2 + BTK32 otočná stena v 180°, vodorovná vzpera I aluchróm (50), číre sklo (07)

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.
Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čírem skle (07).



TOPF2 + BTK32 otočná stena v 180°, stropná vzpera I aluchróm (50), číre sklo (07)



BTK32 I vodorovná vzpera



BTK32 I stropná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TOPF2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátane vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK32

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 2) 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	300 € xx	388 €
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	306 € xx	393 €
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	306 € xx	393 €
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	319 € xx	404 €
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	336 € xx	423 €
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	360 € xx	446 €
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	387 € xx	472 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY 1)

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	366 € xx	453 €
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	464 € xx	551 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO: MONTÁŽNY SET BTK32 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 180° 4)

6mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 400 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 2) 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux	30=Mastercarré 51=línia	
400	2000	BTK32	0400	xx	xx	390 € xx	492 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

200 - 600	do 2000	BTK32	SM1	xx	xx	451 € xx	554 €
-----------	---------	-------	-----	----	----	----------	-------


PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------




PRODUKTY
SKLADOM



TOPF2 + BTK32
s vodorovnou
vzperou



TOPF2 + BTK32
so stropnou
vzperou



TOPF2 + BTK32

WALK-IN

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštne rozmery

Šírka	Pevná stena (-25 mm; 0 mm)
napr.: 865	840-865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
- 2) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

WALK-IN EASY


ASERTÍVNY DIZAJN PRE SPRCHOVÝ KÚT

Séria WALK-IN EASY je ideálnym riešením pre dizajn kúpeľne. Výrazné línie a pravouhlý dizajn dodávajú sprchovému kútu priemyselný, industriálny vzhľad.

Pevné zásteny vytvárajú v kúpeľni nový rozmer a vymykajú sa doterajším štandardom interiérového dizajnu.



V ponuke nasledujúce varianty:





VLASTNOSTI



Bezpečnostné sklo,
hrúbka skla 8/6 mm



Štandardná výška
2000 mm



Skosenie / výrez



Dvere i bočnú stenu
možno namontovať
ako pravé alebo ľavé



Počet variant skiel



Maximálna šírka
dverí



Spĺňa normu
na sprchové zásteny
EN 14428:2008+A1



BLACK LINE:
Pohľadové diely v čiernej
matnej farbe (06)



Antiplaková úprava
Aquaperle



Zvláštne rozmery



Dostatočná šírka
pre pohodlný vstup



ONE COLOR Line:
Farebné vyhotovenie
zladené s nábytkom
Amiata a vaňami
Karol

DIZAJN A FUNKČNOSŤ

Štandardne dodávaná vodorovná vzpera

- pre zaistenie optimálnej stability
- dĺžka 1250 mm, vzperu možno skrátiť na mieru
- V prípade WALK-IN zásteny stojacej v priestore je potrebné objednať dodatočnú horizontálnu vzperu SMGE.XX.1250 (súčasťou walk-in zásteny EASY je len 1 horizontálna vzpera).






Príslušenstvo na objednávku - stropná alebo rohová vzpera

- stropná vzpera na ukotvenie do stropu, výška až 1000 mm (1)
- rohová vzpera, dĺžka 1000 mm (2)

ONE COLOR Line

- Farebné vyhotovenie zladené s nábytkom Amiata a vaňami Karol:
- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 60 Grigio Corda Mat | 61 Terra d'ombra Mat | 62 Grigio Ardesia Mat |
| 63 Blu Oceano Mat | 64 Salvia Mat | 65 Terracotta Mat |




TECHNICKÉ PREDNOSTI



Ľahká montáž: vyrovnávací profil na stenu

- umožňuje až 25mm prestavitelnosť




Spodný profil

- Walk-in zástena EASY je dodávaná vrátane spodného profilu v príslušnej farbe, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.



Spojovací diel VT90.XX pre spojenie dvoch štandardne dodávaných vodorovných vzpier

- VT90.XX umožňuje spojenie dvoch Walk-in zásten EASY
- VT90.XX je iba na objednávku



Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P)

- WPE umožňuje spojenie dvoch Walk-in zásten pre montáž v tvare L
- spojovací profil WPE je iba na objednávku



Montážne sety

- krátke otočné steny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostnom skle

- BTE2: krátka otočná stena v 90°, šírka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátka otočná stena v 180°, šírka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- k dispozícii vo farbe aluchróm, matná čierna, matná biela a gold-brushed



STR4P Loft 72 + VT90 + STR4P Loft 72

Concept Walk-in EASY - pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, štandardná stena + skrátená stena, číre sklo (07), aluchróm (50)



STR4P + WPE + STR4P

L-montáž: dve Walk-in zásteny so spojovacím profilom, číre sklo (07), čierna matná (06)



STR4P + SMGE

EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom + krátka otočná stena v 180°, číre sklo (07), aluchróm (50)



STR4P + BTE2

EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom + krátka otočná stena v 90°, číre sklo (07), čierna matná (06)



BTE2 + STR4P + BTE2 + SMGE

Walk-in TRIO: zástena s 2 krátkymi otočnými stenami v 90°, ktoré čiastočne zamedzí striekaniu vody zo sprchovacieho priestoru, číre sklo (07), čierna matná (06).

Upozornenie: pre Walk-in TRIO nutné doobjednať druhú stabilizačnú vzperu SMGE2.XX.1250, štandardne je dodávaná iba jedna stabilizačná vzpera).



STR4P + SMGE

EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, číre sklo (07), aluchróm (50)

WALK-IN EASY | ONE COLOR



SAFETY
GLASS
8 MM



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



STR4P | Terracota (65), číre sklo (07)



Walk-in One color | Grigio Corda (60), číre sklo (07)




Walk-in One color | Grigio Ardesia (62), číre sklo (07)



60 | Grigio Corda



61 | Terra d'ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia



65 | Terracotta

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

STR4P 080 60 07 = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, Grigio Corda, číre sklo

STR4P ONE COLOR | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8 mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vrátane vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo aj vľavo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾








		Typ	Šírka	Matná farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozměr	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=číre	
800	2000	STR4P	080	xx	07	451 €
900	2000	STR4P	090	xx	07	476 €
1000	2000	STR4P	100	xx	07	502 €
1200	2000	STR4P	120	xx	07	544 €
1400	2000	STR4P	140	xx	07	587 €
1600	2000	STR4P	160	xx	07	638 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Typ	Matná farba	Dĺžka	Cena
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)	
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P)			
WPE	.xx.	2000	120 €
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta		
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) ²⁾			
VT90	.xx		60 €

Typ	Šírka	Matná farba	Sklo	
Kód	(mm)	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=číre	
Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° ³⁾				
BTE2	0420	xx	07	315 €
Montážny set BTE3 - krátka otočná stena v 180° ³⁾				
BTE3	0406	xx	07	323 €



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery		1
Šírka	Pevná stena (-18 mm; +7 mm)	
800	782-807	
900	882-907	
1000	982-1007	
1200	1182-1207	
1400	1382-1407	
1600	1582-1607	

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILOU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
- 2) - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPERÍ).
- 3) - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 327-329.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428:2008 • A



BLACK
LINE



STR4P | aluchróm (50), číre sklo (07)

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



STR4P + BTE2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



STR4P + BTE3 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

STR4P 080 50 07 = EASY PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

**PRODUKTY
SKLADOM**

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
800	2000	STR4P	080	xx	07	390 €
900	2000	STR4P	090	xx	07	410 €
1000	2000	STR4P	100	xx	07	431 €
1100	2000	STR4P	110	xx	07	449 €
1200	2000	STR4P	120	xx	07	470 €
1300	2000	STR4P	130	xx	07	490 €
1400	2000	STR4P	140	xx	07	508 €
1500	2000	STR4P	150	xx	07	529 €
1600	2000	STR4P	160	xx (50)	07	549 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	xx	07	723 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová vzpera
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P)

Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzper (kombinácia 2x STR4P) ²⁾

Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° ³⁾
Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° - zvláštne rozmery ³⁾
Montážny set BTE3 - krátka otočná stena v 180° ³⁾
Montážny set BTE3 - krátka otočná stena v 180° - zvláštne rozmery ³⁾

Typ	Farba	Dĺžka	Cena
Kód	06=čierna matná 50=aluchróm	(mm)	
RE	.xx.	1000	92 €
SD8	.xx.	1000	103 €
WPE	.xx.	2000	100 €
WPE	.xx.	SM1	120 €

Kód	06=čierna matná 10=chróm	
VT90	.xx	47 €

Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Kód	(mm)	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
BTE2	0420	xx	07	270 €
BTE2	SM1	xx	07	350 €
BTE3	0406	xx	07	275 €
BTE3	SM1	xx	07	357 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla









Štandardné rozmery		1
Šírka	Pevná stena (-18 mm; +7 mm)	
800	782-807	
900	882-907	
1000	982-1007	
1100	1082-1107	
1200	1182-1207	
1300	1282-1307	
1400	1382-1407	
1500	1482-1507	
1600	1582-1607	
Zvláštne rozmery		(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880	

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
- 2) - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER).
- 3) - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 298-299.



STR4P + VT90 + STR4P | aluchróm (50), číre sklo (07)



WALK-IN

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2250 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



STR4PX | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

STR4PX 080 50 07 = EASY PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2250 mm, aluchróm, číre sklo

STR4PX | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM - VÝŠKA 2250 MM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2267 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾




		Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre
800	2250	STR4PX	080	50	07
900	2250	STR4PX	090	50	07
1000	2250	STR4PX	100	50	07
1200	2250	STR4PX	120	50	07

ZVLÁŠTNE ROZMERY ¹⁾

800 - 1200	do 2250	STR4PX	SM1	50	07
1200 - 1600	do 2250	STR4PX	SM2	50	07

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

	Typ	Farba	Dĺžka	Cena
	Kód	50=aluchróm	(mm)	
Rohová vzpera	RE	.50.	1000	92 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm)	SD8	.50.	1000	103 €
	Kód	10=chróm		
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) ²⁾	VT90	.10		47 €
Úchyt na kotvenie do stropu	DB	.10		65 €



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207

Zvláštne rozmery

	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
- 2) - SPOJOVACÍ DIEL VT90.10 (VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER).

WALK-IN EASY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



WALK-IN EASY STR4P s praktickým stojanom vrátane poličiek a držiaka uteráka KASF2 | čierna matná (06)



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO - na stenu
KASW2 | biela matná (09)



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO - umiestnené vpredu
KASF2 | aluchróm (50)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
KASW2.50.1000 = stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka, aluchróm, dĺžka 1000 mm

KASW2 | STOJAN VRÁTANE POLIČIEK A DRŽIAKA UTERÁKA - UMIESTNENIE NA STENU

Možno použiť na sklo s hrúbkou 6 alebo 8 mm.

Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka

Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelníčky.

Modulárne príslušenstvo.

Typ	Farba	Dĺžka	Cena
Kód	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	(mm)	
KASW2	.xx.	1000	160 €

KASF2 | STOJAN VRÁTANE POLIČIEK A DRŽIAKA UTERÁKA - UMIESTNENIE VPREDU

Možno použiť na sklo s hrúbkou 6 alebo 8 mm.

Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka

Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelníčky.

Modulárne príslušenstvo.

Typ	Farba	Dĺžka	Cena
Kód	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	(mm)	
KASF2	.xx.	1000	210 €



BOX NA DOPLNKY

Umožňuje udržiavať rôzne doplnky v suchu (okuliare, šperky atď.).

Odnímateľný úložný box vrátane krytu.

Odtokový systém, ktorý zabraňuje usadzovaniu vody vo vnútri steny.



Typ	Farba	Cena
Kód	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	
KABC	.xx	78 €



Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -18 do + 7 mm).

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTENY EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE





A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
C-D | zmeraný rozmer od steny na stred skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zásteny štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka C alebo D = k osi skla
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -13 do + 12 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerance), inak je nutný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°





- A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°
C | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej v 90°

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenú štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka C = stred otočného dielu	Šírka B = vonkajšia hrana otočnej steny
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -16 do + 9 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°




- A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej v 180°

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenú štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = vonkajšia hrana otočnej steny
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000


Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -13 do + 12 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ SAMOSTATNE STOJACEJ WALK-IN ZÁSTENY EASY V PRIESTORE



A | šírka vaničky

B | zmeraný rozmer k vonkajšiemu okraju pevnej zásteny




Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka B = vonkajšia hrana pevnej zásteny
800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575



Žiadna prestavitelnosť

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°



A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A)
resp. z vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)

C-D | zmeraný rozmer na stred skla





Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka D = k osi skla pevnej zásteny v 90°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -17 do + 8 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A DVOCH OTOČNÝCH STIEN BTE2 V 90°





Stavebná pripravenosť dlažby pre zásteny štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka B = stred otočného dielu	Šírka C = vonkajšia hrana otočnej steny
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Žiadna prestaviteľnosť.

- A** | šírka vaničky
B | zmeraný rozmer na stred skla ľavej otočnej steny k stred u skla pravej otočnej steny
C | zmeraný rozmer z vonkajšieho okraja na vonkajší okraj otočných stien


L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°



Stavebná pripravenosť dlažby pre zásteny štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka D = k osi skla pevnej zásteny ve 180°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

- A-B** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A)
 resp. od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)
C-D | zmeraný rozmer na stred skla



Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -17 do + 8 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerance), inak je nutný zvláštny rozmer.

WALK-IN EASY 2.0

PREMYSLENÝ DIZAJN A VÝRAZNÁ LÍNIA


Úplne nová kolekcia Walk-In Easy 2.0 bola navrhnutá tak, aby premenila kúpeľňu na moderný, otvorený a výrazne elegantný priestor.

Vďaka desiatim povrchovým úpravám profilov a širokej ponuke skiel sa každá konfigurácia stáva jedinečným riešením. Či už uprednostňujete minimalizmus alebo odvážny štýl, množstvo možných kombinácií umožňuje jednoducho navrhnuť skutočne zákazkový sprchový kút.


Nechajte vyniknúť svoj štýl a vytvorte Walk-in stenu, ktorá spája estetiku, kvalitu a charakter.



V ponuke nasledujúce varianty:



NOVINKA



WALK-IN
EASY 2.0

VLASTNOSTI

 Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm	 Štandardná výška 2000 mm	 Skosenie / výrez	 Spĺňa normu na sprchové zásteny CE EN 14428
 Počet variant skiel	 Maximálna šírka	 Dostatočná šírka pre pohodlný vstup	 BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Zvláštne rozmery	 Stenu je možné namontovať ako pravú alebo ľavú	 WHITE LINE: Pohľadové diely v bielej matnej farbe (09)
 Dostupné vo farbách: Champagne metal (22) Bordeaux metal (23)	 Počet variant profilov	 Dostupné vo farbách: Gold brushed (13); Nickel brushed (25); Gun metal brushed (26); Copper brushed (27); Bronze brushed (28)	

DIZAJN

Štandardne dodávaná vodorovná vzpera














- Dĺžka 1250 mm, stabilizačnú vzperu je možné skrátiť na požadovaný rozmer
- Otočný prvok umožňujúci voľné nastavenie stabilizačnej vzpery do požadovanej polohy tak, aby bolo možné obísť všetky prekážky



Široký výber dekorov pre sprchový kút, ktorý si môžete navrhnuť presne podľa svojich predstáv!

22 typov skiel vyrábaných pomocou rôznych technológií:

- číre a tónované sklá (07, 08, 20)
- dekorové sklo (85)
- sklá s chrómovým dekorom (61, 62, 67, 93)
- sklá so sieťotlačou (68, 69, 81)
- sklá s fóliou na prednej strane čierna (72, 73, 75, 76, 79) biela (02, 03, 05, 14, 16, 19)




TECHNICKÉ PREDNOSTI



Jednoduchá montáž

- vyrovnávací profil na stenu
– umožňuje až 25 mm
prestavitelnosť



Súčasťou dodávky je ochranné tesnenie spodnej hrany

- Dodávka sprchovej zásteny
Walk-in EASY zahŕňa podlahový profil
na uľahčenie montáže a ochranu
spodnej hrany skla



Spojovací diel VT90.XX pre spojenie dvoch štandardne dodávaných vodorovných vzpier

- FP90.xx na spojenie dvoch
sprchových zásten EASY 2.0 Walk-in
- Pre túto konfiguráciu je potrebné
objednať nasledujúce položky:
- 2 pevné steny zo série Walk-in
EASY 2.0 v požadovaných šírkach
a povrchových úpravách
- 1 spojovací diel FP90
- Stabilizačné vzpery sú súčasťou
dodávky pri objednaní pevných stien,
a preto nie je potrebné ich objednávať
samostatne.



Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x D40)

- WPE umožňuje spojenie dvoch
Walk-in zásten pre montáž v tvare L
- Pre túto konfiguráciu je potrebné
objednať nasledujúce položky:
- 2 pevné steny zo série Walk-in
EASY 2.0 v požadovaných šírkach
- 1 spojovací profil WPE








Montážne sety

- krátke otočné steny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostnom skle


- BTE2: krátka otočná stena v 90°,
šírka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátka otočná stena v 180°,
šírka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- Dostupné vo všetkých farebných
prevedeniach a variantách skiel
(02, 03, 05, 07, 08, 14, 16, 19, 20,
61, 62, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76,
79, 81, 93)

WALK-IN EASY 2.0 | PRÍKLADY KONFIGURÁCIÍ


Nákres	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
SESTAVA 1: WALK-IN - sklo Lina (85) - profil Gun metal brushed (26)				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Lina Rozmery: šírka 1600 x výška 2000 mm	D40 160 26 85	1	666 €
	Cena CELKEM			666 €
SESTAVA 2: WALK-IN - sklo Brume (81) - profil Bordeaux metal (23) + Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90°				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Brume Rozmery: šírka 1200 x výška 2000 mm	D40 120 23 81	1	625 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vľavo Sklo: Brume	BTE2 L 0420 23 81	1	388 €
Cena CELKEM			1 013 €	
SESTAVA 3: WALK-IN - sklo číre (07) - profil čierna matná (06) + Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180°				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: číre Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	D40 090 06 07	1	410 €
	Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° Sklo: číre	BTE3 0406 06 07	1	275 €
Cena CELKEM			685 €	
SESTAVA 4: L-montáž WALK-IN - sklo Spline (93) - profil copper brushed (27) + Spojovací profil WPE +Doplnkové sklo GLA pre špeciálnu inštaláciu				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Spline Rozmery: šírka 1200 x výška 2000 mm	D40 120 27 93	1	759 €
	Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2xD40)	WPE.27.2000	1	120 €
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: Spline Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	GLA 08 090 200 93	1	473 €
Cena CELKEM			1 352 €	
SESTAVA 5: Concept WALK-IN - sklo číre (07) - profil Champagne metal (22)				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: číre Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	D40 090 22 07	2	2x 450 = 900 €
	Spojovací diel na spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40)	FP90.50	1	30 €
Cena CELKEM			930 €	

Nákres	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
--------	---------	-----	----------	------


SESTAVA 6: WALK-IN solo - Samostatné sklo GLA – WALK-IN solo - sklo vertikálne línie (67) - profil Copper brushed (28) + 2 stabilizačné vzpery

	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: vertikálne línie Rozmery: šírka 1400 x výška 2000 mm	GLA 08 140 200 67	1	643 €
	Nastaviteľná stabilizačná vzpera	RE2.28.1250	2	2 x 110 = 220 €
Cena CELKEM				863 €


SESTAVA 7: WALK-IN trio - Samostatné sklo GLA – WALK-IN trio - sklo stromy (62) - profil aluchróm (50) + 2 stabilizačné vzpery + Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90°

	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: stromy Rozmery: šírka 1200 x výška 2000 mm	GLA 08 120 200 62	1	626 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vľavo Sklo: stromy	BTE2 L 0420 50 62	1	337 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vpravo Sklo: stromy	BTE2 R 0420 50 62	1	337 €
	Nastaviteľná stabilizačná vzpera	RE2.50.1250	2	2 x 92 = 184 €
Cena CELKEM				1 484 €

SESTAVA 8: L-montáž - samostatné sklo GLA – WALK-IN - sklo Loft (79) - profil čierna matná (06) + Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90°

	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Loft 79 Rozmery: šírka 1000 x výška 2000 mm	D40 100 06 79	1	500 €
	Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2xD40)	WPE.06.2000	1	100 €
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: Loft 79 Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	GLA 08 090 200 79	1	360 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vľavo Sklo: Loft 79	BTE2 L 0420 06 79	1	350 €
Cena CELKEM				1 310 €

SESTAVA 9: L-montáž - Samostatné sklo GLA – WALK-IN - sklo číre (07) - profil gold brushed (13) + Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180°

	Walk-in Easy 2.0 Sklo: číre Rozmery: šírka 1500 x výška 2000 mm	D40 150 13 07	1	600 €
	Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2xD40)	WPE.13.2000	1	120 €
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: číre Rozmery: šírka 1000 x výška 2000 mm	GLA 08 100 200 07	1	292 €
	Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° zvláštny rozmer Sklo: číre	BTE3 SM1 13 07	1	417 €
Cena CELKEM				1 429 €

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Samostatné sklo GLA pre špeciálne montáže je potrebné objednať v prípade, že nie je požadovaný nástenný profil



D40

Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0, sklo s chrómovým dekorom Spline (93), čierna matná (06)



D40

Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0 so skosením a výrezom, číre sklo (07), gold brushed (13)



D40 + WPE + GLA

L-montáž: Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0, spojovací profil WPE pre L-montáž, samostatné sklo GLA pre špeciálnu inštaláciu, číre sklo (07), Bordeaux metal (23)



GLA + 2x RE2

Samostatné sklo GLA pre špeciálnu inštaláciu, 2 nastaviteľné stabilizačné vzpery, číre sklo (07), biela matná (09)



D40 + BTE2

Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0 s krátkou otočnou stenou v 90° BTE2, číre sklo (07), Champagne metal (22)



D40 + BTE3

Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0 s krátkou otočnou stenou v 180° BTE3, číre sklo (07), gun metal brushed (26)



D40 ZKRÁCENÁ

Skrátená pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0, číre sklo (07), Champagne metal (22)



D40 + FP90 + D40

Concept Walk-in Easy 2.0 s 1 štandardnou pevnou stenou s vyrovnávacím profilom a s 1 skrátenou pevnou stenou s vyrovnávacím profilom, číre sklo (07), čierna matná (06)

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



D40 | Metal champagne (22), číre sklo (07)



D40 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 50 07 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	Typ	Šírka	Farba	Sklo
						22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	07=číre
800	2000	D40	080			xx	07
900	2000	D40	090			xx	07
1000	2000	D40	100			xx	07
1100	2000	D40	110			xx	07
1200	2000	D40	120			xx	07
1300	2000	D40	130			xx	07
1400	2000	D40	140			xx	07
1500	2000	D40	150			xx	07
1600	2000	D40	160			xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾ - dodávka v 1 balení

300 - 1600	2000	D40	SM1	xx	07	651 / 749 €
300 - 1600	do 2000	D40	SM2	xx	07	717 / 825 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 09, 13, 50

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	06=čierna matná 09=biela matná 10=chróm* 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	RE2	.xx.	.xx.	1250	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) ²⁾	SD8	.xx.	.xx.	1000	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	WPE	.xx.	.xx.	2000	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x D40) ³⁾	WPE	.xx.	.xx.	SM1	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x D40) ³⁾	FP90	.xx.	.xx.		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASW2	.xx.	.xx.	1000	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASF2	.xx.	.xx.	1000	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ⁴⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1100	1080-1105
1200	1180-1205
1300	1280-1305
1400	1380-1405
1500	1480-1505
1600	1580-1605

Zvláštne rozmery


	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY


- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY
- 2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
- 4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.




D40




D40 SM2




D40 + FP90 + D40




GLA ⁵⁾ + WPE + D40




D40 + BTE2




D40 + BTE3




GLA ⁵⁾ + 2xRE2



GLA ⁵⁾ + 2xRE2 + 2xBTE2



D40 + BTE2



D40 + BTE3

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | Bronze brushed (28), Parsol bronze (08)



D40 | čierna matná (06), Parsol šedé (20)



D40 | aluchróm (50), Parsol šedé (20)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 50 20 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo Parsol šedé

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	Typ	Šírka	Farba	Sklo
						22 =Metal champagne 23 =Metal bordeaux 13 =gold brushed 25 =nickel brushed 26 =gun metal brushed 27 =copper brushed 28 =bronze brushed	08 =Parsol Bronze 20 =Parsol šedé
800	2000	D40	080			xx	xx 654 / 694 €
900	2000	D40	090			xx	xx 719 / 759 €
1000	2000	D40	100			xx	xx 760 / 800 €
1200	2000	D40	120			xx	xx 867 / 907 €
1400	2000	D40	140			xx	xx 974 / 1 014 €
1600	2000	D40	160			xx	xx 1 084 / 1 124 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾ - dodávka v 1 balení

300 - 1600	2000	D40	SM1			xx	xx 1 092 / 1 256 €
300 - 1600	do 2000	D40	SM2			xx	xx 1 202 / 1 383 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 09, 13, 50

Skosenie / výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	06=čierna matná 09=biela matná 10=chróm* 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	RE2	.xx.	.xx.	1250	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) ²⁾	SD8	.xx.	.xx.	1000	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	WPE	.xx.	.xx.	2000	100 / 120 €
	WPE	.xx.	.xx.	SM1	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x D40) ³⁾	FP90	.xx.	.xx.		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASW2	.xx.	.xx.	1000	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASF2	.xx.	.xx.	1000	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ⁴⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery


Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605

Zvláštne rozmery


	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880




D40 + BTE2




D40 + BTE3




D40




D40 SM2




D40 + FP90
+ D40




GLA ⁵⁾ + WPE
+ D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA ⁵⁾ + 2xRE2



GLA ⁵⁾ + 2xRE2
+ 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY
- 2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
- 4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | Bordeaux metal (23), Lina (85)



D40 | Bronze brushed (28), Lina (85)



D40 | čierna matná (06), Lina (85)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 50 85 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo Lina

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	Typ	Šírka	Farba	Sklo
						22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	85=Lina
800	2000	D40	080			xx	85 437 / 477 €
900	2000	D40	090			xx	85 478 / 518 €
1000	2000	D40	100			xx	85 489 / 529 €
1200	2000	D40	120			xx	85 558 / 598 €
1400	2000	D40	140			xx	85 606 / 646 €
1600	2000	D40	160			xx	85 626 / 666 €

PRÍSLUŠENSTVO

Kód	06=čierna matná 09=biela matná 10=chróm 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	RE2	.xx.	1250	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) ²⁾	SD8	.xx.	1000	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	WPE	.xx.	2000	100 / 120 €
	WPE	.xx.	SM1	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzper (kombinácia 2xD40) ³⁾	FP90	.xx.		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane policií a držáka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASW2	.xx.	1000	220 €
Stojan vrátane policií a držáka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASF2	.xx.	1000	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ⁴⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)


GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery


Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605




D40 + BTE2




D40 + BTE3




D40




D40 + FP90
+ D40




GLA ⁴⁾ + WPE
+ D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA ⁴⁾ + 2xRE2



GLA ⁴⁾ + 2xRE2
+ 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

POZNÁMKY

- 1) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 2) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER).
- 3) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 4) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | copper brushed (27), Shade (68)



D40 | čierna matná (06), Brume (81)



D40 | nickel brushed (25), Brume (81)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 50 68 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo Shade

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	Typ	Šírka	Farba	Sklo
						22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	68=Shade 81=Brume
800	2000	D40	080			xx	xx 466 / 506 €
900	2000	D40	090			xx	xx 497 / 537 €
1000	2000	D40	100			xx	xx 531 / 571 €
1200	2000	D40	120			xx	xx 585 / 625 €
1400	2000	D40	140			xx	xx 613 / 676 €
1600	2000	D40	160			xx	xx 690 / 730 €

PRÍSLUŠENSTVO

Kód	06=čierna matná 09=biela matná 10=chróm* 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	RE2	.xx.	1250	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) ¹⁾	SD8	.xx.	1000	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	WPE	.xx.	2000	100 / 120 €
	WPE	.xx.	SM1	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzper (kombinácia 2x D40) ²⁾	FP90	.xx.		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držáka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASW2	.xx.	1000	220 €
Stojan vrátane poličiek a držáka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASF2	.xx.	1000	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ³⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)


GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁴⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery


Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605




D40 + BTE2




D40 + BTE3




D40




D40 + FP90 + D40




GLA ⁴⁾ + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA ⁴⁾ + 2xRE2



GLA ⁴⁾ + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

POZNÁMKY

- 1) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 2) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER).
- 3) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 4) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | čierna matná (06), sklo s chrómovým dekórom - Spline (93)



D40 | Metal champagne (22), sklo s chrómovým dekórom
- vertikálne línie (67)



D40 | copper brushed (27), sklo s chrómovým dekórom
- vertikálne línie (67)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 090 50 93 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 900 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo s chrómovým dekórom Spline

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómový dekor ¹⁾ | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	Typ	Šírka	Farba	Sklo
						22 =Metal champagne 23 =Metal bordeaux 13 =gold brushed 25 =nickel brushed 26 =gun metal brushed 27 =copper brushed 28 =bronze brushed	67 =vertikálne línie 93 =Spline
900	2000	D40	090			xx	xx 603 / 643 €
1000	2000	D40	100			xx	xx 630 / 670 €
1200	2000	D40	120			xx	xx 719 / 759 €
1400	2000	D40	140			xx	xx 773 / 813 €








PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	06=čierna matná 09=biela matná 10=chróm* 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	RE2		.xx.	1250	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) ²⁾	SD8		.xx.	1000	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	WPE		.xx.	2000	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x D40) ³⁾	FP90		.xx		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASW2		.xx.	1000	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASF2		.xx.	1000	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ⁴⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)




WALK-IN
EASY 2.0

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407



D40 + BTE2



D40 + BTE3

POZNÁMKY

- 1) - CHRÓMOVÝ DEKOR NA PREDNEJ STRANE SKLA
- 2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
- 4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | aluchróm (50), sklo s chrómovým dekórom - mriežka (61)



D40 | Bronze brushed (28), sklo s chrómovým dekórom - stromy (62)



D40 | gun metal brushed (26), sklo s chrómovým dekórom - stromy (62)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 100 50 61 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo s chrómovým dekórom stromy

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómový dekor ¹⁾ | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

		Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	61=mriežka 62=stromy
1000	2000	D40	100	xx	xx 642 / 682 €
1200	2000	D40	120	xx	xx 756 / 796 €
1400	2000	D40	140	xx	xx 830 / 870 €








PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	06=čierna matná 09=biela matná 10=chróm* 50=aluchróm 22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	RE2	.xx.	1250	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) ²⁾	SD8	.xx.	1000	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	WPE	.xx.	2000	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40) ³⁾	FP90	.xx		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASW2	.xx.	1000	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASF2	.xx.	1000	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ⁴⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)




PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405



D40 + BTE2



D40 + BTE3

POZNÁMKY

- 1) - CHRÓM DEKOR NA PŘEDNÍ STRANĚ SKLA
- 2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
- 4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | čierna matná (06), sklo Loft (69)



D40 | biela matná (09), sklo Loft (02)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


D40 080 06 69 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, sklo Loft 69

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾


		Typ		Šírka	Farba & Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer			
				06 69=čierny matný profil, sieťotlač, sklo Loft 69		
				09 02=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 02		
800	2000	D40	080	xx xx		457 €
900	2000	D40	090	xx xx		489 €
1000	2000	D40	100	xx xx		527 €
1200	2000	D40	120	xx xx		592 €
1400	2000	D40	140	xx xx		637 €



čierna sieťotlač /
biela fólia na prednej
strane skla



Šírka
800 mm




Šírka
900 mm



Šírka
1000 mm



Šírka
1200 mm



Šírka
1400 mm

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	06=čierna matná 09=biela matná	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	RE2	.xx.	1250	654 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) ²⁾	SD8	.xx.	1000	84 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	WPE	.xx.	2000	100 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40)	FP90	.xx		30 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držáka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASW2	.xx.	1000	220 €
Stojan vrátane poličiek a držáka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	KASF2	.xx.	1000	291 €

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ⁴⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)


GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁵⁾ - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405



D40 + BTE2




D40 + BTE3

POZNÁMKY


- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY
- 2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
- 4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.




D40




D40 + FP90
+ D40




GLA ⁵⁾ + WPE
+ D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA ⁵⁾ + 2xRE2



GLA ⁵⁾ + 2xRE2
+ 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 | čierna matná (06), sklo Loft (79)

ČIERNA MATNÁ FÓLIA



Loft (72)



Loft (73)



Loft (75)



Loft (76)



Loft (79)

BIELÁ MATNÁ FÓLIA



Loft (05)



Loft (03)



Loft (14)



Loft (16)



Loft (19)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 06 79 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, sklo Loft 79


D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ²⁾

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	Typ	Šírka	Farba & Sklo	
						06 72 =čierny matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 72 ¹⁾ 06 73 =čierny matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 73 ¹⁾ 06 75 =čierny matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 75 ¹⁾ 06 76 =čierny matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 76 ¹⁾ 06 79 =čierny matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 79 ¹⁾ 09 03 =biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 03 ¹⁾ 09 05 =biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 05 ¹⁾ 09 14 =biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 14 ¹⁾ 09 16 =biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 16 ¹⁾ 09 19 =biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 19 ¹⁾	
800	2000	D40	080		xx xx	460 €	
900	2000	D40	090		xx xx	490 €	
1000	2000	D40	100		xx xx	500 €	
1200	2000	D40	120		xx xx	560 €	
1400	2000	D40	140		xx xx	680 €	
Zvláštne rozmery ²⁾ - dodávka v 1 balení							
600 - 1400	2000	D40	SM1		xx xx	777 €	
600 - 1400	do 2000*	D40	SM2		xx xx	855 €	

* Výška na mieru je dostupná iba pre sklá Loft 72-75-79-05-14-19.



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery

Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
Zvláštne rozmery (-10 mm; +15 mm)	
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY

- 1) - ČIERNA / BIELA FÓLIA NA PREDNEJ STRANE SKLA
- 2) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY
- 3) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
- 4) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
- 5) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
- 6) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PRÍSLUŠENSTVO


(VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 351)

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA ⁵⁾


(VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO ⁶⁾


(VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)




D40 + BTE2




D40 + BTE3




D40




D40 SM2




D40 + FP90 + D40




GLA ⁶⁾ + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA ⁶⁾ + 2xRE2




GLA ⁶⁾ + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

WALK-IN EASY 2.0

KONCEPT: PRE OPTIMALIZÁCIU SKLADOVÝCH ZÁSOB



DÔLEŽITÉ: Tento koncept je určený výhradne na skladové účely.

Pre individuálne objednávky prosím použite kompletne referencie D40 (strany 338-353).




KPS | SADA PROFILOV

1 nástenný profil s koncovou krytkou + 1 zasklievacie tesnenie + 1 nastaviteľná stabilizačná vzpera | výška 2000 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Farba
Výška nástenného profilu	Kód	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=Brushed gold 25=Brushed nickel 26=Brushed gun metal 27=Brushed copper 28=Brushed bronze
2000	KPS 40 2000	06	130 €
	KPS 40 2000	09	130 €
	KPS 40 2000	50	130 €
	KPS 40 2000	22	170 €
	KPS 40 2000	23	170 €
	KPS 40 2000	13	170 €
	KPS 40 2000	25	170 €
	KPS 40 2000	26	170 €
	KPS 40 2000	27	170 €
	KPS 40 2000	28	170 €
	KPS 40 2000	28	170 €

FARBY PROFILOV



WALK-IN EASY 2.0

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU

8mm bezpečnostné sklo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 1 balení

ČÍRE SKLO



Štandardné rozmery		Typ		Sklo
Šírka	Výška	Kód	07=číre	
800	2000	GLA 08 080 200	07	264 €
900	2000	GLA 08 090 200	07	280 €
1000	2000	GLA 08 100 200	07	292 €
1100	2000	GLA 08 110 200	07	308 €
1200	2000	GLA 08 120 200	07	323 €
1300	2000	GLA 08 130 200	07	372 €
1400	2000	GLA 08 140 200	07	399 €
1500	2000	GLA 08 150 200	07	430 €
1600	2000	GLA 08 160 200	07	458 €
Zvláštné rozmery ¹⁾				
300 - 1600	2000	GLA 08 SM1 200	07	579 €
300 - 1600	do 2000	GLA 08 SM2 200	07	655 €

PARSOL BRONZE / ŠEDÉ



Štandardné rozmery		Typ		Sklo
Šírka	Výška	Kód	08=Parsol Bronz 20=Parsol šedé	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	524 €
900	2000	GLA 08 090 200	xx	589 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	630 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	737 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	844 €
1600	2000	GLA 08 160 200	xx	954 €
Zvláštné rozmery ¹⁾				
300 - 1600	2000	GLA 08 SM1 200	xx	1 086 €
300 - 1600	do 2000	GLA 08 SM2 200	xx	1 213 €

SHADE / BRUME / LINA



Štandardné rozmery		Typ		Sklo
Šírka	Výška	Kód	68=Shade 81= Brume 85= Lina	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	336 €
900	2000	GLA 08 090 200	xx	367 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	401 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	455 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	483 €
1600	2000	GLA 08 160 200	xx	560 €

CHRÓM DEKOR VERTIKÁLNE LÍNIE / SPLINE



Štandardné rozmery		Typ		Sklo
Šírka	Výška	Kód	67=vertikálne línie 93=Spline	
900	2000	GLA 08 090 200	xx	473 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	500 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	589 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	643 €

CHRÓM DEKOR MRIEŽKA / STROMY



Štandardné rozmery		Typ		Sklo
Šírka	Výška	Kód	61=mriežka 62=stromy	
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	512 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	626 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	700 €

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU

8mm bezpečnostné sklo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 1 balení

LOFT 69 / 02




tiež v bielej

Štandardné rozmery

Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	Výška	Kód		
800	2000	GLA 08 080 200	xx	327 €
900	2000	GLA 08 090 200	xx	359 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	397 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	462 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	507 €

LOFT

čierna / biela fólia



tiež v bielej


Štandardné rozmery

Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	Výška	Kód		
			Čierna matná fólia 72=Loft 72 73=Loft 73 75=Loft 75 76=Loft 76 79=Loft 79	
			Biela matná fólia 03=Loft 03 05=Loft 05 14=Loft 14 16=Loft 16 19=Loft 19	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	330 €
900	2000	GLA 08 090 200	xx	360 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	370 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	430 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	550 €
Zvláštne rozmery ¹⁾				
600 - 1400	2000	GLA 08 SM1 200	xx	647 €


* Výška na mieru je dostupná iba pre sklá Loft 72-75-79-05-14-19.

WALK-IN
EASY 2.0


GLA + WPE + D40




GLA + 2xRE2




GLA + 2xRE2 + 2xBTE2



D40 + WPE + GLA + BTE2



D40 + WPE + GLA + BTE3



PRÍSLUŠENSTVO - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 349)

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

KRÁTKA OTOČNÁ STENA

SAFETY
GLASS
6 MM

22

BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



D40 + BTE2 | Metal champagne (22), číre sklo (07)



D40 + BTE3 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


BTE2 0420 50 07 = montážny set BTE2, šírka 421 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

MONTÁŽNY SET - KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90° BTE2 / VE 180° BTE3 ¹⁾


6 mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 3000 mm | štandardná šírka 420 mm (BTE2) / 406 mm (BTE3) | možno kombinovať aj so samostatným sklom GLA zvláštne rozmery (iba pre sklo 07): BTE2 / BTE3 - šírka 400-800 mm, výška 500-2000 mm

ČÍRE SKLO

Kód	Šírka (mm)	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	07=číre	
BTE2 Montážny set - krátka otočná stena v 90°	BTE2	0420	xx	07	270 / 315 €
BTE3 Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	BTE3	0406	xx	07	275 / 323 €
BTE2 Zvláštne rozmery	BTE2	SM1	xx	07	350 / 408 €
BTE3 Zvláštne rozmery	BTE3	SM1	xx	07	357 / 417 €




D40 + BTE2




D40 + BTE3

PARSOL BRONZE / PARSOL ŠEDÉ / SHADE

Kód	Šírka (mm)	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	08=Parsol Bronze 20=Parsol šedé 68=Shade	
BTE2 Montážny set - krátka otočná stena v 90°	BTE2	0420	xx	xx	337 / 388 €
BTE3 Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	BTE3	0406	xx	xx	349 / 402 €



D40 + BTE2



D40 + BTE3

MRIEŽKA / VERTIKÁLNE LÍNIE

Reference	Šírka (mm)	06=Black matt 09=White matt 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=Brushed gold 25=Brushed nickel 26=Brushed gun metal 27=Brushed copper 28=Brushed bronze	61=mriežka 67=vertikálne línie	
BTE2 Montážny set - krátka otočná stena v 90°	BTE2	0420	xx	xx	337 / 388 €
BTE3 Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	BTE3	0406	xx	xx	349 / 402 €

STROMY / BRUME

Kód	Montáž L=vľavo R=vpravo	Šírka (mm)	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=Brushed gold 25=Brushed nickel 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	62=Tree 81=Brume	
BTE2 Montážny set - krátka otočná stena v 90°	BTE2	x	0420	xx	xx	337 / 388 €
BTE3 Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	BTE3	x	0406	xx	xx	349 / 402 €

LOFT 02 / LOFT 69

Kód	Montáž L=vľavo R=vpravo	Šírka (mm)	06 69=čierny matný profil, sieťotlač, sklo Loft 69 09 02=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 02	
BTE2 Montážny set - krátka otočná stena v 90°	BTE2	x	0420	xx
BTE3 Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	BTE3	x	0406	xx

LOFT 03 / 05 / 14 / 16 / 19 / 72 / 73 / 75 / 76 / 79

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

LOFT 16 / 76

Kód	Montáž L=vľavo R=vpravo	Šírka (mm)	06 76=čierny matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 76 09 16=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 16	
BTE2 Montážny set - krátka otočná stena v 90°	BTE2	x	0420	xx
BTE3 Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	BTE3	x	0406	xx



POZNÁMKY

1) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 338-353. NEBO K SAMOSTATNÉMU SKLU GLA VIZ STRANA 356-357.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MONTÁŽ ŠTANDARDNEJ ZÁSTENY WALK-IN EASY 2.0




A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -20 do +5 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerance), inak je potrebný zvláštny rozmer.

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY 2.0 POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE


MONTÁŽ NA VANIČKU



Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -13 do +12 mm).

A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

C-D | zmeraný rozmer na stred skla



MONTÁŽ NA DLAŽBU


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka C = stred skla	Šírka D = stred skla
800	781	784
900	881	884
1000	981	984
1100	1081	1084
1200	1181	1184
1300	1281	1284
1400	1381	1384
1500	1481	1484
1600	1581	1584


Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -10 do +15 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerance), inak je potrebný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ ŠTANDARDNEJ ZÁSTENY WALK-IN EASY 2.0 + A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°

MONTÁŽ NA VANIČKU



Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -6 do +9 mm).



- A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
- B** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°
- C** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej v 90°

MONTÁŽ NA DLAŽBU



Stavebná pripravenosť dlažby pre zásteny štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka C = stred otočného dielu	Šírka B = vonkajšia hrana otočnej steny
800	778	1160
900	878	1260
1000	978	1360
1100	1078	1460
1200	1178	1560
1300	1278	1660
1400	1378	1760
1500	1478	1860
1600	1578	1960

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -10 do +15 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ ŠTANDARDNEJ ZÁSTENY WALK-IN EASY 2.0 + A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°

MONTÁŽ NA VANIČKU A NA DLAŽBU (WALK-IN)



- A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°


Stavebná pripravenosť dlažby pre zásteny štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A vonkajšia hrana otočnej steny
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000


Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť od -16 do +9 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ SAMOSTATNE STOJACEHO SKLA (GLA) – WALK-IN SOLO EASY 2.0 V PRIESTORE

MONTÁŽ NA VANIČKU



- A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
B | zmeraný rozmer k vonkajšiemu okraju pevnej zásteny



MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka B = vonkajšia hrana pevnej zásteny
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574

Žiadna prestaviteľnosť

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE
A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°



MOŽNO POUŽIŤ PRI ŠTANDARDNÝCH KONFIGURÁCIÁCH WALK-IN EASY 2.0 (D40) AJ PRI SAMOSTATNÝCH SKLÁCH (GLA).

MONTÁŽ NA VANIČKU



- A-B** | Zmeraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky (A)
resp. od vonkajšieho okraja k
vonkajšiemu okraju vaničky (B)
C-D | Zmeraný rozmer na stred skla

Walk-in zásteny sú vybavené
vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť
od -16 do +9 mm).



MONTÁŽ NA DLAŽBU


Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka C = stred skla	Šírka D = stred skla
800	781	771
900	881	871
1000	981	971
1100	1081	1071
1200	1181	1171
1300	1281	1271
1400	1381	1371
1500	1481	1471
1600	1581	1571

Walk-in zásteny sú vybavené
vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť
od -10 do +15 mm).
Štandardné rozmery je možné
použiť iba v prípade, že zodpovedajú
hodnotám v tabuľke (so zohľadnením
tolerancie), inak je potrebný zvláštny
rozmer.

MONTÁŽ SAMOSTATNE STOJACEHO SKLA (GLA) - WALK-IN SOLO EASY 2.0 V PRIESTORE

MONTÁŽ NA VANIČKU



- A** | šírka vanečky
B | Zmeraný rozmer na stred skla ľavej otočnej steny k strediu skla pravej otočnej steny
C | Zmeraný rozmer z vonkajšieho okraja na vonkajší okraj otočných stien

MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby
 pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka B = stred otočného dielu	Šírka C = vonkajšia hrana otočnej steny
800	752	1517
900	852	1617
1000	952	1717
1100	1052	1817
1200	1152	1917
1300	1252	2017
1400	1352	2117
1500	1452	2217
1600	1552	2317

Žiadna prestaviteľnosť

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY 2.0 POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU (WPE) A OTOČNEJ STENY (BTE2) V 90°

MOŽNO POUŽIŤ PRI ŠTANDARDNÝCH KONFIGURÁCIÁCH WALK-IN EASY 2.0 (D40) AJ PRI SAMOSTATNÝCH SKLÁCH (GLA).

MONTÁŽ NA VANIČKU



- A-B** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vanečky (A)
 resp. od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vanečky (B)
C-D | zmeraný rozmer na stred skla

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom
 (prestaviteľnosť od -16 do +9 mm).

MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby
 pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka C = stred skla	Šírka D = stred skla
800	781	1188
900	881	1288
1000	981	1388
1100	1081	1488
1200	1181	1588
1300	1281	1688
1400	1381	1788
1500	1481	1888
1600	1581	1988

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -10 do +15 mm).
 Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

VAŇOVÉ ZÁSTENY

KOMFORTNÉ SPRCHOVANIE V MALÝCH KÚPEĽNIACH

Pohodlné sprchovanie aj v malých kúpeľniach, kde nie je miesto pre samostatný sprchovací kút - to nie je s vaňovými zástenami RONAL žiadny problém.


Tieto vaňové zásteny Vám môžeme ponúknuť takmer vo všetkých našich typových radoch. Jednodielne, dvojdielne alebo trojdielne, rámové alebo bezrámové. Rozhodujúce je, aké je želanie zákazníka.

VAŇOVÉ ZÁSTENY:

CADURA	312-313
SOLINO	314-317
EASY	318-319



V ponuke nasledujúce varianty vaňových zásten:





CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT

EN 14428
A1 • 2008

BLACK
LINE

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CAW2B G | čierna matná (06), číre sklo (07)



CAW2B G | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:




CAW2B G 120 50 07 = CADURA vaňová zástena s posuvným dielom, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 1600 mm, aluchróm, číre sklo

CAW2B | VAŇOVÁ ZÁSTENA S POSUVNÝM DIELOM


6mm bezpečnostné sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná stabilizačná vzpera 1500 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾


			Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka celková A	Šírka B	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	87=Screen	
1200	640	1600	CAW2B	x	120	xx	07	626 € 87	722 €
1400	740	1600	CAW2B	x	140	xx	07	666 € 87	771 €



CAW2B G



CAW2B G
otvorená
zástena



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Rozmer od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery		Vaňová zástena	
Šírka		Šírka A (-17 mm; +6 mm)	Šírka B (-17 mm; +6 mm)
1200		1183-1206	651
1400		1383-1406	751

Technické informácie nájdete na konci kapitoly CADURA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
850 MM

AQUA
PERLE


1 • EN 14428 • 2008 • A1



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



SOLB1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOEB1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOEB13 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLB1 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlová vaňová zástena, šířka 750 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo


SOLB1 | JEDNOKŘÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie



ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 2)}

			Typ	Šírka	Farba			
Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ³⁾ 25=nickel brushed ³⁾ 26=gun metal brushed ³⁾ 27=copper brushed ³⁾ 50=aluchróm	07=číre		
750	685	1500	SOLB1	0750	xx	07	392 / 428 €	
850	785	1500	SOLB1	0850	xx	07	430 / 472 €	

PRODUKTY
SKLADOM



SOLB1



SOEB1 | JEDNOKŘÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA


6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾



			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ³⁾ 25=nickel brushed ³⁾ 26=gun metal brushed ³⁾ 27=copper brushed ³⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky		
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07	371 / 428 €	xx	470 €
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07	410 / 472 €	xx	509 €

ZVLÁŠTNÍ ROZMERY ¹⁾

300-1000		1500	SOEB1	SM1	xx	07	472 / 543 €	xx	587 €
300-1000		do 2000	SOEB1	SM2	xx	07	493 / 567 €	xx	612 €



SOEB1




SOEB13 | JEDNOKŘÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA S PEVNOU STENOU V ROVINE



6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka celková A	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ³⁾ 25=nickel brushed ³⁾ 26=gun metal brushed ³⁾ 27=copper brushed ³⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky		
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07	556 / 640 €	xx	700 €
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07	580 / 668 €	xx	724 €
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07	597 / 687 €	xx	740 €
1200	400	1500	SOEB13	120	xx	07	633 / 728 €	xx	793 €



SOEB13



POZNÁMKY

- 1) - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.
- 2) - UVEDENÁ ŠÍRKA ZODPOVEDÁ ŠÍRKE NAJŠIRŠEJ ČASTI SKLA.
- 3) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

Technické informácie nájdete na konci kapitoly SOLINO.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

VAŇOVÉ
ZÁSTENY

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1

BLACK
LINE



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



SOLB2 G | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOLB2 G | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOLB2 G | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvojdielna skladacia vaňová zástena, montáž vľavo, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo


SOLB2 | DVOJDIELNA SKLADACIA VAŇOVÁ ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie | integrované pánty sklo-sklo s otváraním len von



ŠTANDARDNÉ ROZMERY

			Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo		
Šírka celková A	Šírka B	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed ¹⁾ 25=nickel brushed ¹⁾ 26=gun metal brushed ¹⁾ 27=copper brushed ¹⁾ 50=aluchróm	07=číre	87=Screen 88=biele linky	
900	511	1500	SOLB2	G	090	xx	07	525 / 605 €	xx 663 €
			SOLB2	D	090	xx	07	525 / 605 €	xx 663 €
1000	561	1500	SOLB2	G	100	xx	07	542 / 623 €	xx 680 €
			SOLB2	D	100	xx	07	542 / 623 €	xx 680 €
1100	611	1500	SOLB2	G	110	xx	07	557 / 641 €	xx 694 €
			SOLB2	D	110	xx	07	557 / 641 €	xx 694 €
1200	661	1500	SOLB2	G	120	xx	07	574 / 661 €	xx 712 €
			SOLB2	D	120	xx	07	574 / 661 €	xx 712 €

PRODUKTY
SKLADOM



SOLB2 G



PRESTAVITELNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery

Šírka	Vaňová zástena (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

POZNÁMKY

1) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

Technické informácie nájdete na konci kapitoly SOLINO.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428
A1 • 2008



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



STR4P6B | aluchróm (50), číre sklo (07), rohová vzpera



STR4P6B + SMGE2 | aluchróm (50), číre sklo (07), vodorovná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

STR4P6B 070 50 07 = EASY pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

STR4P6B | PEVNÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
700	1500	STR4P6B	070	50	07	299 €
750	1500	STR4P6B	075	50	07	301 €
800	1500	STR4P6B	080	50	07	313 €
900	1500	STR4P6B	090	50	07	329 €
1000	1500	STR4P6B	100	50	07	342 €
1200	1500	STR4P6B	120	50	07	372 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

250 - 800	1500	STR4P6B	SM1	50	07	422 €
801 - 1200	1500	STR4P6B	SM2	50	07	516 €



PRÍSLUŠENSTVO

Vodorovná vzpera, aluchróm, dĺžka 1250 mm	SMGE2.50.1250	86 €
---	---------------	------

PRODUKTY
SKLADOM



STR4P6B



STR4P6B
+ SMGE2

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery

Šírka	Vaňová zástena (-12 mm; +5 mm)
700	688-705
750	738-755
800	788-805
900	888-905
1000	988-1005
1200	1188-1205

Zvláštne rozmery

	(-12 mm; +5 mm)
napr.: 865	853-870

POZNÁMKY

1) - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.

SPRCHOVÉ VANIČKY

Naše série sprchových vaničiek, ktoré sa skladajú zo sofistikovaných materiálov a originálnych textúr v elegantných farbách, dokonale spájajú štýl a materiál, čím dávajú život rôznym kombináciám, aby bol váš sprchovací kút estetický aj funkčný.

PlyLite

RUG 322-323

RUG XL 324-327

MINERALITE / LIATÝ MRAMOR

AIR 382-387

CALCE 388-391

DUNE 392-395

LIVADA 396-403

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

HLINÍKOVÉ PREDNÉ PANELY 404-405





VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Protišmykové, vysoká priľnavosť	 Odolnosť proti nárazu a poškodeniu	 Odolnosť proti oderu
 Dostupné v 3 farbách	 Jednoduché čistenie	 Odolnosť voči chemickým látkam	 Zvláštne rozmery
 Antibakteriálny povrch	 Komfortné používanie	 Neodráža odlesky	 Ľahké


DIZAJN

Prírodný dizajn


- Povrch hladký na dotyk s vinylovým povrchom
- Sprchová vanička s hladkým povrchom a pevnými okrajmi PlyLite pre maximálne pohodlie.




- Dostupné vo 3 farbách



Biela




Konope



Sivá

Kryt sifónu

- Sifón s odnímateľným krytom má rovnaký povrch ako sprchová vanička a je umiestnený na kratšej strane



TECHNICKÉ PREDNOSTI

2 typy inštalácie

- Vanička zapustená do podlahy
- Inštalácia na dlažbu alebo stierku

Jednoduché čistenie

- Hladký a na dotyk príjemný povrch
- Jednoduché čistenie sifónu

Sifón ø 90 mm

- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietoknosť 30 l/min

RUG XL



Sprchové vaničky RUG XL s dĺžkou od 1700 mm do 2950 mm sa vyrábajú v 2 variantách:

• "WET & DRY" varianta (1)

Sprchová vanička má suchý prístupový a výstupný priestor

• "DUAL FLOW" varianta (2)

Vanička je vybavená dvoma nezávislými sifónmi



V TOMTO PRÍPADE JE NUTNÉ PRIPRAVENÉ MIESTO V PODLAHE 80–100 mm.

RUG




W30AS I obdĺžniková sprchová vanička z PlyLite, sifón na kratšej strane, sivá (16)


FARBY



Biela




Konope



Sivá

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.




OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
W30Q 080 09 = RUG štvorcová sprchová vanička, šírka 800 mm, výška 45 mm, biela

W30Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE ¹⁾

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

			Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Kód	Rozmer	09=biela 15=konope 16=sivá	
800 x 800	45	9,0	W30Q	080	xx	997 €
900 x 900	45	13,0	W30Q	090	xx	1 003 €
1000 x 1000	45	16,5	W30Q	100	xx	1 084 €




W30AS | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE ¹⁾

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

			Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Kód	Rozmer X	Rozmer Y	09=biela 15=konope 16=sivá
1000 x 700	45	11,0	W30AS	100	070	xx 1 009 €
1200 x 700	45	13,0	W30AS	120	070	xx 1 090 €
1400 x 700	45	15,5	W30AS	140	070	xx 1 176 €
1000 x 800	45	12,5	W30AS	100	080	xx 1 015 €
1200 x 800	45	15,0	W30AS	120	080	xx 1 096 €
1400 x 800	45	18,5	W30AS	140	080	xx 1 182 €
1000 x 900	45	14,5	W30AS	100	090	xx 1 022 €
1200 x 900	45	16,5	W30AS	120	090	xx 1 103 €
1400 x 900	45	21,0	W30AS	140	090	xx 1 189 €



W30ASSM | SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MIERU ¹⁾

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY


			Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmer X od ... do ...	Rozmer Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozmer	09=biela 15=konope 16=sivá	
700 - 1000	700 - 900	45	W30AS	SM1	xx	1 131 €
1000 - 1200	700 - 900	45	W30AS	SM2	xx	1 229 €
700 - 1000	900 - 1200	45	W30AS	SM3	xx	1 343 €
1200 - 1500	700 - 900	45	W30AS	SM4	xx	1 656 €
1000 - 1200	900 - 1200	45	W30AS	SM5	xx	1 343 €
1200 - 1500	900 - 1200	45	W30AS	SM6	xx	1 656 €
1500 - 1700	700 - 1200	45	W30AS	SM7	xx	1 656 €

		X Dlhšia strana										
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Y Kratšia strana so sifónom	700											SM7
	800	SM1				SM2		SM3				
	900											
	1000	SM4				SM5		SM6				
	1200											

Uvedte typ s rozmermi X a Y v mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	60 €
Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	97 €



V TOMTO PRÍPADE JE NUTNÉ PRIPRAVENÉ MIESTO V PODLAHE 80–100 mm.

POZNÁMKY

1) - KOMPOZITNÝ MATERIÁL TVORENÝ VRSTVOU POLYURETÁNU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINIKA, ZVONKA POKRYTÝ PVC. POZRITE STRANU 17.

RUG XL




W30X2AS | obdĺžniková sprchová vanička DUAL FLOW z PlyLite, na mieru, sifón na kratších stranách, konope (15)


FARBY




Biela



Konope



Sivá



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


W30X1AS SM1 09 = RUG XL Wet&Dry sprchová vanička, šírka X od 1700 do 1999 mm, šírka Y od 700 do 900 mm, biela

W30X1AS | WET & DRY - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MIERU ¹⁾

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

			Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmer X od ... do ...	Rozmer Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozmer	09=biela 15=konope 16=sivá	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X1AS	SM1	xx	2 288 €
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X1AS	SM2	xx	2 554 €
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X1AS	SM3	xx	2 743 €
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X1AS	SM4	xx	3 208 €
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X1AS	SM5	xx	3 354 €
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X1AS	SM6	xx	3 570 €




W30X2AS | DUAL FLOW - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MIERU ¹⁾

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

			Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmer X od ... do ...	Rozmer Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozmer	09=biela 15=konope 16=sivá	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X2AS	SM1	xx	2 619 €
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X2AS	SM2	xx	2 883 €
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X2AS	SM3	xx	3 083 €
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X2AS	SM4	xx	3 532 €
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X2AS	SM5	xx	3 684 €
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X2AS	SM6	xx	3 900 €



X Dlhšia strana						
Y Kratšia strana so sifónom	1700	1999	2000	2399	2400	2950
	700		SM1		SM3	
	900		SM2		SM4	
	901		SM5		SM6	

Uvedte typ s rozmermi X a Y v mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	60 €
Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	97 €

POZNÁMKY

¹⁾ - KOMPOZITNÝ MATERIÁL TVORENÝ VRSTVOU POLYURETÁNU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKA, ZVONKA POKRYTÝ PVC. POZRITE STRANU 17.

VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Protišmykové, vysoká príľnavosť	 Komfortné používanie	 Neodráža odlesky
 Dostupné v 3 farbách	 Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou	 Vaničku je možné rezať	 Odolnosť voči teplotným rozdielom
 Antibakteriálny povrch	 Jednoduché čistenie	 Odolnosť voči chemickým látkam	 Dostupné aj vo farbách RAL CLASSIC (na zákazku)


DIZAJN

Prírodný dizajn

- Prirodzený vzhľad vďaka efektu kameňa
- Extra plochá sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) s povrchovou úpravou Gelcoat pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj novostavbe



- K dispozícii v 3 štandardných farbách + možnosť farebného vyhotovenia na zákazku podľa vzorkovníka lakovaných farieb RAL CLASSIC



Kryt sifónu

- Obojstranný kryt sifónu, z jednej strany z nehrdzavejúcej ocele a z druhej strany vo farbe sprchovej vaničky (1)
- Pri verzii s odtokom na kratšej strane je obojstranný kryt sifónu štvorcový so zaoblenými hranami (2)



TECHNICKÉ PREDNOSTI

3 typy inštalácie


- Vanička zapustená do podlahy - inštalácia prispôbená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému prístupu
- Inštalácia na dlažbu alebo stierku
- Inštalácia na nožičky (voliteľné príslušenstvo)

Jednoduché čistenie


- Hladký a na dotyk príjemný povrch
- Jednoduché čistenie sifónu

Sifón Ø 90 mm

- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietoknosť 24 l/min
- Výška 65 mm



UPOZORŇUJEME, ŽE PRE SIFÓN JE NUTNÝ PRIPRAVENÝ PRIESTOR V PODLAHE 85–105 mm




M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Štvorcové alebo obdĺžnikové sprchové vaničky možno rezať.


SKLON VANIČIEK AIR S ODTOKOM NA KRATŠEJ STRANE

Pri vaničkách s dĺžkou 1600 mm, 1700 mm a 1800 mm nie je sklon po celej dĺžke vaničky.



ZOSILNENIE ODTOKOVÉHO KANÁLIKA PRI VANIČKÁCH S ROZMEROM 1600 MM A DLHŠÍCH

Pri vaničkách s rozmerom 1600 mm, 1700 mm a 1800 mm je potrebné počítať so zosilneným vencom okolo odtokového otvoru s priemerom 140 mm a výškou 3 mm (+/- 2 %). Toto zosilnenie vystupuje z vaničky do výšky 20 mm.




AIR




W37AL | Obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) so sifónom na dlhšej strane, antracitovo sivá


FARBY - EFEKT KAMEŇA



Biela



Konope



Antracitovo sivá



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC



Lakované farby RAL CLASSIC (na zákazku)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

W37Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W37Q AIR, šírka 800 mm, výška 20 mm, biela


W37Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 20 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm

PRODUKTY
SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

				Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer	09=biela 15=konope 17=antracitovo sivá LA=farba RAL ²⁾	
800 x 800	20	22,5	5	W37Q	080	xx	277 / 430 €
900 x 900	20	28,4	5	W37Q	090	xx	304 / 461 €
1000 x 1000	20	35,2	5	W37Q	100	xx	346 / 524 €




W37AL | OBDĽŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - SIFÓN NA DLHŠEJ STRANE - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 20 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

				Typ	Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer X	Rozmer Y	09=biela 15=konope 17=antracitovo sivá LA=farba RAL ²⁾	
900 x 700	20	22,3	5	W37AL	090	070	xx	272 / 419 €
1000 x 700	20	24,6	5	W37AL	100	070	xx	288 / 440 €
1200 x 700	20	29,5	8	W37AL	120	070	xx	315 / 482 €
1400 x 700	20	34,5	8	W37AL	140	070	xx	346 / 524 €
1600 x 700	20	39,6	8	W37AL	160	070	xx	559 / 806 €
1700 x 700	20	43,6	10	W37AL	170	070	xx	559 / 806 €
1800 x 700	20	46,2	10	W37AL	180	070	xx	559 / 806 €
1000 x 800	20	28,2	5	W37AL	100	080	xx	304 / 461 €
1200 x 800	20	33,7	8	W37AL	120	080	xx	341 / 513 €
1400 x 800	20	39,6	8	W37AL	140	080	xx	379 / 566 €
1600 x 800	20	45,1	8	W37AL	160	080	xx	634 / 910 €
1700 x 800	20	50,0	10	W37AL	170	080	xx	634 / 910 €
1800 x 800	20	52,8	10	W37AL	180	080	xx	634 / 910 €
1000 x 900	20	28,4	5	W37AL	100	090	xx	325 / 492 €
1200 x 900	20	37,9	8	W37AL	120	090	xx	368 / 545 €
1400 x 900	20	46,2	8	W37AL	140	090	xx	410 / 607 €
1600 x 900	20	52,8	8	W37AL	160	090	xx	708 / 1 005 €
1700 x 900	20	56,1	10	W37AL	170	090	xx	708 / 1 005 €
1800 x 900	20	59,4	10	W37AL	180	090	xx	708 / 1 005 €




POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO (VŽDY SA MUSÍ OBJEDNAŤ SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochá odtoková sada výška 65 mm – 24 l/min s obojstranným krytom sifónu, z jednej strany z nehrdzavejúcej ocele a z druhej strany vo farbe sprchovej vaničky. Určené pre štvorcovú sprchovú vaničku a sprchovú vaničku s odtokom na dlhšej strane	biela matná a nehrdzavejúca oceľ	CAPW3709	42 €
	konope a nehrdzavejúca oceľ	CAPW3715	42 €
	antracitová sivá a nehrdzavejúca oceľ	CAPW3717	42 €
	Farba RAL a nehrdzavejúca oceľ	CAPW37LA	42 €

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	FWU.5	28 €
8	1	FWU.8	42 €

POZNÁMKY

- 1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM.
2) - LAKOVANÚ FARBU RAL CLASSIC JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ V OBJEDNÁVKE.


AIR




W37AL | Obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) so sifónom na dlhšej strane, antracitovo sivá




FARBY - EFEKT KAMEŇA



Biela



Konope




Antracitovo sivá



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC



Lakované farby RAL CLASSIC (na zákazku)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

W37Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W37Q AIR, šírka 800 mm, výška 20 mm, biela


W37AS | OBDĽŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - SIFÓN NA KRATŠEJ STRANE - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 20 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm

PRODUKTY
SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

				Typ	Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer X	Rozmer Y	09=biela 15=konope 17=antracitovo sivá LA=farba RAL ²⁾	
900 x 700	20	22.5	5	W37AS	090	070	xx	272 / 419 €
1000 x 700	20	24.9	5	W37AS	100	070	xx	288 / 440 €
1200 x 700	20	29.9	8	W37AS	120	070	xx	315 / 482 €
1400 x 700	20	34.8	8	W37AS	140	070	xx	346 / 524 €
1600 x 700	20	40.2	8	W37AS	160	070	xx	559 / 806 €
1700 x 700	20	43.1	10	W37AS	170	070	xx	559 / 806 €
1800 x 700	20	46.3	10	W37AS	180	070	xx	559 / 806 €
1000 x 800	20	28.5	5	W37AS	100	080	xx	304 / 461 €
1200 x 800	20	34.1	8	W37AS	120	080	xx	341 / 513 €
1400 x 800	20	39.7	8	W37AS	140	080	xx	379 / 566 €
1600 x 800	20	45.7	8	W37AS	160	080	xx	634 / 910 €
1700 x 800	20	49.2	10	W37AS	170	080	xx	634 / 910 €
1800 x 800	20	52.7	10	W37AS	180	080	xx	634 / 910 €
1000 x 900	20	32.1	5	W37AS	100	090	xx	325 / 492 €
1200 x 900	20	38.3	8	W37AS	120	090	xx	368 / 545 €
1400 x 900	20	44.6	8	W37AS	140	090	xx	410 / 607 €
1600 x 900	20	51.4	8	W37AS	160	090	xx	708 / 1 005 €
1700 x 900	20	55.3	10	W37AS	170	090	xx	708 / 1 005 €
1800 x 900	20	59.3	10	W37AS	180	090	xx	708 / 1 005 €




POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO (VŽDY SA MUSÍ OBJEDNAŤ SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochá odtoková sada výška 65 mm – 24 l/min s obojstranným krytom sifónu, z jednej strany z nehrdzavejúcej ocele a z druhej strany vo farbe sprchovej vaničky. Určené pre štvorcovú sprchovú vaničku a sprchovú vaničku s odtokom na dlhšej strane	biela matná a nehrdzavejúca oceľ	CAPW37AS09	42 €
	konope a nehrdzavejúca oceľ	CAPW37AS15	42 €
	antracitová sivá a nehrdzavejúca oceľ	CAPW37AS17	42 €
	Farba RAL a nehrdzavejúca oceľ	CAPW37ASLA	42 €

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	FWU.5	28 €
8	1	FWU.8	42 €

POZNÁMKY

- MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM.
- LAKOVANÚ FARBU RAL CLASSIC JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ V OBJEDNÁVKE.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protišmykové,
vysoká priľnavosť



Komfortné
používanie



Neodráža odlesky



Dostupné
v 5 farbách



Ľahko prístupné pre
osoby so zníženou
pohyblivosťou



Vaničku je možné
rezať



Odolnosť proti oderu



Antibakteriálny
povrch



Jednoduché čistenie



Odolnosť voči
chemickým látkam


DIZAJN

Prírodný dizajn

- Prírodný vzhľad vďaka materiálu s cementovým efektom
- Extra plochá sprchová vanička z ľateho mramoru (Mineralite) s povrchovou úpravou Gelcoat pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj novostavbe



- Dostupné v 5 farbách



Kryt sifónu

- Kryt sifónu v rovnakej farbe ako sprchová vanička



TECHNICKÉ PREDNOSTI

3 druhy inštalácie


- Vanička zapustená do podlahy – inštalácia prispôsobená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému vstupu
- Inštalácia na dlažbu alebo na stierku
- Inštalácia na nožičky (voliteľné príslušenstvo)

Jednoduché čistenie

- Povrch s cementovým efektom, príjemný na dotyk
- Jednoduché čistenie sifónu


Sifón ø 90 mm

- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietoknosť 30 l/min
- Výška 60 mm




$X > 1400 \text{ mm}$, $A = 1300 \text{ mm}$

*A: odtokový priestor



UPOZORŇUJEME, ŽE PRE SIFÓN JE NUTNÝ PRIPRAVENÝ PRIESTOR V PODLAHE 80–100 mm



M = max. 50 mm

Štvorcové alebo obdĺžnikové sprchové vaničky možno rezať.




↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.




W31AS I obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite), betónová sivá (14)


FARBY - EFEKT CEMENTU




Biela




Piesková



Konope



Betónová sivá



Antracitovo sivá

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZRI STRANA 387

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 17.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


W31Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W31Q Calce, šírka 800 mm, výška 30 mm, biela

W31Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Typ		Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer
800 x 800	30	21,0	5	W31Q	080
900 x 900	30	26,5	5	W31Q	090
1000 x 1000	30	32,5	5	W31Q	100
					09=biela 14=betónová sivá 15=konope 17=antracitovo sivá 18=piesková
					618 €
					639 €
					677 €




W31AS | OBDĽŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ		Šírka		Barva vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozměr X
900 x 700	30	20,0	5	W31AS	090
1000 x 700	30	24,5	5	W31AS	100
1100 x 700	30	25,5	8	W31AS	110
1200 x 700	30	27,0	8	W31AS	120
1300 x 700	30	29,0	8	W31AS	130
1400 x 700	30	31,5	8	W31AS	140
1500 x 700	30	34,0	8	W31AS	150
1600 x 700	30	37,0	8	W31AS	160
1700 x 700	30	39,5	8	W31AS	170
1800 x 700	30	43,0	10	W31AS	180
1900 x 700	30	46,0	10	W31AS	190
2000 x 700	30	48,5	16	W31AS	200
2100 x 700	30	51,5	16	W31AS	210
2200 x 700	30	54,0	16	W31AS	220
2300 x 700	30	57,0	16	W31AS	230
2400 x 700	30	59,5	16	W31AS	240
2500 x 700	30	62,5	16	W31AS	250
900 x 800	30	25,5	5	W31AS	090
1000 x 800	30	27,0	8	W31AS	100
1100 x 800	30	28,0	8	W31AS	110
1200 x 800	30	32,5	8	W31AS	120
1300 x 800	30	34,0	8	W31AS	130
1400 x 800	30	39,5	8	W31AS	140
1500 x 800	30	43,0	8	W31AS	150
1600 x 800	30	46,0	8	W31AS	160
1700 x 800	30	50,0	8	W31AS	170
1800 x 800	30	52,5	10	W31AS	180
1900 x 800	30	56,0	10	W31AS	190
2000 x 800	30	59,0	16	W31AS	200
2100 x 800	30	62,0	16	W31AS	210
2200 x 800	30	65,5	16	W31AS	220
2300 x 800	30	68,5	16	W31AS	230
2400 x 800	30	72,0	16	W31AS	240
2500 x 800	30	75,0	16	W31AS	250
1000 x 900	30	29,5	5	W31AS	100
1100 x 900	30	34,0	8	W31AS	110
1200 x 900	30	35,5	8	W31AS	120
1300 x 900	30	37,0	8	W31AS	130
1400 x 900	30	40,5	8	W31AS	140
1500 x 900	30	43,5	8	W31AS	150
1600 x 900	30	47,5	8	W31AS	160
1700 x 900	30	52,0	8	W31AS	170
1800 x 900	30	54,5	10	W31AS	180
1900 x 900	30	58,5	10	W31AS	190
2000 x 900	30	61,5	16	W31AS	200
2100 x 900	30	64,0	16	W31AS	210
2200 x 900	30	68,5	16	W31AS	220
2300 x 900	30	72,0	16	W31AS	230
2400 x 900	30	75,5	16	W31AS	240
2500 x 900	30	79,0	16	W31AS	250
1100 x 1000	30	38,5	8	W31AS	110
1200 x 1000	30	39,0	8	W31AS	120
1300 x 1000	30	42,5	8	W31AS	130
1400 x 1000	30	44,5	8	W31AS	140
1500 x 1000	30	49,0	8	W31AS	150
1600 x 1000	30	52,5	8	W31AS	160
1700 x 1000	30	57,0	8	W31AS	170
1800 x 1000	30	60,5	10	W31AS	180
1900 x 1000	30	63,5	10	W31AS	190
2000 x 1000	30	68,5	16	W31AS	200
2100 x 1000	30	72,5	16	W31AS	210
2200 x 1000	30	76,5	16	W31AS	220
2300 x 1000	30	80,5	16	W31AS	230
2400 x 1000	30	84,5	16	W31AS	240
2500 x 1000	30	88,5	16	W31AS	250
					09=biela 14=betónové šedá 15=konopí 17=antracitové šedá 18=pišková
					618 €
					630 €
					637 €
					685 €
					691 €
					728 €
					854 €
					860 €
					854 €
					1 111 €
					1 270 €
					1 298 €
					1 374 €
					1 424 €
					1 484 €
					1 540 €
					1 594 €
					624 €
					637 €
					677 €
					691 €
					728 €
					734 €
					860 €
					867 €
					860 €
					1 118 €
					1 374 €
					1 424 €
					1 484 €
					1 540 €
					1 616 €
					1 687 €
					1 742 €
					677 €
					691 €
					728 €
					734 €
					740 €
					867 €
					873 €
					1 111 €
					1 125 €
					1 447 €
					1 462 €
					1 616 €
					1 676 €
					1 742 €
					1 813 €
					1 896 €
					854 €
					854 €
					860 €
					854 €
					1 111 €
					1 440 €
					1 506 €
					1 567 €
					1 633 €
					1 687 €
					1 764 €
					1 819 €
					1 896 €
					1 945 €
					2 016 €



X > 1400 mm
A* = 1300 mm


* odtokový priestor

W31R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu v farbe odpovedajúcej vaničke

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ		Rádus		Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	55=550 mm	Rozmer	09=biela 14=betónová sivá 15=konope 17=antracitovo sivá 18=piesková
800 x 800	30	19,5	5	W31R	55	080	xx
900 x 900	30	25,5	5	W31R	55	090	xx
							618 €
							639 €



POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO (VŽDY SA MUSÍ OBJEDNAŤ SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochý sifón bez krytu, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0316	42 €
--	---------	------

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Vaničky nie je možné vrátiť.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protišmykové,
vysoká príľnavosť



Komfortné
používanie



Neodráža odlesky



Dostupné
v 5 farbách



Ľahko prístupné pre
osoby so zníženou
pohyblivosťou



Vaničku je možné
rezať



Odolnosť proti oderu



Antibakteriálny
povrch



Jednoduché čistenie



Odolnosť voči
chemickým látkam


DIZAJN

Prírodný dizajn

- Prirodzený estetický vzhľad vďaka materiálu s efektom kameňa
- Extra plochá sprchová vanička z ľateho mramoru (Mineralite) s povrchovou úpravou Gelcoat pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj novostavbe



- Dostupné v 5 farbách



Kryt sifónu

- Kryt sifónu z nehrdzavejúcej ocele



TECHNICKÉ PREDNOSTI

3 druhy inštalácie


- Vanička zapustená do podlahy – inštalácia prispôsobená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému vstupu
- Inštalácia na dlažbu alebo na stierku
- Inštalácia na nožičky (voliteľné príslušenstvo)

Jednoduché čistenie

- Prírodný povrch s efektom kameňa, príjemný na dotyk
- Jednoduché čistenie sifónu


Sifón ø 90 mm

- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietoknosť 24 l/min
- Výška 60 mm




$X > 1400 \text{ mm}$, $A = 1300 \text{ mm}$

*A: odtokový priestor



UPOZORŇUJEME, ŽE PRE SIFÓN JE NUTNÝ PRIPRAVENÝ PRIESTOR V PODLAHE 80–100 mm



Štvorcové alebo obdĺžnikové sprchové vaničky možno rezať.

DUNE




↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.




W32AS | obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite), konope (15)


FARBY - EFEKT PŘÍRODNÍHO KAMENE




Biela




Piesková



Konope



Betónová sivá



Antracitovo sivá

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


W32Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W32Q Dune, šírka 800 mm, výška 30 mm, biela

W32Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu z nehrdzavejúcej ocele

STANDARDNÍ ROZMĚRY

				Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer	09=biela 14=betónová sivá 15=konope 17=antracitovo sivá 18=piesková	
800 x 800	30	21,0	5	W32Q	080	xx	531 €
900 x 900	30	26,5	5	W32Q	090	xx	539 €
1000 x 1000	30	32,5	5	W32Q	100	xx	545 €




W32AS | OBDĚLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu z nehrdzavejúcej ocele

STANDARDNÍ ROZMĚRY

				Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer X	Rozmer Y	09=biela 14=betónová sivá 15=konope 17=antracitovo sivá 18=piesková
900 x 700	30	20,0	5	W32AS	090	070	xx 531 €
1000 x 700	30	24,5	5	W32AS	100	070	xx 545 €
1100 x 700	30	25,5	8	W32AS	110	070	xx 551 €
1200 x 700	30	27,0	8	W32AS	120	070	xx 598 €
1300 x 700	30	29,0	8	W32AS	130	070	xx 591 €
1400 x 700	30	31,5	8	W32AS	140	070	xx 627 €
1600 x 700	30	37,0	8	W32AS	160	070	xx 745 €
1800 x 700	30	43,0	10	W32AS	180	070	xx 972 €
2000 x 700	30	48,5	16	W32AS	200	070	xx 1 200 €
2200 x 700	30	54,0	16	W32AS	220	070	xx 1 434 €
2300 x 700	30	57,0	16	W32AS	230	070	xx 1 545 €
2400 x 700	30	59,5	16	W32AS	240	070	xx 1 662 €
2500 x 700	30	62,5	16	W32AS	250	070	xx 1 774 €
900 x 800	30	25,4	5	W32AS	090	080	xx 539 €
1000 x 800	30	27,0	8	W32AS	100	080	xx 551 €
1100 x 800	30	28,0	8	W32AS	110	080	xx 585 €
1200 x 800	30	32,5	8	W32AS	120	080	xx 605 €
1300 x 800	30	34,0	8	W32AS	130	080	xx 627 €
1400 x 800	30	39,5	8	W32AS	140	080	xx 634 €
1600 x 800	30	46,0	8	W32AS	160	080	xx 751 €
1800 x 800	30	52,5	10	W32AS	180	080	xx 979 €
2000 x 800	30	59,0	16	W32AS	200	080	xx 1 206 €
2200 x 800	30	65,5	16	W32AS	220	080	xx 1 441 €
2300 x 800	30	68,5	16	W32AS	230	080	xx 1 552 €
2400 x 800	30	72,0	16	W32AS	240	080	xx 1 668 €
2500 x 800	30	75,0	16	W32AS	250	080	xx 1 780 €
1000 x 900	30	29,5	5	W32AS	100	090	xx 585 €
1100 x 900	30	34,0	8	W32AS	110	090	xx 591 €
1200 x 900	30	35,5	8	W32AS	120	090	xx 627 €
1300 x 900	30	37,0	8	W32AS	130	090	xx 640 €
1400 x 900	30	40,5	8	W32AS	140	090	xx 640 €
1600 x 900	30	47,5	8	W32AS	160	090	xx 757 €
1800 x 900	30	54,5	10	W32AS	180	090	xx 986 €
2000 x 900	30	61,5	16	W32AS	200	090	xx 1 214 €
2200 x 900	30	68,5	16	W32AS	220	090	xx 1 447 €
2300 x 900	30	72,0	16	W32AS	230	090	xx 1 559 €
2400 x 900	30	75,5	16	W32AS	240	090	xx 1 676 €
2500 x 900	30	79,0	16	W32AS	250	090	xx 1 786 €
1100 x 1000	30	40,0	8	W32AS	110	100	xx 745 €
1200 x 1000	30	39,0	8	W32AS	120	100	xx 745 €
1300 x 1000	30	42,5	8	W32AS	130	100	xx 745 €



X > 1400 mm
A* = 1300 mm


* odtokový priestor

W32R | ŠTVRŤKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu z nehrdzavejúcej ocele

STANDARDNÍ ROZMĚRY

				Typ	Rádius	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	55=550 mm	Rozmer	09=biela 14=betónová sivá 15=konope 17=antracitovo sivá 18=piesková	
800 x 800	30	19,5	5	W32R	55	080	xx	531 €
900 x 900	30	25,5	5	W32R	55	090	xx	539 €



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Extra plochý sifón bez krytu, treba objednať pre sprchovú vaničku so sifónom, výška 60 mm - 24 l/min

ACC0419

60 €

NASTAVITELNÉ NOŽIČKY - VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITELNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	FWU.5	28 €
8	1	FWU.8	42 €

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 18-19.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Vaničky nie je možné vrátiť.


VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Tlmí zvuk	 Komfortné používanie	 Neodráža odlesky
 Antibakteriálny povrch	 Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou	 Odolnosť proti nárazu a poškodeniu	 Odolnosť proti oderu
 PN 18 - Trieda B - vysoká priliehavosť	 Jednoduché čistenie	 Odolnosť voči chemickým látkam	 Odolnosť voči teplotným rozdielom

DIZAJN

Nadčasový dizajn

- Jemné línie v harmónii s jemným a hladkým povrchom vaničky LIVADA pre minimalistickú kúpeľňu
- Extra plochá sprchová vanička z liateho mramoru s povrchovou úpravou Gelcoat, vhodná pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj v novostavbe






Kryt sifónu

- Voda nenápadne tečie okolo jednoduchého a moderného krytu sifónu v rovnakej farbe ako sprchová vanička





TECHNICKÉ PREDNOSTI



3 možnosti inštalácie

- Vanička zapustená do podlahy - inštalácia prispôbená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému prístupu (1)
- Inštalácia na dlažbu alebo stierku (2)
- Inštalácia na nastaviteľných nožičkách s predným panelom alebo s obloženým soklom (3)




Protišmyková úprava

- Celý sortiment LIVADA spĺňa požiadavky na vysokú príľnavosť triedy B alebo PN18 podľa francúzskej normy NF P 05-011 s uhlom 18° až 24° pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Jednoduchá údržba

- Hladký povrch príjemný na dotyk
- Sprchové vaničky prístupné bez obťažných rohov a nerovností a odolné proti poškriabaniu
- Ľahko čistiteľný sifón

I41



Sifón SIWL ø 90 mm (4)

- Minimálna prietoknosť 24 l/min podľa normy EN 274-2
- Jednoduché čistenie vďaka ľahko odnímateľnému krytu

LIVADA



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



W20Q | štvorcová sprchová vanička z liateho mramoru, biela (04)



W20R | štvrtkruhová sprchová vanička z liateho mramoru, biela lesklá (04)



W205 | päťuholníková sprchová vanička z liateho mramoru, biela lesklá (04)

FARBA



Biela lesklá

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:



W20Q 080 04 = štvorcová sprchová vanička W20Q LIVADA, šírka 800 mm, výška 35 mm, biela lesklá

W20Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LIATEHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

Rozmery vaničky A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Typ	Šírka	Farba vaničky	
				Kód	Rozmer	04=biela lesklá	
800 x 800	35	24,0	5	W20Q	080	04	248 €
900 x 900	35	29,0	5	W20Q	090	04	291 €
1000 x 1000	35	41,0	8	W20Q	100	04	350 €


PRODUKTY SKLADOM



W20R | ŠTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LIATEHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou


Rozmery vaničky A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Typ	Rádus	Šírka	Farba vaničky	
				Kód	55=550 mm	Rozmer	04=biela lesklá	
800 x 800	35	22,0	5	W20R	55	080	04	232 €
900 x 900	35	27,2	5	W20R	55	090	04	273 €



W205 | PÄŤUHOLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LIATEHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou


Rozmery vaničky A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Šírka D	Typ	Rozmery		Farba vaničky	
					Kód	Šírka C (dveře)	Šírka A	04=biela lesklá	
900 x 900	35	28,0	5	450	W205	636	090	04	329 €



NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	FWU.5	28 €
8	1	FWU.8	42 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sifón o priemere 90 mm	SIWL	26 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta, 110 ml	CSHINE	17 €
Opravná sada na biele vaničky	REPAIRKIT	37 €



PWIL | hliníkový predný L-panel ²⁾



PWIR | hliníkový predný panel pre štvrtkruhovú vaničku ²⁾



SIWL | sifón s priemerom 90 mm pre vaničky LIVADA

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 17.

2) - CENA VIZ STR. 404-405.

LIVADA



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



W20AS | obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru, sifón na kratšej strane, biela lesklá (04)



W20AL | obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru, sifón na dlhšej strane, biela lesklá (04)

FARBA



biela lesklá

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:



W20AS 070 90 04 = obdĺžniková sprchová vanička W20AS LIVADA, sifón na kratšej strane, šírka A 700 mm, šírka B 900 mm, biela lesklá

W20AS | OBDĽŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU ¹⁾ SIFÓN NA KRATŠEJ STRANE

výška sprchovej vaničky 35-38 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

PRODUKTY
SKLADOM



				Typ	Šírka		Farba vaničky	
Šírka A x B	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer A	Rozmer B	04=biela lesklá	
700 x 900	35	23,7	5	W20AS	070	090	04	248 €
700 x 1000	35	26,8	8	W20AS	070	100	04	287 €
700 x 1200	37	31,7	8	W20AS	070	120	04	313 €
700 x 1400	37	36,7	8	W20AS	070	140	04	350 €
700 x 1600	37	41,7	8	W20AS	070	160	04	376 €
750 x 1700	37	52,0	8	W20AS	075	170	04	433 €
800 x 900	35	26,4	5	W20AS	080	090	04	279 €
800 x 1000	35	29,8	8	W20AS	080	100	04	300 €
800 x 1100	37	32,3	8	W20AS	080	110	04	318 €
800 x 1200	37	35,2	8	W20AS	080	120	04	338 €
800 x 1400	37	40,7	8	W20AS	080	140	04	376 €
800 x 1600	37	46,3	8	W20AS	080	160	04	424 €
900 x 1000	35	32,9	8	W20AS	090	100	04	318 €
900 x 1100	37	35,5	8	W20AS	090	110	04	338 €
900 x 1200	37	38,0	8	W20AS	090	120	04	364 €
900 x 1400	37	44,8	8	W20AS	090	140	04	407 €
900 x 1600	37	51,0	8	W20AS	090	160	04	450 €
900 x 1700	38	55,3	8	W20AS	090	170	04	480 €
900 x 1800	38	58,0	8	W20AS	090	180	04	508 €



W20AL | OBDĽŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU ¹⁾ SIFÓN NA DLHŠEJ STRANE

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou


				Typ	Šírka		Farba vaničky	
Šírka A x B	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer A	Rozmer B	04=biela lesklá	
700 x 1200	35	31,7	8	W20AL	070	120	04	313 €
700 x 1400	35	36,7	8	W20AL	070	140	04	350 €
700 x 1600	35	41,7	8	W20AL	070	160	04	376 €
750 x 1700	35	53,2	8	W20AL	075	170	04	433 €
800 x 1200	35	35,2	8	W20AL	080	120	04	338 €
800 x 1400	35	40,7	8	W20AL	080	140	04	376 €
800 x 1600	35	46,3	8	W20AL	080	160	04	424 €
900 x 1200	35	38,0	8	W20AL	090	120	04	364 €
900 x 1400	35	44,8	8	W20AL	090	140	04	407 €
900 x 1600	35	51,0	8	W20AL	090	160	04	450 €



NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	FWU.5	28 €
8	1	FWU.8	42 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sifón o priemere 90 mm	SIWL	26 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta, 110 ml	CSHINE	17 €
Opravná sada na biele vaničky	REPAIRKIT	37 €



PWIL | hliníkový predný L-panel ²⁾




SIWL | sifón s priemerom 90 mm pre vaničky LIVADA

POZNÁMKY

- 1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 17.
2) - CENA VIZ STR. 404-405.




RÔZNE TVARY A VEĽKOSTI



	Šírka				Rozmer		Výška vaničky	Počet nožičiek
	A	B	C	D	X	Y	(mm)	ks
W20Q	800	800	-	-	400	180	35	5
	900	900	-	-	450	180	35	5
	1000	1000	-	-	500	180	35	8
W20AS	700	900	-	-	350	180	35	5
	700	1000	-	-	350	180	35	8
	700	1200	-	-	350	180	37	8
	700	1400	-	-	350	180	37	8
	700	1600	-	-	350	180	37	8
	750	1700	-	-	375	180	37	8
	800	900	-	-	400	180	35	5
	800	1000	-	-	400	180	35	8
	800	1100	-	-	400	180	37	8
	800	1200	-	-	400	180	37	8
	800	1400	-	-	400	180	37	8
	800	1600	-	-	400	180	37	8
	900	1000	-	-	450	180	35	8
	900	1100	-	-	450	180	37	8
	900	1200	-	-	450	180	37	8
	900	1400	-	-	450	180	37	8
	900	1600	-	-	450	180	37	8
	900	1700	-	-	450	180	38	8
	900	1800	-	-	450	180	38	8
W20AL	700	1200	-	-	600	180	35	8
	700	1400	-	-	700	180	35	8
	700	1600	-	-	800	180	35	8
	750	1700	-	-	850	180	35	8
	800	1200	-	-	600	180	35	8
	800	1400	-	-	700	180	35	8
	800	1600	-	-	800	180	35	8
	900	1200	-	-	600	180	35	8
	900	1400	-	-	700	180	35	8
	900	1600	-	-	800	180	35	8
W20R	800	800	-	-	150	150	35	5
	900	900	-	-	150	150	35	5
W205	900	900	636	450	150	150	35	5


MOŽNOSTI INŠTALÁCIE SPRCHOVEJ VANIČKY

1) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKY - S PREDNÝM PANELOM ALEBO OBMUROVANÁ





DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pre sprchové vaničky W20AL sa musia strany A a B zameniť.




2) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA DLAŽBU ALEBO NA STIERKU



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pre sprchové vaničky W20AL sa musia strany A a B zameniť.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE VANIČKY | HLINÍKOVÉ PREDNÉ PANELE


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
PWII 080 04 = Hliníkový I-panel - inštalácia do niky, šírka 800 mm, biela farba

PRODUKTY
SKLADOM


PWII / HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE ŠTVORCOVÚ VANIČKU Z LIATEHO MRAMORU

výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky


I-panel (1 strana)		Typ	Rozmer		Farba
Šírka	Počet strán / Inštalácia	Kód	Šírka		04=biela lesklá
800 x 800	1 / v nike	PWII	080		67 €
900 x 900	1 / v nike	PWII	090		69 €
1000 x 1000	1 / v nike	PWII	100		72 €



L-panel (2 strany)		Typ	Rozmer		Farba
Šírka	Počet strán / Inštalácia	Kód	Šírka A	Šírka B	04=biela lesklá
800 x 800	2 / v rohu	PWIL	080	080	93 €
900 x 900	2 / v rohu	PWIL	090	090	98 €
1000 x 1000	2 / v rohu	PWIL	100	100	104 €




U-panel (3 strany)		Typ	Rozmer			Farba
Šírka	Počet strán / Inštalácia	Kód	Šírka A	Šírka B	Šírka C	04=biela lesklá
800 x 800	3 / pri stene	PWIU	80	80	80	118 €
900 x 900	3 / pri stene	PWIU	90	90	90	123 €
1000 x 1000	3 / pri stene	PWIU	10	10	10	128 €



PWIR | HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE ŠTVRŤKRUHOVÚ VANIČKU Z LIATEHO MRAMORU

výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky

I-panel (1 strana)		Typ	Rádus	Rozmer	Farba
Šírka	Počet strán / Inštalácia	Kód	55=550 mm	Šírka	04=biela lesklá
800 x 800	1 / v nike	PWIR	55	080	118 €
900 x 900	1 / v nike	PWIR	55	090	125 €



OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PWII 070 04 = hliníkový I-panel - inštalácia do niky, šírka 700 mm, biela farba

RONAL


PRODUKTY
SKLADOM

PWII | HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE OBDĽŽNIKOVÚ VANIČKU Z LIATEHO MRAMORU


výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky




PWII




PWIL



PWIL



PWIL



PWIL

VANIČKY

I-panel (1 strana)		Typ	Rozmer		Farba	
Šírka	Počet strán / Inštalácia	Kód	Šírka		04=biela lesklá	
700	1 / v nike	PWII	070	04		67 €
750	1 / v nike	PWII	075	04		67 €
800	1 / v nike	PWII	080	04		67 €
900	1 / v nike	PWII	090	04		69 €
1000	1 / v nike	PWII	100	04		72 €
1100	1 / v nike	PWII	110	04		75 €
1200	1 / v nike	PWII	120	04		77 €
1400	1 / v nike	PWII	140	04		80 €
1600	1 / v nike	PWII	160	04		86 €
1700	1 / v nike	PWII	170	04		89 €
1800	1 / v nike	PWII	180	04		92 €

L-panel (2 strany)		Typ	Rozmer		Farba	
Šírka A x B	Počet strán / Inštalácia	Kód	Šírka A	Šírka B	04=biela lesklá	
700 x 900	2 / v rohu	PWIL	070	090	04	96 €
700 x 1000	2 / v rohu	PWIL	070	100	04	98 €
700 x 1200	2 / v rohu	PWIL	070	120	04	102 €
700 x 1400	2 / v rohu	PWIL	070	140	04	104 €
700 x 1600	2 / v rohu	PWIL	070	160	04	110 €
750 x 1700	2 / v rohu	PWIL	075	170	04	116 €
800 x 900	2 / v rohu	PWIL	080	090	04	96 €
800 x 1000	2 / v rohu	PWIL	080	100	04	98 €
800 x 1100	2 / v rohu	PWIL	080	110	04	100 €
800 x 1200	2 / v rohu	PWIL	080	120	04	102 €
800 x 1400	2 / v rohu	PWIL	080	140	04	107 €
800 x 1600	2 / v rohu	PWIL	080	160	04	113 €
900 x 1000	2 / v rohu	PWIL	090	100	04	102 €
900 x 1100	2 / v rohu	PWIL	090	110	04	107 €
900 x 1200	2 / v rohu	PWIL	090	120	04	107 €
900 x 1400	2 / v rohu	PWIL	090	140	04	110 €
900 x 1600	2 / v rohu	PWIL	090	160	04	116 €
900 x 1700	2 / v rohu	PWIL	090	170	04	121 €
900 x 1800	2 / v rohu	PWIL	090	180	04	125 €

U-panel (3 strany)		Typ	Rozmer			Farba	
Šírka A x B	Počet strán / Inštalácia	Kód	Šírka A	Šírka B	Šírka C	04=biela lesklá	
700 x 900	3 / pri stene	PWIU	70	090	70	04	125 €
700 x 1000	3 / pri stene	PWIU	70	100	70	04	128 €
700 x 1200	3 / pri stene	PWIU	70	120	70	04	132 €
700 x 1400	3 / pri stene	PWIU	70	140	70	04	134 €
700 x 1600	3 / pri stene	PWIU	70	160	70	04	145 €
750 x 1700	3 / pri stene	PWIU	75	170	75	04	145 €
800 x 900	3 / pri stene	PWIU	80	090	80	04	125 €
800 x 1000	3 / pri stene	PWIU	80	100	80	04	128 €
800 x 1100	3 / pri stene	PWIU	80	110	80	04	130 €
800 x 1200	3 / pri stene	PWIU	80	120	80	04	132 €
800 x 1400	3 / pri stene	PWIU	80	140	80	04	134 €
800 x 1600	3 / pri stene	PWIU	80	160	80	04	145 €
900 x 1000	3 / pri stene	PWIU	90	100	90	04	132 €
900 x 1100	3 / pri stene	PWIU	90	110	90	04	133 €
900 x 1200	3 / pri stene	PWIU	90	120	90	04	134 €
900 x 1400	3 / pri stene	PWIU	90	140	90	04	142 €
900 x 1600	3 / pri stene	PWIU	90	160	90	04	147 €
900 x 1700	3 / pri stene	PWIU	90	170	90	04	160 €
900 x 1800	3 / pri stene	PWIU	90	180	90	04	163 €

DESIGNOVÉ VANY

Elegantní, jedinečné a útulné designové vany **Glass 1989** jsou díky svým moderním tvarům a povrchovým úpravám dominantou koupelny.

Tyto vany spojují vynikající pevnost, snadnou údržbu a nekompromisní hygienu.

HARDLITE / SOLID SURFACE

BLOOM	408-409
QUEEN	410-411
MALIBU	412-413
PLUM	414-415
ANTIGUA	416-417
GUADELOUPE	418-419

MINERALITE / LITÝ MRAMOR

MOMOA	420-421
DENVER	422-423
CHLOE	424-425
BOTERO	426-427
OXFORD	428-429

AKRYLÁTOVÉ

GALYA	430-431
PANAY	432-433
ALCHEMY	434-435
MEILIN	436-437
DAISY	438-439
MALMÖ	440-441





BLOOM

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



BLOOM | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



BLOOM | Vana ze Solid Surface (HardLite), RAL 7003



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

VS 00000 = BLOOM designová vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná, 1600 x 700 mm.

glass®
1989**BLOOM | VANA ZE SOLID SURFACE (HARDLITE) ^{1) 2)}**

chromovaný odtok Up&Down | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 455 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1700 x 800	500	280	108	Bílá matná	VT00000	107 980 Kč
1600 x 700	500	230	98	Bílá matná	VS00000	101 840 Kč

**PŘÍPLATKY**

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:

- 1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL SLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18.
- 2) - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.
- 3) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

QUEEN

EN
14516



KE STĚNĚ



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



QUEEN | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



QUEEN | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



QUEEN | Vana ze Solid Surface (HardLite), RAL 8011



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WZ 00000 = QUEEN vana ze Solid Surface (HardLite), 1700 x 730 mm, bílá matná

QUEEN | VANA ZE SOLID SURFACE (HARDLITE) ^{1) 2)}

instalace ke stěně | bílý matný odtok Up&Down | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 440 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1700 x 730	570	305	121	Bílá matná	WZ00000	72 350 Kč
1600 x 700	570	253	103	Bílá matná	WY00000	64 040 Kč

**PŘÍPLATKY**

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:

- 1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL SLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18.
- 2) - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.
- 3) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

MALIBU

EN
14516



DO ROHU

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MALIBU | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



MALIBU | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



MALIBU | Vana ze Solid Surface (HardLite), RAL 7006







OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WX S 0000 = MALIBU vana ze Solid Surface (HardLite), 1600 x 700 mm, do levého rohu, bílá matná

glass®
1989**MALIBU | VANA ZE SOLID SURFACE (HARDLITE) ^{1) 2)}**

pro instalaci do rohu | bílý matný odtok Up&Downn | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 440 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Instalace	Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	D=vpravo S=vlevo	Kód	
1600 x 700	570	253	100	Bílá matná	WX	x	0000	64 040 Kč

**INSTALACE VPRAVO****INSTALACE VLEVO****Je nutné zajistit prostor pro sifon.**

- Prostor pro připojení
 ○1 Prostor pro odvodnění podlahy

PŘÍPLATKYPříplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾**Z.COLRAL.002**

7 230 Kč

DESIGNOVÉ
VANY**POZNÁMKY:**

- 1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL SLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18.
 2) - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.
 3) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PLUM | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



PLUM | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná





PLUM | Vana ze Solid Surface (HardLite), RAL 8004

PLUM | VANA ZE SOLID SURFACE (HARDLITE) ^{1) 2)}



bílý matný odtok Up&Downn | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 450 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1640 x 830	545	330	125	Bílá matná	WT00000	63 920 Kč
1550 x 750	550	285	105	Bílá matná	WU00000	60 550 Kč

PLUM 1640 x 830



PLUM 1550 x 750



-  Prostor pro připojení
-  Prostor pro odvodnění podlahy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾

Z.COLRAL.002

7 230 Kč

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL SLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18.

2) - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.

3) - PŘI OBJEDNÁVCE PROŠÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

ANTIGUA

EN
14516



DO ROHU



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



ANTIGUA | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



ANTIGUA | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



ANTIGUA | Vana ze Solid Surface (HardLite), RAL 8012



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WE D 0000 = ANTIGUA designová vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná, do pravého rohu, 1800 x 800 mm.

glass®
1989**ANTIGUA | VANA ZE SOLID SURFACE (HARDLITE) ^{1) 2)}**

bílý matný odtok Up&Down | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 469 mm | přepad je součástí dodávky

Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Typ		Instalace		Typ		Cena
					Kód	D=vpravo S=vlevo	Kód		Kód		
1800 x 800	590	385	155	Bílá matná	WE	x	0000				89 780 Kč



■ Prostor pro připojení

○1 Prostor pro odvodnění podlahy

PŘÍPLATKYPříplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾

Z.COLRAL.002

7 230 Kč

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL SLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18.

2) - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.

3) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

GADELOUPE

EN
14516



KE STĚNĚ



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



GUADELOUPE | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



GUADELOUPE | Vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná



GUADELOUPE | Vana ze Solid Surface (HardLite), RAL 7001



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WF00000 = GUADELOUPE designová vana ze Solid Surface (HardLite), bílá matná, 1800 x 800 mm.

glass®
1989**GUADELOUPE | VANA ZE SOLID SURFACE (HARDLITE) ^{1) 2)}**

bílý matný odtok Up&Down | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 469 mm | přepad je součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1800 x 800	590	385	143	Bílá matná	WF00000	89 780 Kč

**PŘÍPLATKY**

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:

- 1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL SLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18.
- 2) - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.
- 3) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

MOMOA

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MOMOA | Kulatá vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná



MOMOA | Kulatá vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná



MOMOA | Kulatá vana z litého mramoru (Mineralite), RAL 3012




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WV 00000 = MOMOA vana z litého mramoru (Mineralite), Ø1525 mm, bílá matná

glass®
1989**MOMOA | VANA Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ^{1) 2)}**

bílý matný odtok Up&Downn | Připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 470 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
Ø 1525	560	582	210	Bílá matná	WV00000	98 830 Kč



Je nutné zajistit prostor pro sifon.

- Prostor pro připojení
- Prostor pro odvodnění podlahy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:

- MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18.
- UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.
- PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

DENVER

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



DENVER | Vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná



DENVER | Vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná



DENVER | Vana z litého mramoru (Mineralite), RAL 8023



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WS 00000 = DENVER vana z litého mramoru (Mineralite), 1790 x 810 mm, bílá matná

glass®
1989**DENVER | VANA Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ^{1) 2)}**

bílý matný odtok Up&Downn | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 450 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1790 x 810	595	345	180	Bílá matná	WS00000	83 790 Kč



Prostor pro připojení

O1 Prostor pro odvodnění podlahy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:**1)** - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18.**2)** - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.**3)** - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

CHLOE

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CHLOE | Vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná



CHLOE | Vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná



CHLOE | Vana z litého mramoru (Mineralite), RAL 8000





OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WQ 00000 = CHLOE vana z litého mramoru (Mineralite), 1675 x 860 mm, bílá matná

glass®
1989**CHLOE | VANA Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ^{1) 2)}**

bílý matný odtok Up&Down | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 430 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1675 x 860	540	270	165	Bílá matná	WQ00000	71 510 Kč



■ Prostor pro připojení

○1 Prostor pro odvodnění podlahy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18.

2) - UPOZORNĚNÍ: JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTOR PRO SIFON.

3) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

DESIGNOVÉ
VANY

BOTERO

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



BOTERO | Vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná



BOTERO | Vana z litého mramoru (Mineralite), lesklá Rosso rubino




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

BB12A0 = BOTERO vana z litého mramoru (Mineralite), 1600 x 740 mm, bílá lesklá

glass®
1989**BOTERO | VANA Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾**

odtok Up&Down podle provedení vany (lesklé nebo matné) | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 451 mm | sifon je součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1600 x 740	600	293	87	Bílá lesklá	BB12A0	66 210 Kč
				Bílá matná	BB12G0	66 210 Kč



- Prostor pro připojení
 O1 Prostor pro odvodnění podlahy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	---------------------	----------

POZNÁMKY:

- 1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18.
 2) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

OXFORD

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



OXFORD | Vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná, lesklé černé nohy



OXFORD | Vana z litého mramoru (Mineralite), bílá matná, lesklé černé nohy



OXFORD | Vana z litého mramoru (Mineralite), RAL 7011





OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

BB15A0 = OXFORD vana z litého mramoru (Mineralite), 1680 x 762 mm, bílá lesklá, chromované nohy

glass®
1989**OXFORD | VANA Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾**

chromovaný odtok Up&Down | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 426 mm | sifon a chromované nohy jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1680 x 762	720 / 625	210	79	Bílá lesklá	BB15A0	68 620 Kč
				Bílá matná	BB15G0	68 620 Kč

**O1** Prostor pro odvodnění podlahy**PŘÍPLATKY**

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
Nohy - zvláštní povrchová: barva RAL dle vašeho výběru	FEETCOL003	21 070 Kč
Nohy - zvláštní povrchová: mosazná nebo měděná kovová povrchová úprava	FEETCOL004	33 710 Kč

POZNÁMKY:**1)** - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18.**2)** - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

GALYA

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



GALYA | Akrylová vana, bílá matná



GALYA | Akrylová vana, bílá lesklá



GALYA | Akrylová vana, RAL 6013



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WJ 000 A 0 = GALYA akrylová vana, 1700 x 800 mm, bílá lesklá

glass®
1989**GALYA | AKRYLOVÁ VANA ¹⁾**

odtok Up&Down v barvě vany | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 450 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1700 x 800	610	300	45	Bílá lesklá	WJ000A0	51 650 Kč
				Bílá matná	WJ000G0	59 590 Kč



- Prostor pro připojení
- Montážní prostor (výška 140)
- O1 Prostor pro odvodnění podlahy
- Nohy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	---------------------	----------

POZNÁMKY:

- 1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18.
- 2) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PANAY | Akrylová vana, bílá matná



PANAY | Akrylová vana, bílá lesklá



PANAY | Akrylová vana, RAL 7048



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WK 000 A 0 = PANAY akrylová vana, 1700 x 800 mm, bílá lesklá

glass®
1989**PANAY | AKRYLOVÁ VANA ¹⁾**

odtok Up&Down v barvě vany | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 450 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1700 x 800	580	262	40	Bílá lesklá	WK000A0	46 350 Kč
				Bílá matná	WK000G0	54 290 Kč



- Prostor pro připojení
- Montážní prostor (výška 140)
- O1 Prostor pro odvodnění podlahy
- Nohy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	---------------------	----------

POZNÁMKY:¹⁾ - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18.²⁾ - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

ALCHEMY

EN
14516



VOLNĚ
STOJÍCÍ

RONAL
Bathrooms



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



ALCHEMY | Akrylová vana, bílá matná



ALCHEMY | Akrylová vana, bílá lesklá



ALCHEMY | Akrylová vana, RAL 4009




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WL 000 A 0 = ALCHEMY akrylová vana, 1680 x 800 mm, bílá lesklá

ALCHEMY | AKRYLOVÁ VANA ¹⁾

odtok Up&Down v barvě vany | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 450 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1680 x 800	585	268	56	Bílá lesklá	WL000A0	43 700 Kč
				Bílá matná	WL000G0	51 650 Kč



- Prostor pro připojení
- Montážní prostor (výška 140)
- O1 Prostor pro odvodnění podlahy
- Nohy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:¹⁾ - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18.²⁾ - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

MEILIN

EN
14516



KE STĚNĚ



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MEILIN | Akrylová vana, bílá matná



MEILIN | Akrylová vana, bílá lesklá



MEILIN | Akrylová vana, RAL 8014



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WM 000 A 0 = MEILIN akrylová vana, 1700 x 800 mm, bílá lesklá

MEILIN | AKRYLOVÁ VANA ¹⁾

odtok Up&Down v barvě vany | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 410 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Typ	Cena
					Kód	
1700 x 800	570	227	52	Bílá lesklá	WM000A0	51 650 Kč
				Bílá matná	WM000G0	59 590 Kč



- Prostor pro připojení
- O1 Prostor pro odvodnění podlahy
- Nohy

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	---------------------	----------

POZNÁMKY:

- 1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18.
- 2) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

DAISY

EN
14516



DO ROHU




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



DAISY | Akrylová vana, instalace do pravého rohu, bílá lesklá



DAISY | Akrylová vana, instalace do levého rohu, bílá lesklá



DAISY | Akrylová vana, instalace do levého rohu, RAL 1011




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

WAS00A0 = DAISY akrylová vana, 1700 x 700 mm, pro instalaci do levého rohu, bílá lesklá


DAISY | AKRYLOVÁ VANA ¹⁾

odtok Up&Down v barvě vany | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 400 mm | sifon a přepad jsou součástí dodávky

						Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Instalace	Barva	Kód	
1700 x 700	550	182	47	Vlevo	Bílá lesklá	WAS00A0	46 350 Kč
				Vlevo	Bílá matná	WAS00G0	54 290 Kč
				Vpravo	Bílá lesklá	WAD00A0	46 350 Kč
				Vpravo	Bílá matná	WAD00G0	54 290 Kč



- Prostor pro připojení
- O1 Prostor pro odvodnění podlahy
- Nohy

**INSTALACE VPRAVO****INSTALACE VLEVO****PŘÍPLATKY**Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾**Z.COLRAL.002**

7 230 Kč

POZNÁMKY:**1)** - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18.**2)** - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

MALMÖ

EN
14516




VOLNĚ
STOJÍCÍ



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MALMÖ | Akrylová vana, bílá lesklá



MALMÖ | Akrylová vana, bílá lesklá



MALMÖ | Akrylová vana, RAL 1035



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

NB 00000 = MALMÖ akrylová vana, 1680 x 760 mm, bílá lesklá

glass®
1989**MALMÖ | AKRYLOVÁ VANA ¹⁾**

chromovaná odtoková trubka | připojení odtokové trubky Ø40 mm | hloubka vany 440 mm | přepad je součástí dodávky

					Typ	Cena
Rozměry	Výška	Objem (l)	Váha (kg)	Barva	Kód	
1680 x 760	605	200	49	Bílá lesklá	NB00000	43 220 Kč



■ Prostor pro připojení

■ Upozornění! Instalační prostor výrobku.
Pokud se zde nacházejí přípojky vody, musí být tento prostor ponechán volný.

PŘÍPLATKY

Příplatek za vnější povrchovou úpravu vany v našich lakovaných barvách nebo v odstínu RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	7 230 Kč
---	--------------	----------

POZNÁMKY:

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18.

2) - PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM SPECIFIKUJTE LAKOVANOU BARVU NEBO ČÍSLO ODSTÍNU RAL.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jsou uvedeny v mm. Technické změny vyhrazeny. Výrobky s individuální povrchovou úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

DESIGNOVÉ
VANY

RIGO

Kolekcia **Rigo** vyniká svojou všestrannosťou a inovatívnym duchom. Modulárny dizajn umožňuje kombinovať textúrované moduly s hladkými povrchmi a hrať sa s farbami a povrchovými úpravami, lesklými aj matnými. Každý prvok je navrhnutý tak, aby čo najlepšie vyjadroval vkus a osobnosť svojho majiteľa.

Skutočne výrazným prvkom tejto série je tvarovaná doska so zvýšeným okrajom, ktorý sa rozprestiera vpredu aj vzadu. Tieto riešenia nie sú len sofistikovaným estetickým prvkom, ale zároveň slúžia aj ako ochrana proti kvapkám, čím chránia skrinku pred každodenným opotrebovaním. Dokonalá rovnováha medzi štýlom a funkčnosťou.





VLASTNOSTI



Výška
500 mm



Hĺbka
480 mm



6 nových
textúrovaných
lakovaných farieb



K dispozícii vo farbách
RAL CLASSIC podľa
vášho výberu



Technológia pohybu
„Blum“ pre plynulé
a tiché zatváranie



Šírka 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm



27 matných alebo
lesklých lakovaných
farieb

DIZAJN

Závesný nábytok, atraktívny a funkčný


- Čelo nábytku s 3D štruktúrou (1) alebo hladké (2).
- Možnosť kombinácie 2 modulov s rôznymi povrchovými úpravami
- Tvarovaná horná doska s funkciou proti stekaniu vody na prednej aj zadnej strane (3)
- Integrované hliníkové lakované madlo v rovnakej farbe ako horná doska (4)
- Pri variantoch s 2 zásuvkami je spodná zásuvka vybavená systémom Push-to-open (4)




Farby a povrchové úpravy

- K dispozícii v 6 textúrovaných lakovaných povrchoch*
+ všetky naše lakované farby alebo farby RAL


* Lakované farby s textúrovaným lakovaným povrchom: označenie pre farby, ktoré majú vďaka špeciálnym lakovacím technikám textúrovaný povrch. Tieto laky ponúkajú nielen vizuálny, ale aj hmatový zážitok.




Avorio




Macadamia




Cappuccino



Cenere






Verde Timo



Grigio Notte

TECHNICKÉ PREDNOSTI



Inštalácia

- Technický priestor pre pripojenie v zadnej časti skrinky.

Horná doska

- Materiál: liaty mramor Mineralmarmo* s povrchom Gelcoat (lesklý povrch)
- Horná doska so zapusteným umývadlom alebo horná doska pre umývadlo na dosku. Hĺbka 480 mm.

* Liaty mramor Mineralmarmo: materiál zložený z minerálov a živíc s povrchovou úpravou Gelcoat. Gelcoat chráni povrch, dodáva výrobku finálny vzhľad a zabezpečuje jednoduchú údržbu aj antibakteriálne vlastnosti.



Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou s hornou doskou s umývadlom na dosku alebo so zapusteným umývadlom



Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s hornou doskou s umývadlom na dosku alebo so zapusteným umývadlom



Spodná skrinka 1 zásuvka + 1 vnútorná zásuvka alebo 2 zásuvky

Umývadlová skrinka alebo spodná skrinka (aj bez umývadla)


- Materiál: MDF s melamínovým povrchom
Hrúbka: 18 mm
- výška 524 mm x hĺbka 480 mm (vrátane hornej dosky)
výška 500 mm x hĺbka 460 mm (bez hornej dosky)

Zásuvky

- Pre väčší komfort a bezkonkurenčnú kvalitu sú antracitové kovové zásuvky vybavené technológiou pohybu „Blum“, ktorá zabezpečuje plynulé a tiché zatváranie. (1)
- Doplnky (voliteľné) možno umiestniť dovnútra zásuviek vďaka magnetickej zásuvke, čo umožňuje usporiadanie vnútorného priestoru na rôznych úrovniach. (2)





121




RIGO

1 VÝBER TYPU UMÝVADLOVEJ SKRINKY / SPODNEJ SKRINKY BEZ HORNEJ DOSKY

Výška	Prevedenie	Šírka			
		600	800	1000	1200
500 mm (str. XXX)	1 vonkajšia zásuvka 	✓	✓	✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky 	✓	✓	✓	✓

Potrebuje viac priestoru? Pridajte spodnú skrinku podľa svojich preferencií – vo variante s dvoma zásuvkami alebo s jednou vonkajšou a jednou vnútornou zásuvkou, hladkú alebo s textúrou, až do šírky 1800 mm (viac na str. 448-449).

2 VÝBER TYPU UMÝVADLA


Prevedenie		Šírka						
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Horná doska so zapusteným umývadlom (str. XXX)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horná doska pre umývadlo na dosku - Round alebo Oval (str. XXX)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Skombinujte dosku Rigo so zapusteným umývadlom alebo umývadlom na dosku (dostupné v 2 variantoch: RG round Ø 418 mm, RG oval 580x415 mm).

Doska Rigo, **vždy s lesklým lakovaným povrchom**, je vybavená ochranou proti kvapkám na prednej aj zadnej strane, čo zabezpečuje jednoduché čistenie a zabraňuje rozliatiu vody.

3 VÝBER VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Vysoké skrinky pozri str. 452




VYSOKÉ SKRINKY S 1 DVERAMI:

Hladké alebo textúrované dverka
Systém push-to-open

2 rozmery:

výška 1200 x šírka 400 x hĺbka 250 mm
výška 1500 x šírka 400 x hĺbka 350 mm
Pánty vľavo alebo vpravo



VYSOKÁ SKRINKA S 2 DVERAMI:

Hladké, textúrované alebo kombinované dverka
Systém push-to-open

Rozmery:

výška 1700 x šírka 400 x hĺbka 350 mm
Pánty vľavo alebo vpravo

Voliteľné príslušenstvo pre zásuvky pozri str. 452



2 organizéry s magnetickou základňou
na umiestnenie vo vnútri zásuviek


Rozmery:

šírka 270 x hĺbka 240 mm
výška 50 alebo 110 mm
Povrchová úprava: antracitová sivá

Polička na zrkadlo a podumývadlový držiak na uteráky pozri str. 487



Zrkadlá pozri str. 486-487



Umývadlá pozri str. 472-485





↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



1RG03BL080TG186 + 1RG01BL080PG186 + 1RG02TB160L186

Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s textúrovaným čelom + 1 zásuvka s hladkým čelom, s 2 zapustenými umývadlami, textúrovaný lak, farba Macadamia



1RG03BL060PG187 + 1RG01TP060LA + 1XXLV300.LA

Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s hladkým čelom, doska a umývadlo na dosku v lesklej farbe RAL 3012 + vysoká skrinka s 2 dvierkami s kombinovaným čelom, textúrovaný lak, farba Grigio Notte



1RG03BL120TG192 + 1RG01TB120L186 + 1RG01CL040PG192

Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s textúrovaným čelom a integrovaným umývadlom v lesklej farbe Macadamia + vysoká skrinka s 1 dvierkami s hladkým čelom, textúrovaný lak, farba Avorio

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:



1RG01BL060 T G186 = RIGO, umývadlová skrinka bez hornej dosky s 1 zásuvkou, šírka 600 mm, textúrovaný lak, textúrované čelo, farba Macadamia

Karol**UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY, VÝŠKA 500 MM ¹⁾**



jednodielna konštrukcia | závesný nábytok | čelný panel s integrovaným úchytom (vždy v rovnakej farbe ako doska)

1 ZÁSUVKA

			Typ	Čelo	Farba ²⁾	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Zenere LA=Ostatné farby ³⁾	
600	460	500	1RG01BL060	X	XXX	975 / 1 073 €
800	460	500	1RG01BL080	X	XXX	1 064 / 1 170 €
1000	460	500	1RG01BL100	X	XXX	1 153 / 1 268 €
1200	460	500	1RG01BL120	X	XXX	1 241 / 1 365 €

**2 ZÁSUVKY**



			Typ	Čelo	Farba ²⁾	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Zenere LA=Ostatné farby ³⁾	
600	460	500	1RG03BL060	X	XXX	1 221 / 1 342 €
800	460	500	1RG03BL080	X	XXX	1 330 / 1 463 €
1000	460	500	1RG03BL100	X	XXX	1 442 / 1 584 €
1200	460	500	1RG03BL120	X	XXX	1 551 / 1 708 €

**SPODNÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY, VÝŠKA 500 MM ¹⁾**



jednodielna konštrukcia | závesný nábytok | čelný panel s integrovaným úchytom (vždy v rovnakej farbe ako doska)

1 ZÁSUVKA + 1 VNÚTORNÁ ZÁSUVKA

			Typ	Čelo	Farba ²⁾	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Zenere LA=Ostatné farby ³⁾	
600	460	500	1RG02BC060	X	XXX	1 123 / 1 232 €
800	460	500	1RG02BC080	X	XXX	1 223 / 1 344 €
1000	460	500	1RG02BC100	X	XXX	1 327 / 1 457 €
1200	460	500	1RG02BC120	X	XXX	1 427 / 1 569 €

**2 ZÁSUVKY**

			Typ	Čelo	Farba ²⁾	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Zenere LA=Ostatné farby ³⁾	
600	460	500	1RG04BC060	X	XXX	1 221 / 1 342 €
800	460	500	1RG04BC080	X	XXX	1 330 / 1 463 €
1000	460	500	1RG04BC100	X	XXX	1 442 / 1 584 €
1200	460	500	1RG04BC120	X	XXX	1 551 / 1 708 €

**VOLITEĽNÉ K DISPOZÍCII PRE VŠETKY PRODUKTY S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU**

Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC podľa výberu	Z.COLRAL.001	300 €
--	--------------	-------

POZNÁMKY:

1) - PRE KOMPLETNÉ NÁBYTKOVÉ RIEŠENIE JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ UMÝVADLOVÚ DOSKU, KTORÁ DOPLNÍ UMÝVADLOVÚ SKRINKU A SPODNÚ SKRINKU (STR. 450-451).

2) - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABULKE „X“ TYPOM ČELA A „XXX“ KÓDOM FARBY.

PRÍKLAD: 1RG01BL060TG190 = UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY W.600 MM, 1 ZÁSUVKA, TEXTÚROVANÉ ČELO, VERDE TIMO - LAKOVANÉ PREVEDENIE S TEXTÚROVANÝM POVRCHOM.

3) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ LAKOVANÉ PREVEDENIE ALEBO ODTIEŇ RAL (PRÍPLATOK 300 € ZA FARBY RAL). POZRI STRANA 20.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Nábytok so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

RIGO



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU | OTVOR UPROSTRED

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | otvor pre umývadlo na dosku v cene | pre horné dosky RIGO nie je možné vyrobiť prepád
Umývadlá na str. 472-485

Šírka	Umiestnenie umývadla	Povrchová úprava	Kód	Typ	Farby RIGO	Cena
600		Lesklá biela	1RG01TP060		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	444 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	665 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
800		Lesklá biela	1RG01TP080		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	532 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	798 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1000		Lesklá biela	1RG01TP100		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	X.XXX €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	X.XXX €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1200		Lesklá biela	1RG01TP120		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	754 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 132 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	

HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU | OTVOR MIMO STRED

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | otvor pre umývadlo na dosku v cene | pre horné dosky RIGO nie je možné vyrobiť prepád
Umývadlá na str. 472-485

Šírka	Umiestnenie umývadla	Povrchová úprava	Kód	Typ	Farby RIGO	Cena
1200	600 + 600 otvor vľavo	Lesklá biela	1RGL1TP120		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	754 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 132 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1200	600 + 600 otvor vpravo	Lesklá biela	1RGR1TP120		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	754 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 132 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1400	800 + 600 otvor vľavo	Lesklá biela	1RGL1TP140		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	842 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 265 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1400	600 + 800 otvor vpravo	Lesklá biela	1RGR1TP140		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	842 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 265 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1600	800 + 800 otvor vľavo	Lesklá biela	1RGL1TP160		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	931 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 398 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1600	800 + 800 otvor vpravo	Lesklá biela	1RGR1TP160		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	931 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 398 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1800	800 + 800 dva otvory	Lesklá biela	1RG02TP160		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	931 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 398 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1800	1000 + 800 otvor vľavo	Lesklá biela	1RGL1TP180		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	1 020 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 531 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	
1800	800 + 1000 otvor vpravo	Lesklá biela	1RGR1TP180		L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	1 020 €
		Farby RIGO ¹⁾			XXXX	1 531 €
		Ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	

HORNÁ DOSKA NA MIERU | PRE UMÝVADLO NA DOSKU

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | otvor pre umývadlo na dosku v cene | pre horné dosky RIGO nie je možné vyrobiť prepád

Umývadlá na str. 472-485

Tento objednávací kód pre výrobu na mieru je potrebný v prípade, že chcete vytvoriť zostavu nábytku, ktorá nie je uvedená v tabuľke vyššie.

Napríklad: celková šírka skrinky 1800 mm zložená zo skriniek 1200 + 600 mm.

Šírka	Povrchová úprava	Kód	Typ	Farba	Cena
od 600 do 1800 mm	Lesklá biela	1RGTP001		L301	XXX €
	Farby RIGO alebo ostatné lakované farby ²⁾			LA ²⁾	X.XXX €

POZNÁMKA: Pri požiadavke na otvor pre batériu vyvŕtaný do dosky pre umývadlá na dosku bude otvor umiestnený na pravej strane umývadla.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Nábytok so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.








HORNÁ DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM | UMÝVADLO UPROSTRED

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | integrované umývadlo (šírka 500 mm pre horné dosky 600 a 800 mm, šírka 700 mm pre horné dosky 1000 a 1200 mm) | bez prepadu

			Typ		Farby RIGO	Cena
Šírka	Umiestnenie umývadla	Povrchová úprava	Kód	L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere		
600		Lesklá biela	1RG01TB060	L301	754 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 132 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
800		Lesklá biela	1RG01TB080	L301	842 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 265 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
1000		Lesklá biela	1RG01TB100	L301	931 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 398 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
1200		Lesklá biela	1RG01TB120	L301	1 020 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 531 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		

HORNÁ DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM(AMI) | UMÝVADLO(Á) NA STRANE

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | integrované umývadlo (šírka 500 mm pre horné dosky 600 a 800 mm, šírka 700 mm pre horné dosky 1000 a 1200 mm) | bez prepadu

			Typ		Farby RIGO	Cena
Šírka	Umiestnenie umývadla	Povrchová úprava	Kód	L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere		
1400		Lesklá biela	1RGL1TB140	L301	1 108 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 664 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
		Lesklá biela	1RGR1TB140	L301	1 108 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 664 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
1600		Lesklá biela	1RGL1TB160	L301	1 197 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 796 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
		Lesklá biela	1RGR1TB160	L301	1 197 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 796 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
	Lesklá biela	1RG02TB160	L301	1 684 €		
	Farby RIGO ¹⁾		XXXX	2 526 €		
	Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾			
1800		Lesklá biela	1RGL1TB180	L301	1 285 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 929 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		
		Lesklá biela	1RGR1TB180	L301	1 285 €	
		Farby RIGO ¹⁾		XXXX	1 929 €	
		Ostatné lakované farby ²⁾		LA ²⁾		

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE UMÝVADLO NA DOSKU A ZAPUSTENÉ UMÝVADLO


Popis	Kód	Cena
Otvor pre batériu (pri objednávke uveďte typ batérie)	1XXLA001	100 €
Otvor pre umývadlo na dosku (iba pre dosku na mieru pre umývadlo na dosku)	1XXLA002	145 €
Výpust Click-Clack v rovnakej povrchovej úprave ako doska – pozri strana 20, lesklá biela (L301), ďalšie farby (LA)	1RGAC001.L301 / 1RGAC001.LA	151 €
Výpust s voľným prietokom v rovnakej povrchovej úprave ako doska – pozri strana 20, lesklá biela (L301), ďalšie farby (LA)	1RGAC002.L301 / 1RGAC002.LA	151 €
Sifón pre dosku bez prepadu	1RGSF001	45 €
Príslušenstvo za lakovanú farbu RAL CLASSIC podľa výberu	Z.COLRAL.001	300 €

POZNÁMKY:

- 1) – PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABULKE „XXX“ KÓDOM FARBY. 6 NOVÝCH FARIEB RIGO JE K DISPOZÍCII IBA V LESKLOM PREVEDENÍ PRE HORNÚ DOSKU.
PRIKLAD: 1RG01TP060L192 = HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU, OTVOR UPROSTRED, ŠÍRKA 600 MM, LESKLÉ PREVEDENIE AVORIO.
- 2) – PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ LAKOVANÉ PREVEDENIE ALEBO ODTIEŇ RAL (IBA LESKLÉ) (PRÍPLATOK 300 € ZA FARBY RAL). POZRI STRANA 18.

RIGO


VYSOKÁ SKRINKA S 1 DVIERKAMI - Push-to-open systém



				Typ	Čelo	Farba ¹⁾	Cena
Výška	Šírka	Hĺbka	Dvierka	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Canere LA=Ostatné farby ²⁾	
1500	400	350	Pánty vpravo	1RG01CR040	X	XXX	842 / 1 064 €
1200	400	250		1RG02CR040	X	XXX	736 / 842 €
1500	400	350	Pánty vľavo	1RG01CL040	X	XXX	842 / 1 064 €
1200	400	250		1RG02CL040	X	XXX	736 / 842 €

VYSOKÁ SKRINKA S 2 DVIERKAMI

Systém push-to-open | výška 1700 mm | šírka 400 mm | hĺbka 350 mm | 5 sklenených poličiek + 1 MDF polička



			Typ	Čelo	Farba ¹⁾	Cena
Výška	Povrch	Dvierka	Kód	P=Hladké T=Texturované C=Mix	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Canere LA=Ostatné farby ²⁾	
1700	Jedno čelo (textúrované alebo hladké)	Pánty vpravo	1RG03CR040	X	XXX	1 055 / 1 232 €
1700	Kombinované čelá ³⁾		1RG03CR040	C	XXX	1 055 / 1 232 €
1700	Jedno čelo (textúrované alebo hladké)	Pánty vľavo	1RG03CL040	X	XXX	1 055 / 1 232 €
1700	Kombinované čelá ³⁾		1RG03CL040	C	XXX	1 055 / 1 232 €

MAGNETICKÝ ORGANIZÉR



Výška	Šírka	Hĺbka	Farba	Kód	Cena
50	270	240	Antracitová sivá	1AMAC005	115 €
110	270	240	Antracitová sivá	1AMAC010	145 €

RG | UMÝVADLÁ Z LIATEHO MRAMORU MINERALMARMO POZRI STRANY 476-477.

priemer odtoku Ø 46 mm | hrúbka umývadla RG Round 20 mm, RG Oval 12 mm

UMÝVADLÁ RIGO JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S ĎALŠÍMI NÁBYTKOVÝMI KOLEKCIAMI.

					Typ	Farby RIGO	Cena
Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (Kg)	Povrchová úprava	Kód	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Canere	
	RG Round	Ø 418	139	Lesklá biela	1XXLV300.L	301	540 €
				Farby RIGO ¹⁾	1XXLV300.L	XXX	809 €
				Ostatné lakované farby ²⁾	1XXLV300.	LA ²⁾	
	RG Oval	580 x 415	122	Lesklá biela	1XXLV301.L	301	540 €
				Farby RIGO ¹⁾	1XXLV301.L	XXX	809 €
				Ostatné lakované farby ²⁾	1XXLV301.	LA ²⁾	



UMÝVADLOVÁ VÝPUST PRE UMÝVADLO

		Typ	Farby RIGO	Cena
Model	Povrchová úprava	Kód	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Canere	Cena
Umývadlová výpusť Click-Clack	Lesklá biela	1RGAC001.L	301	151 €
	Farby RIGO ¹⁾	1RGAC001.L	XXX	
	Ostatné lakované farby ²⁾	1RGAC001.	LA ²⁾	151 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom	Lesklá biela	1RGAC002.L	301	151 €
	Rigo colours ¹⁾	1RGAC002.L	XXX	
	Ostatné lakované farby ²⁾	1RGAC002.	LA ²⁾	151 €


POZNÁMKY:

- 1) – PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE „X“ V TABULKE TYPOM ČELA A „XXX“ KÓDOM FARBY.
PRÍKLAD: 1RG01CR040TG185 = STĽPOVÁ SKRINKA S 1 DVIERKAMI, PÁNTY VPRAVO, TEXTÚROVANÉ ČELO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CAPPUCCINO.
- 2) – PRI OBJEDNÁVKE UVEĎTE KÓD FARBY Z PONUKY LAKOVANÝCH POVRCHOV KAROL (PRÍPLATOK 300 € BEZ DPH ZA LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC). POZRI STRANA 18.
- 3) – HORNÉ DVERE S HLADKÝM ČELOM, SPODNÉ DVERE S TEXTÚROVANÝM ČELOM.


PRÍKLADY REALIZÁCIÍ




ZOSTAVA 1

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1400 x hĺbka 480 x výška 500 mm 	Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami bez dosky, šírka 800 mm, hladká povrchová úprava Verde Timo	1RG03BL080PG190	1	1 330 €
	Spodná skrinka 1 zásuvka + 1 vnútorná zásuvka bez dosky, šírka 600 mm, hladká povrchová úprava Verde Timo	1RG02BC060PG190	1	1 123 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom, otvor vľavo, šírka 1400 mm, lesklá biela povrchová úprava	1RGL1TB140L301	1	1 108 €
	CELKOM bez príslušenstva			3 561 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	1XXLA001	1	100 €
	Okrúhle zrkadlo s obvodovým LED osvetlením (4000K) a čiernym kovovým rámom Ø 1000 mm	1EBSP516	1	680 €
	Lakovaná polička pod zrkadlo, šírka 900 mm, lesklá biela povrchová úprava	1EBME040LA	1	260 €


ZOSTAVA 2

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1600 x hĺbka 480 x výška 500 mm 	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 800 mm, hladká povrchová úprava Cappuccino	1RG01BL080PG185	1	1 064 €
	Vysoká skrinka s 2 zásuvkami bez dosky, šírka 800 mm, textúrovaná povrchová úprava Cappuccino	1RG04BC080TG185	1	1 463 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom na ľavej strane, šírka 1600 mm, lesklá biela povrchová úprava	1RGL1TB160L301	1	1 197 €
	CELKOM bez príslušenstva			3 724 €
	Príslušenstvo			
Otvor pre batériu	1XXLA001	1	100 €	
Vysoká skrinka s 2 dvierkami, pánty vpravo, Cappuccino, kombinované čelo (horná časť hladká, spodná časť textúrovaná)	1RG03CR040CG185	1	1 055 €	
Okrúhle zrkadlo so špeciálnym výrezom	1XXSP300	1	1 096 €	


ZOSTAVA 3

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1200 x hĺbka 480 x výška 500 mm 	Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami bez dosky, šírka 1200 mm, textúrovaná povrchová úprava Avorio	1RG03BL120TG192	1	1 708 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom, šírka 1200 mm, lesklá biela povrchová úprava	1RG01TB120L301	1	1 020 €
	CELKOM bez príslušenstva			2 728 €
	Príslušenstvo			
Otvor pre batériu		1XXLA001	1	100 €
Vysoká skrinka s 1 dvierkami, pánty vľavo, výška 1200 mm, hladká povrchová úprava Avorio		1RG02CL040PG192	1	736 €
Obdĺžnikové zrkadlo na mieru, šírka 1200 mm, výška 800 mm		1XXSP999	1	520 €
LED bodové svetlo, šírka 550 mm		1XXLU050	1	305 €


ZOSTAVA 4

Rozmery		Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1600 x hĺbka 480 x výška 500 mm 		Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 800 mm, hladká povrchová úprava Macadamia	1RG01BL080PG186	1	1 064 €
		Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 800 mm, textúrovaná povrchová úprava Macadamia	1RG01BL080TG186	1	1 170 €
		Horná doska so zapustenými umývadlami, šírka 1600 mm, lesklá biela povrchová úprava	1RG02TB160L301	1	1 684 €
		CELKOM bez príslušenstva			3 918 €
		Príslušenstvo			
		Otvor pre batériu	1XXLA001	2	100 €
		Oválne zrkadlo s podsvietením, šírka 550 mm, výška 1100 mm	1XXSP301	2	665 €

ZOSTAVA 5

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1800 x hĺbka 480 x výška 500 mm 	Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami bez hornej dosky, šírka 800 mm, textúrovaná povrchová úprava Cappuccino	1RG04BC080TG185	1	1 463 €
	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 1000 mm, hladká povrchová úprava Cappuccino	1RG01BL100PG185	1	1 153 €
	Horná doska pre umývadlo na dosku s otvorom mimo stred, šírka 1800 mm, umývadlo na pravej strane, lesklá biela	1RGR1TP180L301	1	1 020 €
	Umývadlo RG Oval, lesklá biela	1XXLV301.L301	1	540 €
	Výpusť s voľným prietokom, lesklá biela	1RGAC002.L301	1	151 €
	CELKOM bez príslušenstva			4 327 €
Príslušenstvo				
Otvor pre batériu	1XXLA001	1	100 €	
Obdĺžnikové zrkadlo na mieru, šírka 1000 mm, výška 2100 mm	1XXSP999	1	520 €	
Polička pre obdĺžnikové zrkadlo s 1 nástenným uchytením	1XXME006	1	570 €	
Držiak na uteráky pod policou z chrómovanej mosadze	1XXAC077	1	320 €	

ZOSTAVA 6

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 600 x hĺbka 480 x výška 500 mm 	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 600 mm, textúrovaná povrchová úprava Grigio Notte	1RG01BL060TG187	1	1 073 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom, šírka 600 mm, lesklá biela povrchová úprava	1RG01TB060L301	1	754 €
	CELKOM bez príslušenstva			1 827 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	1XXLA001	1	100 €
	Vysoká skrinka s 1 dvierkami, pánty vpravo, výška 1200 mm, hladká povrchová úprava Grigio Notte	1RG02CR040PG187	1	736 €
	Okrúhle zrkadlo Ø 800 mm s obvodovým LED osvetlením (4000K) a čiernym kovovým rámom	1EBSP515	1	610 €

AMIATA

DOVOĽTE FARBÁM OVLÁDNUŤ VAŠU KÚPEĽŇU

Kolekcia **AMIATA** od firmy KAROL bola novo rozšírená o skrinky s dvoma zásuvkami v dvoch úrovniach, bola navrhnutá a vyrába sa v Taliansku.

Vďaka svojej jednodielnej konštrukcii, čistým líniam a vďaka závesnému umiestneniu skrinky s umývadlom na dosku alebo so zapusteným umývadlom a zapustenej úchytky vnesie tento kus nábytku do vašej kúpeľne jemnosť a delikátnosť a nezanechá nič iné než dizajn.





VLASTNOSTI



Celková výška
445 alebo 645 mm



Hĺbka
510 mm



Technológia pohybu
„Blum“ pre plynulé
a tiché zatváranie



Dostupné aj vo
farbách RAL CLASSIC
(na zákazku)



3 varianty
umývadlových
skriniek



Šírky 800, 1000,
1200, 1400 mm



27 lesklých alebo
matných lakovaných
farieb

DIZAJN

Estetický a funkčný závesný nábytok

- Ľahká, elegantná línia s pruhom okolo skrinky pod hornou doskou



4 dizajnové riešenia pre kombinácie farieb

ZAPUSTENÉ UMÝVADLO

• "One color"

Jednofarebné prevedenie (1)

Horná doska so zapusteným umývadlom v rovnakej farbe ako skrinka

• "Mix"

Kombinované prevedenie (2)

Horná doska so zapusteným umývadlom v inej farbe ako skrinka (príklad: žiarivo white matt horná doska v kombinácii so skrinkou vo farbe Blu Oceano | Oceánska modrá)

HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU

• "One color"

Jednofarebné prevedenie s umývadlom na dosku (3)

Horná doska pre umývadlo na dosku v rovnakej farbe ako skrinka aj umývadlo*

• "Mix"

Kombinované prevedenie s umývadlom na dosku (4)

Horná doska v rovnakej farbe ako skrinka, s umývadlom na dosku v inej farbe*


I1I



I2I



I3I




I4I




* Viac informácií o umývadlách Karol pozri str. 472-485.




TECHNICKÉ PREDNOSTI



výška 445 mm



výška 645 mm


1 vonkajšia zásuvka
š. 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

2 vonkajšie zásuvky vedľa seba
š. 1200 / 1400 mm

2 vonkajšie zásuvky
v 2 úrovniach pod sebou
š. 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

Úplná voľnosť pri inštalácii

- 70 mm technického priestoru v zadnej časti skrinky na umiestnenie pripojení a uľahčenie napojenia na existujúci prívod vody a odpad

Umývadlové skrinky

- Čelo zásuvky so zapustenou úchytkou
- Materiál: vodoodolná MDF doska s hrúbkou 18/19 mm + vysokokvalitný lak (3 vrstvy laku + 1 vrstva matného alebo lesklého laku)
- Výška 645 alebo 445 mm x hĺbka 510 mm
- Vnútorňa zásuvka (zásuvky) iba pre skrinky s výškou 645 mm

I11




I21




Zásuvky

- Maximálna úložná kapacita (bez výrezu pre kryt sifónu pri prevedení s vnútornou zásuvkou (zásuvkami)).
- Pre väčšie pohodlie a bezkonkurenčnú kvalitu sú antracitové dvojstenné kovové zásuvky vybavené technológiou pohybu „Blum“, tlmič nárazov umožňuje ich jemné a tiché zatváranie. (1)
- Vnútorne magnetické organizéry (voliteľné príslušenstvo) je možné umiestniť vo vnútri zásuviek pomocou magnetickej základne, čo umožňuje usporiadať vnútorný priestor na rôznych úrovniach. (2)

I31





I41







Horná doska so zapusteným umývadlom

- Materiál: liaty mramor s farebnou povrchovou úpravou Gelcoat (antibakteriálna a protiplesňová), matný povrch
- Veľkorysý a vylepšený objem umývadla:
 - š. 500 mm (horná doska š. 800, 1000 a 1200 mm)
 - š. 700 mm (horná doska š. 1400 mm)
- Plochý sifón pre umývadlo bez prepádového otvoru (3) (súčasť dodávky)
- Plochý sifón pre umývadlo s prepádovým otvorom (4) (súčasť dodávky)
- Umývadlová výpusť Click-Clack alebo s voľným prietokom (súčasť dodávky)

1 VÝBER ZÁVESNEJ UMÝVADLOVEJ SKRINKY (BEZ HORNEJ DOSKY)


		Šírka			
Výška	Prevedenie	800	1000	1200	1400
445 mm (str. XX-XX)	1 vonkajšia zásuvka 	✓	✓	✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky 			✓	✓
645 mm (str. XX-XX)	1 vonkajšia zásuvka + 1 vnútorná zásuvka 	✓	✓	✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky + 2 vnútorné zásuvky 			✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky v 2 úrovniach 	✓	✓	✓	✓

2 VÝBER HORNEJ DOSKY SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM

			Šírka			
Model výpuste	Prevedenie	Šírka umývadla	800	1000	1200	1400
Umývadlová výpusť s voľným prietokom vrátane plochého sifónu (str. XX-XX)	 Horná doska so zapusteným umývadlom s otvormi pre batériu a výpusť	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	 Horná doska so zapusteným umývadlom s otvorom pre výpusť	500	✓	✓	✓	
		700				✓
Umývadlová výpusť Click-Clack vrátane plochého sifónu (str. XX-XX)	 Horná doska so zapusteným umývadlom s otvormi pre batériu a výpusť	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	 Horná doska so zapusteným umývadlom s otvorom pre výpusť	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	 Horná doska pre umývadlo na dosku (z rovnakého materiálu ako skrinka)	-	✓	✓	✓	✓

3 VÝBER VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Závesné skrinky pozri str. 468




VYSOKÉ SKRINKY:

4 nastaviteľné a vyberateľné sklenené
poličky
+ 1 pevná drevená polička (stredná)
vo farbe skrinky

Rozmery:

výška 1500 x šírka 400 mm
hĺbka 350 mm

Pánty vľavo alebo vpravo



POLOVYSOKÉ SKRINKY:


4 nastaviteľné a vyberateľné sklenené
poličky

Rozmery:

výška 1200 x šírka 400 mm
hĺbka 250 mm

Pánty vľavo alebo vpravo

Sada nôh pre inštaláciu na podlahu pozri str. 468



Rozmery:

výška 250 x šírka 450 mm
hĺbka 50 mm

Povrchová úprava: antracitovo sivý
kov

Voliteľné príslušenstvo pre zásuvky pozri str. 468



2 organizéry s magnetickou
základňou na umiestnenie vo vnútri
zásuviek

Rozmery:

šírka 270 x hĺbka 240 mm
výška 50 alebo 110 mm

Povrchová úprava: antracitovo sivá

Držiak na uteráky pozri str. 468




Rozmery:

šírka 375 x výška 50 mm

Povrchová úprava: Čierna matná
Matný chróm
Lesklý chróm

Zrkadlá pozri str. 486-487



Umývadlá pozri str. 472-485



AMIATA



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



1AMBL008LO160 + 1AMTP010LO160 + 1XXAC091 | Jednofarebné prevedenie s čiernym matným držiakom na uteráky, lakovaná farba Terra d'ombra matná



1AMBL008LO507 + 1AMTP001LO507 + 1XXLV505.MM.T
Jednofarebné prevedenie s umývadlom na dosku CS Oval 55x36 z ľahého mramoru, lakovaná farba, Terracotta matná



1AMBL008LO127 + 1AMTP001LO127 + 1XXLV505.SS.501
Kombinované prevedenie s umývadlom na dosku CS Oval 55x36 z bieleho matného Solid Surface, skrinka lakovaná farba Grigio Ardesia matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:**1AMBL007L0330** = Umývadlová skrinka s 1 vonkajšou zásuvkou, výška 445 mm, matná lakovaná farba Salvia**UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY - VÝŠKA 445 MM ¹⁾**



závesná skrinka bez hornej dosky, čelo zásuvky so zapustenou úchytkou, vodoodolné MDF dosky s hrúbkou 18/19 mm

1 1 vonkajšia zásuvka

				Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Typ	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	510	445	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL007	xxxxx	1 005 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL007		
1000	510	445	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL008	xxxxx	1 095 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL008		
1200	510	445	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL009	xxxxx	1 170 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL009		
1400	510	445	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL011	xxxxx	1 350 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL011		

2 2 vonkajšie zásuvky

				Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Typ	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
1200	510	445	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL010	xxxxx	1 570 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL010		
1400	510	445	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL012	xxxxx	1 715 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL012		

**ZRKADLÁ** POZRI STRANY 486-489.**UMÝVADLÁ** POZRI STRANY 472-485.**PRÍSLUŠENSTVO**

Držiak na uteráky	1XXAC091: Čierna matná (MT760), Matný chróm (MT761) alebo Lesklý chróm (MT762)	195 €
Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC	Z.COLRAL.001	300 €

POZNÁMKY:**1)** - PRE KOMPLETNÉ RIEŠENIE JE POTREBNÉ OKREM UMÝVADLOVEJ SKRINKY OBJEDNAŤ AJ HORNÚ DOSKU (STRANY 466-467).**2)** - V OBJEDNÁVKE UVEĎTE NAMIESTO „XXXXX“ KÓD FARBY AMIATA.

PRÍKLAD: 1AMBL007L0330 = UMÝVADLOVÁ SKRINKA VÝŠKA 450 MM S 1 VONKAJŠOU ZÁSUVKOU 800 MM, LAKOVANÉ PREVEDENIE SALVIA MATNÁ.

3) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20.

AMIATA



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



1AMBL014LO330 + 1AMTP020LO330 | Jednofarebné prevedenie, 2 vonkajšie zásuvky v 2 úrovniach, lakovaná farba Salvia matná



1AMBL001LO301 + 1AMTP010LO301
Jednofarebné prevedenie, 1 vonkajšia zásuvka + 1 vnútorná
zásuvka, lakovaná farba Bianco Luminoso matná



1AMBL005LO130 + 1AMTP030LO130
Jednofarebné prevedenie, 2 vonkajšie zásuvky + 2 vnútorné
zásuvky, lakovaná farba Grigio Corda matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:**1AMBL016L0330**= Umývadlová skrinka s 2 vonkajšími zásuvkami v 2 úrovniach, výška 645 mm, matná lakovaná farba Salvia**UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY - VÝŠKA 645 MM ¹⁾**

závesná skrinka bez hornej dosky, čelo zásuvky so zapustenou úchytkou, vodoodolné MDF dosky s hrúbkou 18/19 mm

1 2 vonkajšie zásuvky v 2 úrovniach




				Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Typ	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL016	xxxxx	1 506 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL016		
1000	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL013	xxxxx	1 632 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL013		
1200	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL014	xxxxx	1 750 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL014		
1400	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL015	xxxxx	2 021 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL015		

2 1 vonkajšia zásuvka + 1 vnútorná zásuvka

				Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Typ	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL006	xxxxx	1 340 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL006		
1000	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL001	xxxxx	1 455 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL001		
1200	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL002	xxxxx	1 560 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL002		
1400	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL004	xxxxx	1 800 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL004		

3 2 vonkajšie zásuvky + 2 vnútorné zásuvky

				Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Typ	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
1200	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL003	xxxxx	2 090 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL003		
1400	510	645	Lakované farby Amiata ²⁾	1AMBL005	xxxxx	2 285 €
			Ostatné lakované farby ³⁾	1AMBL005		

**ZRKADLÁ POZRI STRANY 486-489.****UMÝVADLÁ POZRI STRANY 472-485.****PRÍSLUŠENSTVO**

Držiak na uteráky	1XXAC091: Čierna matná (MT760), Matný chróm (MT761) alebo Lesklý chróm (MT762)	195 €
Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC	Z.COLRAL.001	300 €

POZNÁMKY:**1)** - PRE KOMPLETNÉ RIEŠENIE JE POTREBNÉ OKREM UMÝVADLOVEJ SKRINKY OBJEDNAŤ AJ HORNÚ DOSKU (STRANY 466-467).**2)** - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĐTE V TABULKE „XXXXX“ KÓDOM FARBY AMIATA.

PŘÍKLAD: 1AMBL006L0330 = UMÝVADLOVÁ SKRINKA VÝŠKA 650 MM, 1 VONKAJŠIA ZÁSUVKA + 1 VNÚTORNÁ ZÁSUVKA, 800 MM, LAKOVANÉ PREVEDENIE SALVIA MATNÁ.

3) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20..

AMIATA

HORNÁ DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM BEZ PREPADU

liaty mramor s farebným Gelcoatom, matný povrch, zapustené umývadlo, výpusť s voľným prietokom s farebným krytom odpadu ladiacim s hornou doskou, zabudovaný plochý sifón






↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.

1 Doska so zapusteným umývadlom a otvormi pre batériu			
Šírka	Prevedenie	Model	Lakované farby Amiata matná
		Typ	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta
800	Biela matná	1AMTP040	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP040	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP040	
1000	Biela matná	1AMTP010	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP010	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP010	
1200	Biela matná	1AMTP020	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP020	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP020	
1400	Biela matná	1AMTP030	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP030	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP030	

2 Doska so zapusteným umývadlom bez otvoru pre batériu			
Šírka	Prevedenie	Model	Lakované farby Amiata matná
		Typ	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta
800	Biela matná	1AMTP041	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP041	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP041	
1000	Biela matná	1AMTP011	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP011	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP011	
1200	Biela matná	1AMTP021	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP021	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP021	
1400	Biela matná	1AMTP031	L0301
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP031	xxxxx
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP031	

3 Doska pre umývadlo na dosku z lakovaného MDF (v rovnakom prevedení ako nábytok) v matnom alebo lesklom prevedení

Šírka	Hĺbka	Prevedenie	Typ	Cena
800	510	Lakované farby (pozri stranu 20)	1AMTP001	670 €
1000				670 €
1200				670 €
1400				670 €
Otvor Ø 35 mm pre umývadlovú batériu			1XXLA001	100 €
Otvor pre umývadlo na dosku			1XXLA002	145 €



HORNÁ DOSKA S VÝPUSŤOU CLICK-CLACK A PREPADOM


liaty mramor s farebným Gelcoatom, matný povrch, zapustené umývadlo, výpusť „Click-Clack“ s farebným krytom odpadu ladiacim s hornou doskou, zabudovaný plochý sifón

1 Doska so zapusteným umývadlom a otvormi pre batériu a výpusť

		Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
Šírka	Prevedenie	Typ	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	Biela matná	1AMTP042	L0301	720 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP042	xxxxx	875 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP042		1 095 €
1000	Biela matná	1AMTP012	L0301	720 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP012	xxxxx	875 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP012		1 095 €
1200	Biela matná	1AMTP022	L0301	775 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP022	xxxxx	940 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP022		1 175 €
1400	Biela matná	1AMTP032	L0301	865 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP032	xxxxx	1 055 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP032		1 320 €

2 Doska so zapusteným umývadlom bez otvoru pre batériu a s otvorem pro výpusť

		Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
Šírka	Prevedenie	Typ	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'Ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	Biela matná	1AMTP043	L0301	690 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP043	xxxxx	845 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP043		1 060 €
1000	Biela matná	1AMTP013	L0301	690 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP013	xxxxx	845 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP013		1 060 €
1200	Biela matná	1AMTP023	L0301	740 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP023	xxxxx	910 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP023		1 140 €
1400	Biela matná	1AMTP033	L0301	830 €
	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMTP033	xxxxx	1 025 €
	Ostatné lakované farby ²⁾	1AMTP033		1 285 €



PRÍPLATKY PRE VŠETKY VÝROBKY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC	Z.COLRAL.001	300 €
---	--------------	-------

POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABULKE „XXXXX“ KÓDOM FARBY.

PRÍKLAD: 1AMTP042L0330 = DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM S ODTOKOM CLICK-CLACK A OTVOROM PRE PREPAD, 800 MM, MATNÉ LAKOVANÉ PREVEDENIE SALVIA.

2) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20.

AMIATA

POLOVYSOKÁ SKRINKA - PÁNTY VĽAVO ALEBO VPRAVO

výška: 1200 mm | šírka: 400 mm | hĺbka: 250 mm

Model		Lakované farby Amiata matná		Cena
Popis	Dvierka	Prevedenie	Typ	
4 sklenené poličky	Panty vľavo	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMCL002	xxxxx
		Ostatné lakované farby ²⁾	1AMCL002	
	Panty vpravo	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMCL001	xxxxx
		Ostatné lakované farby ²⁾	1AMCL001	

VYSOKÁ SKRINKA - PÁNTY VĽAVO ALEBO VPRAVO

výška: 1500 mm | šírka: 400 mm | hĺbka: 350 mm

Model		Lakované farby Amiata matná		Cena
Popis	Dvierka	Prevedenie	Typ	
4 sklenené poličky + 1 stredná drevená polička v rovnakej farbe ako vysoká skrinka	Panty vľavo	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMCL004	xxxxx
		Ostatné lakované farby ²⁾	1AMCL004	
	Panty vpravo	Lakované farby Amiata ¹⁾	1AMCL003	xxxxx
		Ostatné lakované farby ²⁾	1AMCL003	

NOHY PRE INŠTALÁCIU NA PODLAHU (SADA 2 KS)

výška: 250 mm | šírka: 450 mm | hĺbka: 50 mm

Prevedenie	Typ	Cena
Kov v antracitovo sivej farbe	1AMFE001MT753	260 €

MAGNETICKÉ ORGANIZÉRY PRE ZÁSUVKY

Výška	Šírka	Hĺbka	Povrchová úprava	Typ	Cena
50	270	240	Antracitovo sivá	1AMAC005	115 €
110	270	240	Antracitovo sivá	1AMAC010	145 €

KOVOVÝ DRŽIAK NA UTERÁKY

výška: 50 mm | šírka: 375 mm | hĺbka: 50 mm

Prevedenie	Typ	Cena
Čierna matná (MT.760) Matný chróm (MT.761) Lesklý chróm (MT.762)	1XXAC091	195 €



POZNÁMKY:

- 1) - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAÐTE V TABULKE „XXXXX“ KÓDOM FARBY.
- 2) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20.

DOPRAJTE SI JEDNOFAREBNÚ KÚPEĽŇU!

Pre dosiahnutie jednotného jednofarebného vzhľadu v celej kúpeľni kombinujte nábytok Amiata s RONAL Walk-In EASY alebo vaňou KAROL.



TERRACOTTA INŠPIRÁCIA


Vytvorte vzhľad, ktorý odráža vašu osobnosť, a premeňte svoju kúpeľňu na jedinečný a módny priestor.

**NECHAJTE SA
INŠPIROVAŤ
FARBAMI**




1) - LIATY MRAMOR MINERALMARMO (FAREBNÝ ZVNÚTRA AJ ZVONKA) JE K DISPOZÍCII V 5 MATNÝCH LAKOVANÝCH FARBÁCH KAROL (ČIERNA, SIVÁ, ZELENÁ, TERAKOTA A RUŽOVÁ). POZRI STRANA 18.
2) - VANE A UMÝVADLÁ Z MATERIÁLU SOLID SURFACE SÚ ZVNÚTRA BIELE A JE MOŽNÉ ICH ZVONKA UPRAVIŤ MATNÝM ALEBO LESKLÝM LAKOVANÝM POVRCHOM. POZRI STRANA 18.


ZOSTAVA 1

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 800 x hĺbka 510 x výška 445 mm 	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 800 mm, 1 výsuvná zásuvka Terracotta	1AMBL007L0507	1	1 005 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Terracotta	1AMTP040L0507	1	765 €
	CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA			1 770 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Okrúhle zrkadlo s LED podsvietením (4000K), Ø600 mm, hĺbka 5 mm	1XXSP124	1	540 €

ZOSTAVA 2


Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1000 x hĺbka 510 x výška 445 mm 	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 1000 mm, 1 výsuvná zásuvka Grigio Corda	1AMBL008L0130	1	1 095 €
	Horná doska s otvorom pre umývadlo na dosku, Grigio Corda	1AMTP001L0130 + 1XXLA002 (výrez pre umývadlo)	1	815 €
	Oválne umývadlo na dosku zo Solid Surface šírka 550 x hĺbka 360 x výška 103 mm matný biely Solid Surface	1XXLV505.SS.501	1	245 €
	Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, Solid Surface biela matná	1XXAC501.SS.501	1	110 €
	CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA			2 265 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Otvor pre batériu	1XXLA001	1	100 €
	Zrkadlo s poličkou a zabudovaným LED osvetlením (4000 K), lakovaný čierny hliník	1BSSP511	1	705 €

ZOSTAVA 3


Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1200 x hĺbka 510 x výška 445 mm 	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 1200 mm, 2 výsuvné zásuvky, Grigio Ardesia	1AMBL010L0127	1	1 570 €
	Horná doska na mieru, výrez pre umývadlo na dosku, Grigio Ardesia	1AMTP001L0127 + 1XXLA002 (výrez pre umývadlo)	1	815 €
	Obdĺžnikové umývadlo na dosku zo Solid Surface šírka 600 x hĺbka 260 x výška 130 mm biela matná	1XXLV503.SS.501	1	270 €
	Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, Solid Surface biela matná	1XXAC501.SS.501	1	110 €
	CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA			2 765 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Otvor pre batériu	1XXLA001	1	100 €
	Zrkadlo so zabudovaným LED osvetlením (4000 K) Ø600 mm, hĺbka 40 mm	1BSSP507	1	430 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.


ZOSTAVA 4

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1200 x hĺbka 510 x výška 645 mm 	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 645 mm, šírka 1200 mm 2 výsuvné zásuvky v 2 úrovniach Blu Oceano	1AMBL014L0355	1	1 750 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Blu Oceano	1AMTP020L0355	1	830 €
	CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA			2 580 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Držiak na uteráky, matný chróm	1XXAC091	1	195 €
	Polovysoká skrinka, šírka 400 x hĺbka 250 x výška 1200 mm Blu Oceano	1AMCL002L0355	1	800 €
	Obdĺžnikové zrkadlo 1200 x 800 mm s obvodovým LED osvetlením (4000K)	1AMSP003	1	971 €

ZOSTAVA 5

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1400 x hĺbka 510 x výška 645 mm 	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 645 mm, šírka 1400 mm 2 výsuvné zásuvky + 2 vnútorné zásuvky Terra d'ombra	1AMBL005L0160	1	2 285 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Terra d'ombra	1AMTP030L0160	1	950 €
	CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA			3 235 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Kovový držiak na uteráky, čierny	1XXAC091	1	195 €
	Vysoká skrinka šírka 400 x hĺbka 350 x výška 1500 mm pánty vpravo, Terra d'ombra	1AMCL003L0160	1	905 €
	Obdĺžnikové zrkadlo 1400 x 800 mm s obvodovým LED osvetlením (4000K)	1AMSP004	1	1 098 €

ZOSTAVA 6

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 800 x hĺbka 510 x výška 445 mm 	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 800 mm 1 výsuvná zásuvka Salvia	1AMBL007L0330	2	1 005 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Salvia	1AMTP040L0330	2	765 €
	CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA			1 770 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Závesná skrinka, šírka 400 x hĺbka 250 x výška 1200 mm pánty vpravo, Salvia	1AMCL001L0330	1	800 €
	Zrkadlo s poličkou a zabudovaným LED osvetlením, šírka 600 x výška 800 mm, rám a polička z čierneho lakovaného hliníka	1BSSP511	2	705 €

UMÝVADLÁ

Kolekcia umývadiel Karol obsahuje niekoľko ikonických a vycibrených dizajnových návrhov a ponúka širokú škálu umývadiel na dosku, ktoré vám vďaka voľbe farby alebo tvaru umožnia čo najlepšie vyjadriť vašu osobnosť a urobiť váš kúpeľňový priestor osobitý a jedinečný.

ICONIC | IKONICKÁ UMÝVADLÁ


FS TOSCA	474-475
FS CATINO	474-475
LV TOSCA	474-475
LV CATINO	474-475

COLOUR VIBES | FAREBNÉ TÓNY

RG ROUND NOVINKA	476-477
RG OVAL NOVINKA	476-477
CS 37X37	478-479
CS 56X37	478-479
CS 60X26.....	478-479
CS OVAL 40X28	480-481
CS OVAL 55X36	480-481
CS OVAL 60X26	480-481
CS ROUND 40	480-481

SHAPES | TVARY

TW OVAL 57X40	482-483
TW OVAL 49X34	482-483
TW 59X35	482-483
TW OVAL 57X33	482-483
TW ROUND 40	482-483
TW ROUND 42	482-483
FO 40X20	484-485
FO 36X18	484-485





ICONIC | IKONICKÁ UMÝVADLÁ



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



FS TOSCA | Voľne stojace umývadlo, podstavec Cotto Brunito a fúkané sklenené umývadlo Grigio Freddo



FS CATINO | Voľne stojace umývadlo,
podstavec Cotto Brunito
a umývadlo z prírodného
kameňa Nero Marquina



LV TOSCA | Fúkané sklenené umývadlo
Grigio Caldo



FS CATINO | Voľne stojace umývadlo,
podstavec Cotto Rosso
a umývadlo z prírodného
kameňa Bianco Carrara


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

1XXLV100.S.002 = TOSCA voľne stojace umývadlo, Ø 400 × výška 900 mm, podstavec Cotto Brunito, fúkané sklenené umývadlo Grigio Caldo

FS TOSCA | VOĽNE STOJACE UMÝVADLO Z FÚKANÉHO SKLA

podstavec z terakoty | fúkané sklenené umývadlo | matná čierna výpusť | sifón je súčasťou balenia | dodávka v 2 baleniach


Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie		Typ	Cena
			Podstavec	Fúkané sklenené umývadlo	Kód	
Ø 400	900	30	Cotto Brunito	Grigio Caldo	1XXLV100.S.002	2 540 €
				Grigio Freddo	1XXLV100.S.001	
			Cotto Rosso	Grigio Caldo	1XXLV101.S.002	
				Grigio Freddo	1XXLV101.S.001	



FS CATINO | VOĽNE STOJACE UMÝVADLO Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA ALEBO SOLID SURFACE

podstavec z terakoty | umývadlo z prírodného kameňa alebo Solid Surface | výpusť nie je súčasťou balenia | dodávka v 2 baleniach


			Prevedenie		Typ	Cena
Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Podstavec	Umývadlo	Kód	
Ø 460	910	32	Cotto Brunito	Biely matný Solid Surface	1XXLV102.S.705	2 345 €
				Lakovaný Solid Surface ¹⁾	1XXLV102.S.LA	
		38		Prírodný kameň - Bianco carrara	1XXLV102.S.802	3 770 €
				Prírodný kameň - Nero Marquina	1XXLV102.S.810	4 890 €
		32	Cotto Rosso	Biely matný Solid Surface	1XXLV103.S.705	2 345 €
				Lakovaný Solid Surface ¹⁾	1XXLV103.S.LA	
		38		Prírodný kameň - Bianco carrara	1XXLV103.S.802	3 770 €
				Prírodný kameň - Nero Marquina	1XXLV103.S.810	4 890 €



LV TOSCA | UMÝVADLO NA DOSKU Z FÚKANÉHO SKLA


matná čierna výpusť a sifón sú súčasťou balenia

Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie		Typ	Cena
			Fúkané sklenené umývadlo		Kód	
Ø 400	400	12	Grigio Caldo		1EBLV503.VS.002	1 850 €
			Grigio Freddo		1EBLV503.VS.001	



LV CATINO | UMÝVADLO NA DOSKU ALEBO ČIASTOČNE ZAPUSTENÉ UMÝVADLO Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA ALEBO SOLID SURFACE


Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie		Typ	Cena
			Umývadlo		Kód	
Ø 460	170	9	Biely matný Solid Surface		1EBLV501.SS.705	700 €
			Lakovaný Solid Surface ¹⁾		1EBLV501.SS.LA	
Ø 460	170	15	Prírodný kameň - Bianco carrara		1EBLV501.MP.802	2 345 €
			Prírodný kameň - Nero Marquina		1EBLV501.MP.810	3 420 €
Ø 460	zapustené umývadlo	9	Biely matný Solid Surface		1EBLV502.SS.705	640 €
			Lakovaný Solid Surface ¹⁾		1EBLV502.SS.LA	
Ø 460	zapustené umývadlo	15	Prírodný kameň - Bianco carrara		1EBLV502.MP.802	2 065 €
			Prírodný kameň - Nero Marquina		1EBLV502.MP.810	3 185 €




DOPLNKY

Obvodové LED osvetlenie pre umývadlový podstavec 1XXLV102 / 1XXLV103	1XXLU090	375 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom pre umývadlo CATINO, chrómovaná	1XXAC156	80 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom pre umývadlo CATINO, čierna matná	1XXAC155	115 €
Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	Z.COLRAL.001	300 €

TERAKOTA ²⁾



COTTO BRUNITO





COTTO ROSSO

FÚKANÉ SKLO ²⁾



GRIGIO CALDO
(VS.002)

GRIGIO FREDDO
(VS.001)

PRÍRODNÝ KAMEŇ ²⁾


BIANCO CARRARA
(MP.802)

NERO MARQUINA
(MP.810)

SOLID SURFACE ³⁾


MATNÁ BIELA
(SS.705)

LAKOVANÉ FARBY
(LESKLÉ, MATNÉ)
POZRI STRANU 18

POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNANÍ PRODUKTU PRIDAJTE KÓD PREVEDENIA. POZRI STRANU 19

2) - DETAILS A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 19

3) - DETAILS A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 19

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

COLOUR VIBES



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



RG OVAL | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, vnútorný aj vonkajší povrch lesklá biela



RG ROUND | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, vnútorný aj vonkajší povrch lesklá Macadamia



RG OVAL | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, vnútorný aj vonkajší povrch lesklá RAL 5024


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

1XXLV300.L185 = RG Round Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, Ø418 mm, výška 139 mm, lakovaná lesklá farba Cappuccino


RG | UMÝVADLO Z LIATEHO MRAMORU MINERALMARMO VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE LESKLÉ LAKOVANIE

výpusť Ø 46 mm | hrúbka umývadla RG ROUND: 20 mm | hrúbka umývadla RG OVAL: 12 mm.

Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie	Typ	Farby RIGO	Cena
					Kód	185=Cappuccino 186=Macademia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	
RG ROUND	Ø 418	139	5,7	Biela lesklá	1XXLV300.L301		540 €
				Farby RIGO ¹⁾	1XXLV300.L	xxx ¹⁾	809 €
				Ďalšie lakované farby ²⁾	1XXLV300.LA		
RG OVAL	580 x 415	122	5,8	Biela lesklá	1XXLV301.L301		540 €
				Farby RIGO ¹⁾	1XXLV301.L	xxx ¹⁾	809 €
				Ďalšie lakované farby ²⁾	1XXLV301.LA		



RG ROUND




RG OVAL

DOPLNKY

Popis	Prevedenie	Typ	Farby RIGO	Cena
		Kód	185=Cappuccino 186=Macademia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	
Umývadlová výpusť Click-Clack	Biela lesklá	1RGAC001.L301		151 €
	Farby RIGO ¹⁾	1RGAC001.L	xxx ¹⁾	151 €
	Ďalšie lakované farby ²⁾	1RGAC001.LA		
Umývadlová výpusť s voľným prietokom	Biela lesklá	1RGAC002.L301		151 €
	Farby RIGO ¹⁾	1RGAC002.L	xxx ¹⁾	151 €
	Ďalšie lakované farby ²⁾	1RGAC002.LA		

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	Z.COLRAL.001	300 €
---	--------------	-------

MINERALMARMO ³⁾ VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE LESKLÉ PREVEDENIE**ŠTANDARDNÉ FARBY**BIELA LESKLÁ
(L301)RONAL
Bathrooms
POZRI STRANU 18**FARBY RIGO**CAPPUCCINO
(L185)MACADAMIA
(L186)GRIGIO NOTTE
(L187)VERDE TIMO
(L190)AVORIO
(L192)CENERE
(L193)**POZNÁMKY:**¹⁾ - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD RIGO. NAHRAĎTE XXX FAREBNÝM KÓDOM RIGO²⁾ - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.³⁾ - DETAILS A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

COLOUR VIBES



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CS 60 x 26 | Umývadlo zo Solid Surface, vonkajšie matné lakované prevedenie Terra d'ombra



CS 56 x 37 | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, zelená matná




CS 37 x 37 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1XXLV503.SS.LA = CS 60 x 26 Obdĺžnikové umývadlo na dosku, 600 x 260 mm, výška 130 mm, biely Solid Surface s vonkajšou lakovanou farbou


CS | OBDĽŽNIKOVÉ UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE ALEBO MINERALMARMO

hrúbka umývadla 10 mm | výpust' Ø 45 mm


Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie	Typ	Farby	Cena
					Kód	N=Čierna matná Q=Sivá matná V=Zelená matná T=Terakota matná U=Ružová matná	
CS 37 x 37	370 x 370	130	6,1	Matný biely Solid Surface	1XXLV501.SS.501		240 €
				Matný biely Solid Surface s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV501.SS.LA ¹⁾		440 €
			6,6	Liaty mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV501.MM.	X	315 €
CS 56 x 37	565 x 375	130	10,5	Matný biely Solid Surface	1XXLV502.SS.501		300 €
				Matný biely Solid Surface s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV502.SS.LA ¹⁾		500 €
			11,3	Liaty mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV502.MM.	X	390 €
CS 60 x 26	600 x 260	130	9,2	Matný biely Solid Surface	1XXLV503.SS.501		270 €
				Matný biely Solid Surface s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV503.SS.LA ¹⁾		470 €
			9,8	Liaty mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV503.MM.	X	355 €



CS 37x37



CS 56x37




CS 60x26

DOPLNKY

Popis	Typ	Farby	Cena
	Kód	N=Čierna matná Q=Sivá matná V=Zelená matná T=Terakota matná U=Ružová matná	
Umývadlová výpust' CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	1XXAC501.SS.501		110 €
Umývadlová výpust' CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu XXX)	1XXAC501.LA		110 €
Umývadlová výpust' CLICK-CLACK pre umývadlo z Mineralmarmo, vo farbe umývadla ²⁾	1XXAC501.MM.	x	110 €
Umývadlová výpust' CLICK-CLACK, chróm	1XXAC118		130 €
Umývadlová výpust' s voľným prietokom, chróm	1XXAC117		150 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	Z.COLRAL.001	300 €
---	---------------------	-------

SOLID SURFACE ³⁾
VNÚTORNÉ PREVEDENIE VONKAJŠIE PREVEDENIE


MATNÁ BIELA (SS.501)

MATNÁ BIELA (SS.501)

LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ, MATNÉ)
POZRI STRANU 18

MINERALMARMO ³⁾
VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE PREVEDENIE


N=ČIERNA MATNÁ

Q=SIVÁ MATNÁ

V=ZELENÁ MATNÁ

T=TERAKOTA
MATNÁ

U=RUŽOVÁ MATNÁ

POZNÁMKY:
1) – PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.

2) – V OBJEDNÁVKE PROSÍM NAHRAĎTE „X“ PÍSMENOM ZODPOVEDAJÚCIM ZVOLENEJ FAREBNEJ VARIANTE (N, Q, V, T ALEBO U) PREVEDENIA MINERALMARMO

3) – DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

COLOUR VIBES



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



CS OVAL 60 x 26 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná



CS OVAL 55 x 36 | Umývadlo zo Solid Surface, vonkajšie matné lakované prevedenie Blu Oceano



CS OVAL 40 x 28 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná




CS ROUND 40 | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, ružová matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1XXLV506.MM.T = CS OVAL 60 x 26 oválne umývadlo na dosku, 600 x 260 mm, výška 130 mm, Mineralmarmo, prevedenie Terakota matná


CS OVAL/ROUND | UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE ALEBO MINERALMARMO

hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm


					Typ		Farby		Cena	
Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie	Kód	N=Čierna matná Q=Sivá matná V=Zelená matná T=Terakota matná U=Ružová matná				
CS Oval 40 x 28	400 x 280	130	5.5	Matný biely Solid Surface	1XXLV504.SS.501				220 €	
				Solid Surface s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV504.SS.LA ¹⁾			420 €		
			6	Liaty mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV504.MM.	x		290 €		
CS Oval 55 x 36	550 x 360	130	6.9	Matný biely Solid Surface	1XXLV505.SS.501				245 €	
				Solid Surface s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV505.SS.LA ¹⁾			445 €		
			7.5	Liaty mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV505.MM.	x		320 €		
CS Oval 60 x 26	600 x 260	130	8	Matný biely Solid Surface	1XXLV506.SS.501				255 €	
				Solid Surface s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV506.SS.LA ¹⁾			455 €		
			8.6	Liaty mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV506.MM.	x		335 €		
CS Round 40	Ø 400	130	7.6	Matný biely Solid Surface	1XXLV507.SS.501				240 €	
				Solid Surface s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV507.SS.LA ¹⁾			440 €		
			8.3	Liaty mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV507.MM.	x		315 €		




CS OVAL 40X28



CS OVAL 55X36



CS 60x26




CS 60x26

DOPLNKY


Popis	Typ	Farby	Cena
	Kód	N=Čierna matná Q=Sivá matná V=Zelená matná T=Terakota matná U=Ružová matná	
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	1XXAC501.SS.501		110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu 18)	1XXAC501.LA		110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK pre umývadlo z Mineralmarmo, vo farbe umývadla ²⁾	1XXAC501.MM.	x	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, chróm	1XXAC118		130 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom, chróm	1XXAC117		150 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	Z.COLRAL.001	300 €
---	--------------	-------

SOLID SURFACE ³⁾
VNÚTORNÉ
PREVEDENIE VONKAJŠIE PREVEDENIE


MATNÁ BIELA (SS.501)



MATNÁ BIELA (SS.501)



LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ, MATNÉ) POZRI STRANU 18

MINERALMARMO ³⁾
VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE PREVEDENIE


N=ČIERNA MATNÁ



Q=SIVÁ MATNÁ



V=ZELENÁ MATNÁ



T=TERAKOTA MATNÁ



U=RUŽOVÁ MATNÁ

POZNÁMKY:
¹⁾ – PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.

²⁾ – V OBJEDNÁVKE PROSÍM NAHRAĎTE „X“ PÍSMENOM ZODPOVEDAJÚCIM ZVOLENEJ FAREBNEJ VARIANTE (N, Q, V, T ALEBO U) PREVEDENIA MINERALMARMO

³⁾ – DETAILS A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

SHAPES



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



TW OVAL 57 x 40 | Umývadlo zo Solid Surface, vonkajšie matné lakované prevedenie Blu Mediterraneo



TW OVAL 57 x 33 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná



TW 59 x 35 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná



TW ROUND 42 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná



OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

1XXLV508.SS.501 = TW OVAL 57 x 40 umývadlo, 570 x 405 mm, výška 145 mm, biela matná Solid Surface

Karol**TW OVAL / TW | OVÁLNÉ UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE**


hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm

Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Farby	Typ	Cena
					Kód	
TW Oval 57 x 40	570 x 405	145	8.50	Matná biela	1XXLV508.SS.501	250 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV508.SS.LA ¹⁾	450 €
TW Oval 49 x 34	495 x 345	150	6.80	Matná biela	1XXLV510.SS.501	230 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV510.SS.LA ¹⁾	430 €
TW 59 x 35	596 x 353	118	5.70	Matná biela	1XXLV511.SS.501	215 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV511.SS.LA ¹⁾	415 €
TW Oval 57 x 33	572 x 337	178	5.70	Matná biela	1XXLV512.SS.501	230 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV512.SS.LA ¹⁾	430 €




TW OVAL
57X40TW OVAL
49X34**TW ROUND | KRUHOVÉ UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE**

hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm

Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Farby	Typ	Cena
					Kód	
TW Round 40	Ø 400	145	5.50	Matná biela	1XXLV509.SS.501	210 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV509.SS.LA ¹⁾	410 €
TW Round 42	Ø 420	140	5	Matná biela	1XXLV513.SS.501	215 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV513.SS.LA ¹⁾	415 €




TW 59X35

TW OVAL
57X33TW ROUND
Ø40TW ROUND
Ø42**DOPLNKY**

Popis	Typ	Cena
	Kód	
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	1XXAC501.SS.501	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu 18) ¹⁾	1XXAC501.LA	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, chróm	1XXAC118	130 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom, chróm	1XXAC117	150 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Příplatok za farby RAL podľa vášho výberu	Z.COLRAL.001	300 €
---	--------------	-------

SOLID SURFACE ²⁾**VNÚTORNÉ
PREVEDENIE VONKAJŠIE PREVEDENIE**MATNÁ BIELA
(SS.501)MATNÁ BIELA
(SS.501)LAKOVANÉ FARBY
(LESKLÉ, MATNÉ)
POZRI STRANU 18**POZNÁMKY:**¹⁾ - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.²⁾ - DETAILS A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

SHAPES



↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na vnútornej
zadnej strane
obálky.



FO 40 X 20 | Nástenné umývadlo zo Solid Surface, biela matná



FO 36 X 18 | Nástenné umývadlo zo Solid Surface, biela matná





OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

1XXLV600.SS.LA (LO.128) = FO 40 x 20 Nástenné umývadlo, 400 x 200 mm, výška 100 mm, Solid Surface s vonkajším matným lakovaním Grigio argento

FO | OBDĹŽNIKOVÉ UMÝVADLO (NÁSTENNÉ ALEBO NA DOSKU) ZO SOLID SURFACE ^{1) 2)}

hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm.



Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Farby	Typ	Cena
					Kód	
FO 40 x 20	400 x 200	100	5	Matná biela	1XXLV600.SS.501	210 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV600.SS.LA	410 €
FO 36 x 18	360 x 180	090	4	Matná biela	1XXLV601.SS.501	210 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním ¹⁾	1XXLV601.SS.LA	410 €

**DOPLNKY**

Popis	Typ	Cena
	Kód	
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	1XXAC501.SS.501	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu 18) ¹⁾	1XXAC501.LA	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, chróm	1XXAC118	130 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom, chróm	1XXAC117	150 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	Z.COLRAL.001	300 €
---	--------------	-------

SOLID SURFACE ²⁾**VNÚTORNÉ****PREVEDENIE VONKAJŠIE PREVEDENIE**MATNÁ BIELA
(SS.501)MATNÁ BIELA
(SS.501)**RONAL
Bathrooms**LAKOVANÉ FARBY
(LESKLÉ, MATNÉ)
POZRI STRANU 18**POZNÁMKY:**¹⁾ - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.²⁾ - DETAILS A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

OKRÚHLE ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM (4000K)

čierny kovový rám



Priemer (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávaci kód	Cena
600	40	1XXSP124	540 €
800	40	1EBSP515	610 €
1000	40	1EBSP516	680 €
1400	40	1XXSP302	842 €

POLIČKA PRE OKRÚHLE ZRKADLO

šírka 900 mm (380 mm (v zrkadle) + 520 mm (vedľa zrkadla))

PRI OBJEDNANÍ PROSÍM UVEĎTE KÓD FARBY / POVRCHOVEJ ÚPRAVY, VIĎ STRANA 21.



Celková šírka (mm)	Prevedenie	Objednávaci kód	Cena
900	Lakovanie	1EBME040LA ¹⁾	260 €
	Drevo	1EBME040WO ²⁾	260 €
	Gres	1EBME040GR ²⁾	990 €

ŠPECIÁLNE OKRÚHLE ZRKADLO S PODSVIETENÍM (S VÝREZOM VPRAVO ALEBO VĽAVO)


čierny kovový rám | hĺbka 40 mm | výrez: šírka 740 mm, výška 200 mm

PRI OBJEDNANÍ PROSÍM UVEĎTE UMIESTNENIE VÝREZU (VPRAVO / VĽAVO).



Priemer (mm)	Objednávaci kód	Cena
Ø1400 mm	1XXSP300	1 096 €

OKRÚHLE ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM (4000K)



Priemer (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávaci kód	Cena
600	40	1BSSP507	430 €

OVÁLNE ZRKADLO S PODSVIETENÍM

čierny kovový rám | hĺbka 62 mm.




Šírka (mm)	Výška (mm)	Objednávaci kód	Cena
550	1100	1XXSP301	665 €

ZRKADLO S OBVODOVÝM LED OSVETLENÍM (4000K)


Šírka (mm)	Výška (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávaci kód	Cena
800	800	35	1AMSP001	716 €
1000	800	35	1AMSP002	844 €
1200	800	35	1AMSP003	971 €
1400	800	35	1AMSP004	1 098 €

ZRKADLO NA MIERU

hĺbka 35 mm




Popis	Objednávaci kód	Cena
Zrkadlo na mieru Cena za m²	1XXSP999	520 €
Obvodové LED osvetlenie Cena za bežný meter	1XXLU048	140 €
LED bodové svetlo, šírka 350mm	1XXLU049	235 €
LED bodové svetlo, šírka 550mm	1XXLU050	305 €

LAKOVANÁ POLIČKA PRE OBDĹŽNIKOVÉ ZRKADLO A LAKOVANÁ NÁSTENNÁ POLIČKA

Popis	Objednávaci kód	Cena za bežný meter
Polička s jedným nástenným uchytením * (ľavé alebo pravé) od šírky 650 do 2000 mm L1 : 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME006 ³⁾	570 €
Polička s dvoma nástennými uchyteniami (ľavé alebo pravé) od šírky 650 do 2000 mm L1 : 150, 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME007 ³⁾	660 €
Nástenná polička šírka 400 - 2000 mm	1XXME010 ³⁾	510 €
Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC podľa výberu L1 : L1 : L1 : nástenné uchytenie z nehrdzavejúcej ocele. Pri objednávke uveďte požadovanú šírku a umiestnenie.	Z.COLRAL.001	300 €

* Pri poličke širšej ako 1600 mm musí byť rozmer L1 (uchytenie na stene) minimálne 500 mm.

SPODNÝ DRŽIAK UTERÁKA CHRÓMOVANÝ

Šírka (mm)	Výška (mm)	Objednávaci kód	Cena
450	200 a 400	1XXAC077	320 €

DRŽIAK UTERÁKA JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ IBA S POLIČKOU PRE OBDĹŽNIKOVÉ ZRKADLO (1XXME006 A 1XXME007) A NÁSTENNÝMI POLICAMI (1XXME010).

ZRKADLO S POLIČKOU A ZABUDOVANÝM LED OSVETLENÍM (4000K)

rám a polička z lakovaného čierneho hliníka | hĺbka zrkadla 45 mm | hĺbka poličky 130 mm



Šírka (mm)	Výška (mm)	Objednávaci kód	Cena
600	800	1BSSP511	705 €

ZRKADLO SO ZABUDOVANÝM LED OSVETLENÍM (6000K)

Šírka (mm)	Výška (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávaci kód	Cena
800	700	35	1BSSP508	360 €
1000	700	35	1BSSP509	435 €
1200	700	35	1BSSP510	470 €

POZNÁMKY PRE STRANY 486-487

- 1) - PRI OBJEDNÁVKE UVEĎTE KÓD FARBY Z PONUKY LAKOVANÝCH POVRCHOV KAROL (PRÍPLATOK 7 230 KČ BEZ DPH ZA LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC). VIĎ STRANA 21.
- 2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE PREVEDENIE. VIĎ STRANA 21
- 3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE KÓD PREVEDENIE (LAKOVANÉ POVRCHY ALEBO DREVO). VIĎ STRANA 21.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

ZRKADLOVÉ SKRINKY MOVE

výška 680 mm | hĺbka 141 mm

				Base	Cena
Popis		Šírka	Prevedenie	Objednávaci kód	
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 600 mm	1200	Lakovanie ²⁾	1KUSP001LA ¹⁾	2 165 €
			Drevo ²⁾	1KUSP001WO	2 295 €
			Kov ²⁾	1KUSP001ME	2 390 €
			Gres ²⁾	1KUSP001GR	2 500 €
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 600 mm	1400	Lakovanie ²⁾	1KUSP007LA ¹⁾	2 345 €
			Drevo ²⁾	1KUSP007WO	2 580 €
			Kov ²⁾	1KUSP007ME	2 585 €
			Gres ²⁾	1KUSP007GR	2 720 €
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 800 mm	1400	Lakovanie ²⁾	1KUSP002LA ¹⁾	2 425 €
			Drevo ²⁾	1KUSP002WO	2 580 €
			Kov ²⁾	1KUSP002ME	2 665 €
			Gres ²⁾	1KUSP002GR	2 800 €
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 800 mm	1600	Lakovanie ²⁾	1KUSP003LA ¹⁾	2 505 €
			Drevo ²⁾	1KUSP003WO	2 580 €
			Kov ²⁾	1KUSP003ME	2 775 €
			Gres ²⁾	1KUSP003GR	2 915 €
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 800 mm	1800	Lakovanie ²⁾	1KUSP008LA ¹⁾	2 655 €
			Drevo ²⁾	1KUSP008WO	2 850 €
			Kov ²⁾	1KUSP008ME	2 950 €
			Gres ²⁾	1KUSP008GR	3 105 €
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 1000 mm	1800	Lakovanie ²⁾	1KUSP004LA ¹⁾	2 755 €
			Drevo ²⁾	1KUSP004WO	2 950 €
			Kov ²⁾	1KUSP004ME	3 050 €
			Gres ²⁾	1KUSP004GR	3 205 €
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 1000 mm	2000	Lakovanie ²⁾	1KUSP005LA ¹⁾	2 835 €
			Drevo ²⁾	1KUSP005WO	3 050 €
			Kov ²⁾	1KUSP005ME	3 155 €
			Gres ²⁾	1KUSP005GR	3 325 €
	Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 1200 mm	2000	Lakovanie ²⁾	1KUSP006LA ¹⁾	2 915 €
			Drevo ²⁾	1KUSP006WO	3 130 €
			Kov ²⁾	1KUSP006ME	3 235 €
			Gres ²⁾	1KUSP006GR	3 405 €


NÁSTENNÁ POLIČKA

výška 90 mm | hĺbka 126 mm

			Objednávaci kód		Cena
Prevedenie		Délka	Polička	Polička s LED osvetlením	
	Lakovanie ²⁾	600	1KUME001LA ¹⁾	1KUME011LA ¹⁾	375 / 540 €
	Drevo ²⁾		1KUME001WO	1KUME011WO	440 / 605 €
	Kov ²⁾		1KUME001ME	1KUME011ME	535 / 700 €
	Gres ²⁾		1KUME001GR	1KUME011GR	565 / 730 €
	Lakovanie ²⁾	800	1KUME002LA ¹⁾	1KUME012LA ¹⁾	405 / 590 €
	Drevo ²⁾		1KUME002WO	1KUME012WO	495 / 680 €
	Kov ²⁾		1KUME002ME	1KUME012ME	575 / 760 €
	Gres ²⁾		1KUME002GR	1KUME012GR	640 / 825 €
	Lakovanie ²⁾	1000	1KUME003LA ¹⁾	1KUME013LA ¹⁾	435 / 635 €
	Drevo ²⁾		1KUME003WO	1KUME013WO	545 / 745 €
	Kov ²⁾		1KUME003ME	1KUME013ME	630 / 830 €
	Gres ²⁾		1KUME003GR	1KUME013GR	705 / 905 €
	Lakovanie ²⁾	1200	1KUME004LA ¹⁾	1KUME014LA ¹⁾	460 / 665 €
	Drevo ²⁾		1KUME004WO	1KUME014WO	590 / 795 €
	Kov ²⁾		1KUME004ME	1KUME014ME	685 / 890 €
	Gres ²⁾		1KUME004GR	1KUME014GR	795 / 1 000 €
	Lakovanie ²⁾	1400	1KUME005LA ¹⁾	1KUME015LA ¹⁾	495 / 715 €
	Drevo ²⁾		1KUME005WO	1KUME015WO	650 / 870 €
	Kov ²⁾		1KUME005ME	1KUME015ME	735 / 955 €
	Gres ²⁾		1KUME005GR	1KUME015GR	870 / 1 090 €
	Lakovanie ²⁾	1600	1KUME006LA ¹⁾	1KUME016LA ¹⁾	515 / 745 €
	Drevo ²⁾		1KUME006WO	1KUME016WO	685 / 915 €
	Kov ²⁾		1KUME006ME	1KUME016ME	785 / 1 015 €
	Gres ²⁾		1KUME006GR	1KUME016GR	925 / 1 155 €
	Lakovanie ²⁾	1800	1KUME007LA ¹⁾	1KUME017LA ¹⁾	570 / 805 €
	Drevo ²⁾		1KUME007WO	1KUME017WO	765 / 1 000 €
	Kov ²⁾		1KUME007ME	1KUME017ME	865 / 1 100 €
	Gres ²⁾		1KUME007GR	1KUME017GR	1 020 / 1 255 €
	Lakovanie ²⁾	2000	1KUME008LA ¹⁾	1KUME018LA ¹⁾	595 / 850 €
	Drevo ²⁾		1KUME008WO	1KUME018WO	810 / 1 065 €
	Kov ²⁾		1KUME008ME	1KUME018ME	915 / 1 170 €
	Gres ²⁾		1KUME008GR	1KUME018GR	1 085 / 1 340 €
	Lakovanie ²⁾	2200	1KUME009LA ¹⁾	1KUME019LA ¹⁾	625 / 885 €
	Drevo ²⁾		1KUME009WO	1KUME019WO	860 / 1 120 €
	Kov ²⁾		1KUME009ME	1KUME019ME	975 / 1 235 €
	Gres ²⁾		1KUME009GR	1KUME019GR	1 165 / 1 425 €
	Lakovanie ²⁾	2400	1KUME010LA ¹⁾	1KUME020LA ¹⁾	660 / 930 €
	Drevo ²⁾		1KUME010WO	1KUME020WO	920 / 1 190 €
	Kov ²⁾		1KUME010ME	1KUME020ME	1 035 / 1 305 €
	Gres ²⁾		1KUME010GR	1KUME020GR	1 240 / 1 510 €

OTOČNÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA

výška 1650 mm | šírka 450 mm | hĺbka 100 mm (25 + 75 mm)



Popis	Prevedenie	Objednávaci kód	Cena
Otočná zrkadlová skrinka s 4 poličkami (pravá / ľavá)	Lakovanie	1XXSP025.LA ¹⁾	2 335 €
	Drevo	1XXSP025.WO	2 520 €
Otočná zrkadlová skrinka s 3 poličkami a držiakom uterákov (pravá / ľavá)	Lakovanie	1XXSP026.LA ¹⁾	2 335 €
	Drevo	1XXSP026.WO	2 520 €

OTOČNÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA S 3 POLIČKAMI

výška 900 mm



Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávaci kód	Cena
450	100	1XXSP024	1 465 €

ZRKADLO S KOVOVÝM RÁMOM

výška 900 mm | dĺžka 460 mm | hĺbka 140 mm



Popis	Objednávaci kód	Cena
Zrkadlo s kovovým rámom	1XXSP105	805 €
Zrkadlo s kovovým rámom a LED osvetlením, 9 W, IP20, bez vypínača	1XXSP104	1 005 €

POZNÁMKY PRE STRANY 488-489**1)** - PRI OBJEDNÁVKE UVEĎTE KÓD FARBY Z PONUKY LAKOVANÝCH POVRCHOV KAROL (PRÍPLATOK 7 230 KČ BEZ DPH ZA LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC). VIĎ STRANA 21.**2)** - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE KÓD PREVEDENIE, FARBY VIĎ STRANU 21.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

DOPLNKY, ČISTIACE PROSTRIEDKY, PLASTOVÉ TESNENIA A PROFILY

Pravidelné čistenie a údržba Vašej sprchy Vám zabezpečia krásu a bezproblémovú prevádzku po mnoho rokov. Užitočné príslušenstvo, ako je napríklad sklopné sprchové sedátko alebo kombinácia držiaka na uterák a sklenenej poličky, zvyšuje komfort sprchovania a sú užitočnými doplnkami v kúpeľni.

V neposlednom rade včasná výmena opotrebovaných tesnení zabezpečí hladké fungovanie sprchových kútov a umožní Vám vychutnať si pôžitok zo sprchovania po mnoho rokov.

Doplňky :

Sprchové sedátko	492
Príslušenstvo pre vaničky	492
Čistiace prostriedky	493
Držiaky na uteráky / sklenené poličky	494
Vodorovné vzpery	495
Stropné vzpery.....	497
Rohové vzpery	498
Diely	499
Plastové tesnenia / plastová krycia lišta	500-503
Magnetická tesnenia	504
Doplňkové profily	505-508
Instalačné sety, prahové lišty	509-510
Sady čiernych tesnení	511-513









VOLITEL'NÉ PRÍSLUŠENSTVO

DUS1 | SPRCHOVÉ SEDÁTKO COMFORT

praktické sprchové sedátko s jednoduchou montážou na stenu | sklápateľné nahor | max. zaťaženie do 120 kg | biela alebo tmavosivá farba | vrátane montážneho materiálu

Popis	Šírka A	Hĺbka sedadla B	Hĺbka celkom C	Farba	Kód	Cena
Symetricky tvarované sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlie a bezpečnosť pri sprchovaní. Ak sa sedátko nepoužíva, možno ho sklopiť k stene. Ergonomický povrch sedátka je ľahko čistiteľný. Maximálne zaťaženie sedátka je 120 kg a svojím vyhotovením vyhovuje smerniciam pre lekárske opatrenia.	325	280	325	tmavosivá / aluchróm	DUS1S	172 €
	325	280	325	biela / aluchróm	DUS1W	172 €



SPRCHOVÉ SEDÁTKO Z HARDLITE

2 prevedenia

Popis	Šírka	Hĺbka sedadla	Výška	Farba	Kód	Cena
Designové sedátko do sprchy pre optimálny komfort. Maximálne zaťaženie sedátka je 150 kg.	385	210	400	biela	ACC0387	228 €
HardLite je Solid Surface, čo je kompozitný materiál zložený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylovej alebo polyesterovej živice.	395	220	390	transparentný	ACC00TE	182 €



VOLITEL'NÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE VANIČKY

Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru

CLEAN & SHINE čistiaca pasta: leští a chráni povrchy v kúpeľni bez poškodenia. Tvrdým povrchom, ako sú chróm, porcelán, plast, liaty mramor či sklo, dodá krásny lesk.



Typ		Cena
Objem	Kód	
110 ml	CSHINE	17 €

			Typ	Cena	
Typová séria	Farba vaničky	Popis	Farba	Kód	
AIR, CALCE, DUNE	Opravná sada pre Mineralite Ideálna na opravu poškriabaných alebo odštiepených povrchov		Biela	ACC0412	102 €
			Konope	ACC0416	
			Piesková	ACC0414	
			Antracitovo sivá	ACC0413	
			Betónovo sivá	ACC0415	



ČISTIACE PROSTRIEDKY

PRODUKTY
SKLADOM

		Typ	Cena
		Objem	Kód
RONAL „Protect Cleaner“  • Čistiaci a ošetrojúci prostriedok pre sprchové zásteny (sklá, profily aj pánty) • Účinná ochrana a starostlivosť pre sklá s antiplakovou úpravou AQUAPERLE • Hygienické čistenie s príjemne sviežou vôňou		500 ml	17223.2
			19 €
		Objem	Kód
RONAL „Glass Cleaner“  • Špeciálny čistiaci prostriedok na sklá sprchových zásten RONAL • Dodáva skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk • Čistí bez šmáh a je obzvlášť jemný		500 ml	17224.2
			23 €
		Objem	Kód
RONAL „Power Cleaner“  • Čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny RONAL (sklá, profily aj pánty) • Vysoko účinný na odstránenie usadenej špiny a vodného kameňa • Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE		500 ml	17225.2
			28 €
		Šírka	Kód
RONAL - kovová stierka  • Luxusná stierka z nehrdzavejúcej ocele pre jednoduché a rýchle čistenie skiel • Dvojité gumové stierky pre vyššiu príľnavosť • Súčasť balenia: háčik s gumovou podložkou pre sklenené steny		200 mm	13039.10 (chróm)
			13039.06 (čierna matná)
			30 €
		Šírka	Kód
Stierka RONAL plastová  • Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel • Balenie po 10 ks; dodáva sa iba celé balenie		200 mm	13017.10 Sada 10 kusov
			48 €
		Kód	
RONAL - prachovka  • Čistiace príslušenstvo z mikrovlákná		13038	6 €
		Kód	
RONAL opravná sada  Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)		REPAIRKIT	37 €

DRŽIAK NA UTERÁK / SKLENENÁ POLIČKA / STOJAN VRÁTANE POLIČIEK A DRŽIAKU NA UTERÁK

PRODUKTY
SKLADOM

Typová séria	Popis		Typ	Cena
			Kód	
PUR	Držiak na uterák ¹⁾ Šírka 400 mm		PS2.10.400 (chróm)	104 €
	Držiak na uterák ¹⁾ Šírka 600 mm		PS2.10.600 (chróm)	104 €
PUR	Sklenená polička ¹⁾ Šírka 400 mm		PT2.10.400 (chróm)	116 €
	Sklenená polička ¹⁾ Šírka 600 mm		PT2.10.600 (chróm)	116 €
PUR	Držiak na uterák + sklenená polička ¹⁾ Šírka 400 mm		PST2.10.400 (chróm)	196 €
	Držiak na uterák + sklenená polička ¹⁾ Šírka 600 mm		PST2.10.600 (chróm)	196 €
EASY 2.0 EASY AMALIA ORIANA	Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka NA STENU Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelníčky. Modulárne príslušenstvo.		KASW2.06.1000 (čierna matná)	160 €
			KASW2.09.1000 (biela matná)	
			KASW2.50.1000 (aluchróm)	
EASY 2.0 EASY	Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka UMIESTNENÉ VPREDU Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelníčky. Modulárne príslušenstvo.		KASF2.06.1000 (čierna matná)	210 €
			KASF2.09.1000 (biela matná)	
			KASF2.50.1000 (aluchróm)	
EASY 2.0 EASY AMALIA ORIANA	Box na doplnky Umožňuje udržiavať rôzne doplnky v suchu (okuliare, šperky a pod.). Odnímateľný úložný box vrátane krytu. Odtokový systém, ktorý zabraňuje usádzaniu vody vo vnútri steny.		KABC.06 (čierna matná)	78 €
			KABC.09 (biela matná)	
			KABC.50 (aluchróm)	

POZNÁMKY

1) - LEN PRE BOČNÚ STENU V ZVLÁŠTNOM ROZMERE. MINIMÁLNA ŠÍRKA BOČNEJ STENY 750 MM. DRŽIAK NA UTERÁK AJ SKLENENÚ POLIČKU JE NEVYHNUTNÉ OBJEDNAŤ SPOLU SO SPRCHOVOU ZÁSTENOU.

VODOROVNÉ VZPERY

		Typ	Cena
Typová séria	Popis	Kód	
PUR	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1250 mm	 SMG2.10.1250 (chróm)	137 €
PUR	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm	 SMGT2.10.1600 (chróm)	193 €
PUR	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1600 mm	 SMMT2.10.1600 (chróm)	193 €
PUR	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 2000 mm	 SMMT2.10.2000 (chróm)	193 €
PUR	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru sklo - sklo, dĺžka 1250 mm	 SGG2.10.1250 (chróm)	137 €
PUR	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru sklo - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm	 SGGT2.10.1600 (chróm)	193 €
SOLINO	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1500 mm	 SMGS.06.1500 (čierna matná)	90 €
		SMGS.50.1500 (aluchróm)	
		SMGS.13.1500 (gold brushed)	
		SMGS.25.1500 (nickel brushed)	
		SMGS.26.1500 (gun metal brushed)	
		SMGS.27.1500 (copper brushed)	105 €
SOLINO	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1500 mm	 SMGTS.06.1500 (čierna matná)	119 €
		SMGTS.50.1500 (aluchróm)	
		SMGTS.13.1500 (gold brushed)	
		SMGTS.25.1500 (nickel brushed)	
		SMGTS.26.1500 (gun metal brushed)	
		SMGTS.27.1500 (copper brushed)	
		SMGTS2.06.1500 (čierna matná)	
		SMGTS2.50.1500 (aluchróm)	
	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm (pre SOL31+SOLT3)	SMGTS.213.1500 (gold brushed)	136 €
		SMGTS2.25.1500 (nickel brushed)	
		SMGTS2.26.1500 (gun metal brushed)	
		SMGTS2.26.1500 (gun metal brushed)	
		SMGTS2.27.1500 (copper brushed)	
		SMGTS2.27.1500 (copper brushed)	

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

VODOROVNÉ VZPĚRY

Typová séria Popis		Typ		Cena
		Kód		
SOLINO	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm		SMMS.06.1500 (čierna matná)	101 €
			SMMS.50.1500 (aluchróm)	
			SMMS.13.1500 (gold brushed)	126 €
			SMMS.25.1500 (nickel brushed)	
			SMMS.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMMS.27.1500 (copper brushed)	
	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm pre SOL31		SMMS2.06.1500 (čierna matná)	101 €
			SMMS2.50.1500 (aluchróm)	
			SMMS2.13.1500 (gold brushed)	126 €
			SMMS2.25.1500 (nickel brushed)	
			SMMS2.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMMS2.27.1500 (copper brushed)	
ANNEA	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1500 mm		SMGA.50.1500 (aluchróm)	86 €
			SMGA.06.1500 (čierna matná)	
ANNEA	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1500 mm		SMGTA.06.1500 (čierna matná)	113 €
			SMGTA.50.1500 (aluchróm)	
			SMGTA.13.1500 (gold brushed)	130 €
			SMGTA.25.1500 (nickel brushed)	
			SMGTA.26.1500 (gun metal brushed)	
ANNEA	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm		SMGTA.27.1500 (copper brushed)	110 €
			SMMA.06.1500 (čierna matná)	
			SMMA.50.1500 (aluchróm)	
			SMMA.13.1500 (gold brushed)	
			SMMA.25.1500 (nickel brushed)	
EASY 8 mm	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1250 mm		SMMA.26.1500 (gun metal brushed)	96 €
			SMMA.27.1500 (copper brushed)	
			SMGE.06.1250 (čierna matná)	86 €
			SMGE.09.1250 (biela matná)	
EASY 6 mm (STR4P6B)	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1250 mm		SMGE.50.1250 (aluchróm)	100 €
			SMGE.13.1250 (gold brushed)	
			SMGE2.06.1500 (čierna matná)	86 €
			SMGE2.50.1500 (aluchróm)	
			SMGE2.13.1500 (gold brushed)	100 €
			SMGE2.25.1500 (nickel brushed)	
			SMGE2.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMGE2.27.1500 (copper brushed)	



STROPNÉ VZPERY

PRODUKTY
SKLADOM

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
			Kód	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	mm	
DIVERA	Stropná vzpera, možno skrátiť na mieru, dĺžka 1500 mm		D22SDK	.06.	1500	54 €
			D22SDK	.50.	1500	44 €
EASY	Stropná vzpera, možno skrátiť na mieru, dĺžka 1000 mm Vzpera nie je kompatibilná s BTE2 / BTE3.		SD8	.xx.	1000	84 / 100 €

ROHOVÉ VZPERY

PRODUKTY
SKLADOM

			Typ	Farba	Dĺžka	Cena
Typová séria	Popis		Kód	06=čierna matná 10=chróm	mm	
PUR	Rohová vzpera stena - sklo dĺžka 300 mm chróm		RP2	.10. (chróm)	300	100 €
PUR	Rohová vzpera stena - sklo dĺžka 500 mm chróm		RP2	.10. (chróm)	500	118 €
DIVERA	Rohová vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo dĺžka 500 mm		D22EV1	.06. (čierna matná)	500	80 €
			D22EV1	.10. (chróm)	500	66 €
DIVERA	Rohová vzpera, možno skrátiť na mieru sklo - sklo dĺžka 500 mm		D22EV2	.06. (čierna matná)	500	80 €
			D22EV2	.10. (chróm)	500	66 €
DIVERA	Fixný diel k rohovej vzpere na uchytenie na sklo		D22FPG	.06 (čierna matná)		21 €
			D22FPG	.10. (chróm)		17 €
			Kód	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 13=gold brushed	mm	
EASY AMALIA	Rohová vzpera stena - sklo dĺžka 1000 mm		RE	.xx.	1000	92 / 110 €
			Kód	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	mm	
EASY 2.0	Rohová / stabilizačná vzpera stena - sklo dĺžka 1250 mm		RE2	.xx.	1250	92 / 110 €
			Kód	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá 50=aluchróm	mm	
CADURA	Rohová vzpera stena - sklo dĺžka 500/1000 mm		RCA	.xx.	500	78 / 100 €
			RCA	.xx.	1000	92 / 118 €


DÍLY

Typová séria		Popis		Typ	Cena
				Kód	
EASY	Spojovací diel na spojenie dvoch stabilizačných vzpier (na spojenie dvoch samostatných pevných stien STR4P)			VT90.06 (čierna matná)	47 €
				VT90.09 (biela matná)	47 €
				VT90.10 (chróm)	47 €
				VT90.13 (gold brushed)	
				VT90.60 (Grigio Corda)	
				VT90.61 (Terra d'ombra)	
				VT90.62 (Grigio Ardesia)	60 €
				VT90.63 (Blu Oceano)	
				VT90.64 (Salvia)	
				VT90.65 (Terracotta)	
DIVERA	Spojovací diel pre stabilizačné vzpery – iba pre BTK1H			VTBTK.06 (čierna matná)	29 €
				VTBTK.10 (chróm)	35 €
Možno namontovať na všetky typové série so stabilizačnou vzperou	Nastaviteľný uhlový diel na upevnenie stabilizačnej vzpery k skosenému stropu alebo skosenej stene nahor / nadol			VW2.06 (čierna matná)	37 €
				VW2.10 (chróm)	
				VW2.13 (gold brushed)	43 €
Možno namontovať na všetky typové série so stabilizačnou vzperou	Nastaviteľný uhlový diel na upevnenie stabilizačnej vzpery k skosenému stropu alebo skosenej stene vľavo / vpravo			VW3.06 (čierna matná)	37 €
				VW3.10 (chróm)	
				VW3.13 (gold brushed)	43 €
Možno namontovať na rohové vzpery: RP2, RCA, RE, D22EV1 a RE2	Nastaviteľný uhlový diel na uchytenie rohovej vzpery do skosenia			VW4.06 (čierna matná)	30 €
				VW4.10 (chróm)	
				VW4.22 (Metal champagne)	35 €
				VW4.23 (Metal bordeaux)	
				VW4.13 (gold brushed)	
				VW4.25 (nickel brushed)	
				VW4.26 (gun metal brushed)	
				VW4.27 (copper brushed)	
				VW4.28 (bronze brushed)	
Možno namontovať na všetky pevné steny 6 a 8 mm	Nastaviteľný uhlový diel na uchytenie skla do skosenia			VW5.06 (čierna matná)	25 €
				VW5.09 (biela matná)	
				VW5.10 (chróm)	
EASY 2.0	Spojovací diel na spojenie 2 stabilizačných vzpier			FP90.06 (čierna matná)	30 €
				FP90.09 (biela matná)	
				FP90.10 (chróm)	
				FP90.50 (aluchróm)	30 €
				FP90.22 (Metal champagne)	
				FP90.23 (Metal bordeaux)	
				FP90.13 (gold brushed)	
				FP90.25 (nickel brushed)	
				FP90.26 (gun metal brushed)	
				FP90.27 (copper brushed)	
				FP90.28 (bronze brushed)	
				Možno namontovať na všetky pevné steny 6 a 8 mm	
čierna matná					
biela matná					
gold brushed	58 €				

PLASTOVÉ TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

PRODUKTY
SKLADOM

			Typová séria								Cena				
Popis	Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov	
VODOROVNÉ TESNENIE	 Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá	1000	51602D22SE2.KD (pár) 51602D22SE2.KD5 (set 5 párov) 51602D22SE2.KD10 (set 10 párov) Čierne: 51602D22SE2.6KD (pár) 51602D22E2.6KD5 (set 5 párov) 51602D22E26KD10 (set 10 párov) 51602.KD.180 (pár) 51602.KD5.180 (set 5 párov) 51602.KD10.180 (set 10 párov) Čierne: 51602.6KD.180 (pár) 51602.6KD5.180 (set 5 párov) 51602.6KD10.18 (set 10 párov)										25 €	100 €	175 €
		862	51602CAS.KD (ks) 51602CAS.KD5 (set 5 ks) 51602CAS.KD10 (set 10 ks) 51602CAE.KD (pár) 51602CAE.KD5 (set 5 párov) 51602CAE.KD10 (set 10 párov)										25 €	100 €	175 €
		941	51702.KD.1000 (ks) 51702.KD5.1000 (set 5 ks) 51702.KD10.1000 (set 10 ks)										17 €	68 €	119 €
		604	52202.KD.1000 (pár) 52202.KD5.1000 (set 5 párov) 52202.KD10.1000 (set 10 párov)										25 €	100 €	175 €
		1000	52202.KD.950 (pár) 52202.KD5.950 (set 5 párov) 52202.KD10.950 (set 10 párov) Čierne: 52202.6KD.950 (pár) 52202.6KD5.950 (set 5 párov) 52202.6KD10.950 (set 10 párov)										25 €	100 €	175 €
	 Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá	1000	52203.KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.KD10.1000 ¹⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203.6KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.6KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.6KD10.100 ¹⁾ (set 10 ks) 52203U.KD.1000.F ²⁾ (ks) 52203U.KD5.1000.F ²⁾ (set 5 ks) 52203U.KD10.1000.F ²⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U6KD1000.F ²⁾ (ks) 52203U6KD51000F ²⁾ (set 5 ks) 52203U6KD10100F ²⁾ (set 10 ks) 52203U2.KD.1000.F ³⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F ³⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F ³⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U26KD1000F ³⁾ (ks) 52203U26KD5100F ³⁾ (set 5 ks) 52203U26KD1010F ³⁾ (set 10 ks) 52203U3.1000.F ⁴⁾ (ks) 52203U3.KD5.1000.F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U3.KD10.1000.F ⁴⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U36KD1000F ⁴⁾ (ks) 52203U36KD5100F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U36KD1010F ⁴⁾ (set 10 ks)										17 €	68 €	119 €
		1000	52202.KD.1000 (pár) 52202.KD5.1000 (set 5 párov) 52202.KD10.1000 (set 10 párov)										25 €	100 €	175 €
		950	52202.KD.950 (pár) 52202.KD5.950 (set 5 párov) 52202.KD10.950 (set 10 párov) Čierne: 52202.6KD.950 (pár) 52202.6KD5.950 (set 5 párov) 52202.6KD10.950 (set 10 párov)										25 €	100 €	175 €
		1000	52203.KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.KD10.1000 ¹⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203.6KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.6KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.6KD10.100 ¹⁾ (set 10 ks) 52203U.KD.1000.F ²⁾ (ks) 52203U.KD5.1000.F ²⁾ (set 5 ks) 52203U.KD10.1000.F ²⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U6KD1000.F ²⁾ (ks) 52203U6KD51000F ²⁾ (set 5 ks) 52203U6KD10100F ²⁾ (set 10 ks) 52203U2.KD.1000.F ³⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F ³⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F ³⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U26KD1000F ³⁾ (ks) 52203U26KD5100F ³⁾ (set 5 ks) 52203U26KD1010F ³⁾ (set 10 ks) 52203U3.1000.F ⁴⁾ (ks) 52203U3.KD5.1000.F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U3.KD10.1000.F ⁴⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U36KD1000F ⁴⁾ (ks) 52203U36KD5100F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U36KD1010F ⁴⁾ (set 10 ks)										17 €	68 €	119 €
		1000	52203.KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.KD10.1000 ¹⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203.6KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.6KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.6KD10.100 ¹⁾ (set 10 ks) 52203U.KD.1000.F ²⁾ (ks) 52203U.KD5.1000.F ²⁾ (set 5 ks) 52203U.KD10.1000.F ²⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U6KD1000.F ²⁾ (ks) 52203U6KD51000F ²⁾ (set 5 ks) 52203U6KD10100F ²⁾ (set 10 ks) 52203U2.KD.1000.F ³⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F ³⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F ³⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U26KD1000F ³⁾ (ks) 52203U26KD5100F ³⁾ (set 5 ks) 52203U26KD1010F ³⁾ (set 10 ks) 52203U3.1000.F ⁴⁾ (ks) 52203U3.KD5.1000.F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U3.KD10.1000.F ⁴⁾ (set 10 ks) Čierne: 52203U36KD1000F ⁴⁾ (ks) 52203U36KD5100F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U36KD1010F ⁴⁾ (set 10 ks)										17 €	68 €	119 €





POZNÁMKY:








- 1) - 52203.KD.1000 BEZ FRÉZOVANIA
- 2) - 52203U.KD.1000.F S FRÉZOVANÍM L I R 90° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNENÍM 42352
- 3) - 52203U2.KD.1000.F S FRÉZOVANÍM L I R 180° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNENÍM 42356
- 4) - 52203U36KD1000F - V3.SOL.50

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

PLASTOVÉ TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.










				Typová séria								Cena				
Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov	
VODOROVNÉ TESNENIE	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá (pre D22S3) skladá sa z 3 ks		600	82007.8KD.22S3 (1 set 3 ks) 82007.8KD5.22S3 (5 setů 3 ks) 82007.8KD1022S3 (10 setů 3 ks) Čierne: 82007.86KD.22S3 (1 set 3 ks) 82007.86KD522S3 (5 setů 3 ks) 82007.86KD1022S3 (10 setů 3 ks)										29 €	116 €	203 €
	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		1000	82020.KD.1000 (ks) 82020.KD5.1000 (set 5 ks) 82020.KD10.1000 (10 setů 3 ks) Čierne: 82020.6KD.1000 (ks) 82020.6KD5.1000 (set 5 ks) 82020.6KD101000 (10 setů 3 ks)										25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá skladá sa z 3 ks		1000	82028.KD (1 set 3 ks) 82028.KD5 (5 setů 3 ks) 82028.KD10 (10 setů 3 ks)										29 €	116 €	203 €
	Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá		1000	82033.KD.1000 (ks) Čierne: 82033.6KD.1000 (ks)										17 €		

			Typová séria									Cena					
Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov		
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre ukončovací profil		2000	31107.KD.2000 (ks) 31107.KD5.2000 (set 5 ks) 31107.KD10.2000 (set 10 ks) Čierne: 31107.06.KD.2 (ks) 31107.06.KD5.2 (set 5 ks) 31107.06.KD10.2 (set 10 ks)											25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm a 8mm sklá		2000	51205.KD.2000 (ks) 51205.KD5.2000 (set 5 ks) 51205.KD10.2000 (set 10 ks)											25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	51405.KD.2000 (ks) 51405.KD5.2000 (set 5 ks) 51405.KD10.2000 (set 10 ks) Čierne: 51405.6KD.2000 (ks) 51405.6KD5.2000 (set 5 ks) 51405.6KD102000 (set 10 ks)											25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	51406.KD.2000 (ks) 51406.KD5.2000 (set 5 ks) 51406.KD10.2000 (set 10 ks)											25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	52103.KD.2000 (ks) 52103.KD5.2000 (set 5 ks) 52103.KD10.2000 (set 10 ks)											25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	52110.KD.2000 (pár) 52110.KD5.2000 (set 5 párov) 52110.KD10.2000 (set 10 párov)											37 €	148 €	259 €

PLASTOVÉ TESNENIA






PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

PRODUKTY
SKLADOM

				Typová séria								Cena				
Popis			Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	53100.KD.2000 (ks) 53100.KD5.2000 (set 5 ks) 53100.KD10.2000 (set 10 ks)	●									25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	53101.KD.1959 (ks) 53101.KD5.1959 (set 5 ks) 53101.KD10.1959 (set 10 ks)								●		25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 5/6 mm sklá		1991	82006.KD.1991 (ks) 82006.KD5.1991 (set 5 ks) 82006.KD10.1991 (set 10 ks)					●					25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		1984	82026.KD.1984 (pár) 82026.KD.1984 (set 5 párov) 82026.10.1984 (set 10 párov) Čierne: 82026.6KD.1984 (pár) 82026.6KD5.1984 (set 5 párov) 82026.6KD10.1984 (set 10 párov)					●					33 €	132 €	231 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	82028.KD.2000 (ks) 82028.KD5.2000 (set 5 ks) 82028.KD10.2000 (set 10 ks)	●									25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		1984	82029.KD.2000 (ks) 82029.KD5.2000 (set 5 ks) 82029.KD10.2000 (set 10 ks) Čierne: 82029.6KD.2000 (ks) 82029.6KD5.2000 (set 5 ks) 82029.6KD10.2000 (set 10 ks)		●	●							25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		1990	82031.KD.1990 (ks)			●							25 €		
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	82032.KD.2000 (ks) Čierne: 82032.6KD.2000 (ks)			●							25 €		
	Zvislé rohové tesnenie		1954	82041.KD.1954 (ks) 82041.KD5.1954 (set 5 ks) 82041.KD10.1954 (set 10 ks) Čierne: 82041.6KD.1954 (ks) 82041.6KD5.1954 (set 5 ks) 82041.6KD10.1954 (set 10 ks)			●							25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	82205.KD.1 (ks) 82205.KD5.1 (set 5 ks) 82205.KD10.1 (set 10 ks) 82205.KD.TLS2 (ks) 82205.KD5.TLS2 (set 5 ks) 82205.KD10.TLS2 (set 10 ks)					●					25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie		2000	82206.KD (ks) 82206.KD5 (set 5 ks) 82206.KD10 (set 10 ks)								●		25 €	100 €	175 €

PLASTOVÉ TESNENIA / PLASTOVÁ KRYCIA LIŠTA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

			Typová séria								Cena				
Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		82215.KD (ks) 82215.KD5 (set 5 ks) 82215.KD10 (set 10 ks)				●						17 €	68 €	119 €
	Zvislé tesnenie		1837 82303.KD.1837 (ks) 82303.KD5.1837 (set 5 ks) 82303.KD10.1837 (set 10 ks)						●				25 €	100 €	175 €
OBLÚKOVÉ TESNENIE	Vodorovné oblúkové tesnenie pre D22SRB Rádus 550 mm		51602.KD.D22.55 (pár) Čierne: 51602.6KDD22.55 (pár)					●					37 €		
	Vodorovné oblúkové tesnenie pre TLSR Rádus 550 mm		51602.KD.TLSR.55 (pár)						●				37 €		
	Vodorovné tesnenie pre 6 mm oblúkové sklo krídlových dverí		1000 52203U2.KD.1000.F ¹⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F ¹⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F ¹⁾ (set 10 ks)	●									17 €	68 €	119 €
KRYCIA LIŠTA	Plastová krycia lišta zvislého profilu na stenu		Sivá: 62100.KD.1 (ks) 62100.KD5.1 (set 5 ks) 62100.KD10.1 (set 10 ks)	●	●		●				●		34 €	130 €	225 €
			Biela: 62100.KD.4 (ks) 62100.KD5.4 (set 5 ks) 62100.KD10.4 (set 10 ks)				●						34 €	130 €	225 €
			Čierna: 62100.KD.2 (ks) 62100.KD5.2 (set 5 ks) 62100.KD10.2 (set 10 ks)		●		●				●		34 €	130 €	225 €

POZNÁMKY:








1) - 52203U2.1000.F S FRÉZOVANÍM L A R 180° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNENÍM 42356

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

MAGNETICKÉ TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.






PRODUKTY
SKLADOM

				Typová séria								Cena				
Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov	
MAGNETICKÉ TESNENIA	Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6mm sklá		2000	42352.KD.2000 (pár) 42352.KD5.2000 (set 5 párov) 42352.KD10.2000 (set 10 párov) Čierne: 42352.6KD.2000 (pár) 42352.6KD5.2000 (set 5 párov) 42352.6KD10.200 (set 10 párov)										33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	42356.KD.1 (ks) 42356.KD5.1 (set 5 ks) 42356.KD10.1 (set 10 ks)										25 €	100 €	175 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	42356.KD.2000 (pár) 42356.KD5.2000 (set 5 párov) 42356.KD10.2000 (set 10 párov)										33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 8mm sklá		2000	52352.KD (pár) 52352.KD5 (set 5 párov) 52352.KD10 (set 10 párov)										33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 135° pre 8mm sklá		2000	52352.KD.135 (pár) 52352.KD5.135 (set 5 párov) 52352.KD10.135 (set 10 párov)										33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 8mm sklá		2000	52356.KD (pár) 52356.KD5 (set 5 párov) 52356.KD10 (set 10 párov)										33 €	132 €	231 €
	Vodorovné magnetické tesnenie pre 6mm sklá (set 4 ks)		500	82010.KD.1000 Čierne: 82010.6KD.1000										25 €		
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	82014.KD.1 (ks) 82014.KD5.1 (set 5 ks) 82014.KD10.1 (set 10 ks) Čierne: 82014.6KD.1 (ks) 82014.6KD5.1 (set 5 ks) 82014.6KD10.1 (set 10 ks) 82014.KD.2 (pár) 82014.KD5.2 (set 5 párov) 82014.KD10.2 (set 10 párov) Čierne: 82014.6KD.2 (1 pairs) 82014.6KD5.2 (set 5 párov) 82014.6KD10.2 (set 10 párov)										25 €	100 €	175 €
													33 €	132 €	231 €	

DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.

PRODUKTY
SKLADOM

		Typ	Farba	Dĺžka	Typová séria										Cena
Popis		Kód	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	SM1 = Zvláštna rozmery	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY		
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm SOLT1, SOLT3, pevný diel SOL31		ACA1	.06.	1984 2000 SM1							•	•		62 €	
			.50.	1984 2000 SM1							•	•	•		
			13	1984 2000 SM1							•	•	•		
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm SOLT2, pevný diel SOL13, SOL1, SOL2, SOEB13, dvere SOL3, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLB1, SOEB1, SOLB2 pevný diel AN13 a ANR, ANT			25	1984 2000 SM1							•	•	•	75 €	
			26	1984 2000 SM1							•	•	•		
			27	1984 2000 SM1							•	•	•		
											•	•			
											•	•			
Stohovací profil k rozšíreniu bočnej steny ke stene o 15 mm (pre vyrovnávací profil)			ACP1	.50.	2000 SM1	•									97 €
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm			ACT1	.01.	1998 SM1							•	•		42 €
		.04.		1998 SM1							•	•			
		.06.		1998 SM1							•	•			
		.50.		1998 SM1							•	•			
											•	•			
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 40 mm		ACT2	.01.	1998 SM1							•	•		48 €	
			.04.	1998 SM1							•	•			
			.06.	1998 SM1							•	•			
			.50.	1898 1998 SM1							•	•			
											•	•			
Stohovací profil 25 mm na rozšírenie dverí (okrem D22K a D22S3) a bočných stien		AD221	.06.	2000 SM1	•	•			•					41 €	
					•	•		•						57 €	
			.13.	2000 SM1	•	•								48 €	
					•	•								57 €	
			.22.	2000 SM1	•	•								48 €	
					•	•								57 €	
			.23.	2000 SM1	•	•								48 €	
					•	•								57 €	
			.25.	2000 SM1	•	•								48 €	
					•	•								57 €	
			.26.	2000 SM1	•	•								48 €	
					•	•								57 €	
			.27.	2000 SM1	•	•								48 €	
					•	•								57 €	
.28.	2000 SM1	•	•								48 €				
		•	•								57 €				
.50.	2000 SM1	•	•				•				34 €				
		•	•				•				48 €				

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.






PRODUKTY
SKLADOM

	Typ	Farba	Dĺžka	Typová séria								Cena	
Popis	Kód	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 50=aluchróm	SM1 = Zvláštne rozmery	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	
Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3	AD222	.06.	2000					•					85 €
			SM1					•					98 €
		.50.	2000					•					71 €
			SM1					•					81 €
Profil na bočné upevnenie dverí alebo bočnej steny	D22EP	.06.	2000					•					113 €
			SM1					•					138 €
(VSP profil nie je súčasťou, je potrebné ho objednať samostatne)		.50.	2000					•					95 €
			SM1					•					115 €
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí alebo bočnej steny do steny pod uhlom 0 až 180°	D22WT1	.06.	2000					•					154 €
			SM1					•					201 €
		.50.	2000					•					154 €
			SM1					•					201 €
Sada 3 profilov na spojenie dverí a bočnej steny pod uhlom 90° až 180°	D22WT2	.06.	2000					•					162 €
			SM1					•					211 €
		.50.	2000					•					162 €
			SM1					•					211 €
Stohovací profil na rozšírenie dverí k stene o 24 mm PUR1C, CA1C, CA31C, CA2C, AN1C	ECA	.06.	1997				•						57 €
			SM1				•						69 €
		.09.	1997				•			•			57 €
			SM1				•						69 €
		.50.	1997		•		•			•			57 €
			SM1		•		•						69 €
L-profil na bočné upevnenie dverí alebo bočnej steny	EP1		2000		•								96 €
		.50.	SM1		•								102 €
Profil na bočné upevnenie do steny	EPB	.06.	1984							•	•		96 €
			2000							•	•		
			SM1							•	•		
		.50.	1984	•						•	•		
		2000	•						•	•		89 €	
		SM1	•						•	•			
Profil na bočné upevnenie dverí na strane pántov do steny (s rozširovacím profilom VSP)	EPE	.06.	2000		•								•
			SM1		•								•
		.09.	2000									•	
			SM1									•	
		.13.	2000		•						•	81 €	
		SM1		•							•		
	.50.	2000		•							•		
		SM1		•							•		
Profil na bočné upevnenie dverí alebo bočnej steny	EPT	.01.	1998					•					81 €
			SM1					•					
(VSP profil nie je súčasťou, je potrebné objednať samostatne)		.04.	1998					•					
			SM1					•					
		.50.	1998					•					
		SM1						•					

DOPLNKOVÉ PROFILY







PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.

PRODUKTY
SKLADOM

	Typ	Farba	Dĺžka	Typová séria										Cena	
Popis	Kód	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed 50=aluchróm 60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	SM1 = Zvláštne rozmery	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANEA	SOLINO	EASY			
Sada 2 profilov na upevnenie bočnej steny s L-kovaním pod uhlom 0 až 90° 	WPB1	.50.	2000	•								104 €			
			SM1	•											
Spojovací profil WPE pre L-montáž (spojenie dvoch samostatných pevných stien STR4P) 	WPE	.50.	2000								•	100 €			
														•	
														•	
														•	120 €
														•	
														•	
														•	
														•	
														•	
														•	
														•	
														•	
														•	
														•	
														•	
										•					
										•					
Sada 2 profilov na upevnenie bočnej steny pod uhlom 0 až 90° 	WPF1	.50.	2000	•								104 €			
			SM1	•											
Sada 2 profilov na upevnenie bočnej steny pod uhlom 90° až 180° 	WPF2	.50.	2000	•								104 €			
			SM1	•											
Profil s magnetickým tesnením nastaviteľný pod uhlom 0 až 90° 	WPM1	.50.	2000	•								104 €			
			SM1	•											





DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.

	Typ	Farba	Dĺžka	Typová séria								Cena		
Popis	Kód	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 50=aluchróm	SM1 = Zvláštne rozmery	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY		
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí pod uhlom 0 až 90° 	WPT1	.50.	2000	•									104 €	
			SM1	•										
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí pod uhlom 90° až 180° 	WPT2	.50.	2000	•									104 €	
			SM1	•										
Profil na pripevnenie dverí s pevnou stenou v rovine alebo bočnej steny pod uhlom 	WTS1	.06.	1984							•	•		71 €	
			2000								•	•		
		.50.	SM1								•	•		
			1984								•	•		
			2000								•	•		
			SM1								•	•		
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí alebo bočnej steny do steny pod uhlom 0 až 90° 	WTT3	.01.	1998						•				100 €	
			SM1							•				
		.04.	1998							•				
			SM1							•				
		.50.	1998							•				
			SM1							•				
Sada 3 profilov na spojenie dverí a bočnej steny pod uhlom 90° až 180° 	WTT4	.01.	1998						•				100 €	
			SM1							•				
		.04.	1998							•				
			SM1							•				
		.50.	1998							•				
			SM1							•				
Rozširovací profil (v kombinácii s doplnkovými profilmi ECA, EP1, EPE, EPB, EPT, D22EP) 	VSP	.01.	1998						•				36 €	
			SM1							•				
		.04.	1998							•				
			SM1							•				
		.06.	1984									•		
			1998								•			
		SM1	1984									•		
			1998								•			
		.50.	1998							•				
			2000	•								•		
	SM1	•						•		•				

INSTALAČNÉ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY

PRI OBJEDNÁVKE INSTALAČNÉHO SETU/PRAHOVEJ LIŠTY ZADAJTE VŽDY OBJEDNÁVACÍ KÓD DVERÍ ALEBO ČÍSLO VAŠEJ ZÁKAZKY.

		Typ	Farba	Dĺžka	Typová séria								Cena			
Popis		Kód	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	(mm)	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY			
Nástenný profil pre montáž dverí do niky otváranie iba von		V.ANE	.06.	2000										49 €		
			.50.													
			.13.										•			
			.25.												59 €	
			.26.													
			.27.													
		V.SOL	.06	1984											52 €	
			.50													
			.13											•		63 €
			.25													
			.26													
			.27													
		V.SOL.SM1	.06	SM1											60 €	
			.50													
			.13											•		74 €
			.25													
.26																
.27																
Inštalčný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra		V2.SOL	.06	1984										112 €		
			.50													
			.13											•		136 €
			.25													
			.26													
			.27													
		V2.SOL.SM1	.06	SM1											129 €	
			.50													
			.13											•		157 €
			.25													
	.26															
	.27															
Inštalčný set pre dvere s bočnou stenou otváranie von i dovnútra		V3.SOL		1984								•		55 €		
Inštalčný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra		V2.D35	.06	2000										127 €		
			.50										•		147 €	
			.13													
		V2.D35.SM1	.06	SM1											153 €	
			.50											•		176 €
			.13													

INSTALAČNÉ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY

PRI OBJEDNÁVKE INSTALAČNÉHO SETU/PRAHOVEJ LIŠTY ZADAJTE VŽDY OBJEDNÁVACÍ KÓD DVERÍ ALEBO ČÍSLO VAŠEJ ZÁKAZKY.

Typ		Farba	Dĺžka	Typová séria								Cena			
Popis	Kód	01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	(mm)	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY			
Inštalačný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra	V2.CA	.06	2000										112 €		
		.09													
		.50													
		.12											146 €		
	V2.CA.SM1	.06	SM1												
		.09													
		.50													
		.12											130 €		
Prahová lišta pre optimálnu tesnosť	S.ANE	.06	1000										47 €		
		.50													
		.13													
		.25													
		.26											57 €		
	S.SOL	.27													
		.06													
		.50													50 €
		.13													
		.25													63 €
.26															
.27															
			Rádius												
Prahová lišta pre optimálne tesnosť pre štvrtkruh	S.ANR50		500												
	S.ANR55	.06	550										71 €		
	S.ANR50		500												
	S.ANR55	.13	550												
	S.ANR50		500												
	S.ANR55	.25	550										82 €		
	S.ANR50		500												
	S.ANR55	.26	550												
	S.ANR50		500												
	S.ANR55	.27	550												
	S.ANR50		500												
	S.ANR55	.50	550										71 €		
	S.SOR50		500												
	S.SOR55	.06	550												
	S.SOR50		500												
	S.SOR55	.50	550										75 €		
	S.SOR50		500												
	S.SOR55	.13	550												
	S.SOR50		500												
	S.SOR55	.25	550												
S.SOR50		500													
S.SOR55	.26	550													
S.SOR50		500													
S.SOR55	.27	550										95 €			


PLASTOVÉ TESNENIA CADURA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA1C, CA13, CAT1, CADU0)	CAPK06.001 62 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA1C G+D, CA13 G+D)	CAPK06.002 80 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA2C)	CAPK06.003 97 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA31C)	CAPK06.004 80 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CAS2, CAW2)	CASK06.001 62 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CAE2)	CASK06.002 97 €




CAPK06.001




CAPK06.002




CAPK06.003




CAPK06.004



CASK06.001



CASK06.002




PLASTOVÉ TESNENIA SOLINO, DIVERA
PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOL1, SOL13, SOLT1, V.SOL)	SOPK06.00162 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOL2)	SOPK06.00280 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOLF1, SOLF13)	SOPK06.00380 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOL31)	SOPK06.00462 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre D35S2)	D35SK06.00162 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre D35SE2)	D35SK06.002115 €




SOPK06.001




SOPK06.002




SOPK06.003




SOPK06.004



D35SK06.001




D35SK06.002




PLASTOVÉ TESNENIA ANNEA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre AN13, AN13W, AN1C)	ANPK06.00180 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre ANR)	ANPK06.00297 €




ANPK06.001



ANPK06.001



ANPK06.002



PLASTOVÉ TESNENIA ORIANA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

		Cena
Popis	Kód	Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 8 mm sklá (určená pre D36S2)	D36SK06.00158 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre D36T13)	D36PK06.00153 €

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

RONAL BATHROOMS S.R.O. IČ: 287 62 860

so sídlom Popovická 1123, Valdiceké Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové pre dodávky tovaru vydané v súlade s ustanovením § 1751 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb., v platnom znení, na zjednodušenie praxe uzatvárania kúpnych zmlúv o dodávkach sanitárnej techniky pod značkou RONAL Bathrooms s.r.o., wellness sortimentu pod značkou Glass1989 S.r.l. a kúpeľňového nábytku a vaní pod značkou Karol Italia S.r.l. (ďalej len „tovar“), v znení platnom od 1. 1. 2026.

I. Uzavretie zmluvy

- 1.1 Obchodné väzavky vzťahy medzi zmluvnými stranami sa realizujú na základe rámcovej kúpnej zmluvy, ak je medzi stranami uzavretá, a ďalej na základe jednotlivých kúpnych zmlúv (ďalej len „zmluvy“) uzatváraných v písomnej forme, ktoré pozostávajú z týchto dokumentov:
- 1.1.1 Objednávka kupujúceho (ďalej aj „odberateľ“), ktorá obsahuje údaje o množstve/počte kusov, druhu a type tovaru, ako aj o mieste a termíne jeho dodania,
- 1.1.2 Potvrdenie objednávky predávajúcim (ďalej aj „dodávateľ“), vrátane určenia ceny podľa čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok.
- 1.2 Na vznik zmluvy je rozhodujúce výlučne písomné potvrdenie objednávky odberateľa dodávateľom. Dodávateľ je povinný vybaviť objednávku odberateľa v rozsahu 100 % potvrdeného tovaru.
- 1.3 Dodávateľ potvrdí objednávku písomne do dvoch pracovných dní od doručenia riadne a úplne špecifikovanej objednávky – tzv. potvrdením záskazy, ak rámcová kúpna zmluva neurčuje inak.
- 1.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú v kúpnej zmluve upravené odlišne. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve alebo v objednávke kupujúceho potvrdennej predávajúcim majú prednosť pred týmito VOP. Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka.
- 1.5 Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a prijíma ich. Tieto VOP sú záväzné aj pre všetky prípadné ústne uzavreté kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
- 1.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy či odchytky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne.

II. Dodávka

- 2.1 Ak nie je v rámcovej alebo kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak, všetky vnútroštátne zásielky sa zasielajú s dodacou podmienkou CPT / dopravné platené do miesta určenia (podľa INCOTERMS 2020). Miesto určenia je stanovené v potvrdení objednávky. Dopravu zabezpečuje dodávateľ a znáša aj náklady na dopravu. Nebezpečnosť škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom dodania/prebratia v mieste určenia.
- 2.2 Dodávateľ zabezpečí, aby zmluvný prepravca na vlastné náklady poistil tovar počas prepravy proti všetkým obvyklým rizikám.
- 2.3 Čiastočné dodávky sú prípustné.
- 2.4 Dodacia lehota je splnená, ak je tovar doručený do konca nasledujúceho týždňa po termíne uvedenom v potvrdení objednávky/zákazky a pred uplynutím tejto lehoty opustil závod dodávateľa. Dokladom o dodaní je potvrdené prevzatie na prepravnom liste dopravcu alebo potvrdený dodací list pri osobnom odbere. Ak je tovar dodaný prostredníctvom dopravcu, považuje sa za dodaný okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi.
- 2.5 Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu trvania okolností vyššej moci – nepredvídateľných alebo neodvratiteľných udalostí nezávislých od vôle strán, ktoré bránia riadnemu plneniu. Patria sem najmä: štrajk, výluky, železného pohromy, vojnové konflikty, embargo, epidémie a pandémie, opatrenia štátnych orgánov, prevádzkové poruchy, oneskorenie dodávok materiálu nezavinene dodávateľom, antidumpingové opatrenia a podobné udalosti. Platí to aj v prípade, že nastanú u subdodávateľa. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o vzniku vyššej moci a uviesť nový predpokladaný termín plnenia.
- 2.6 Dodacia lehota sa predlžuje aj v prípade, že kupujúci mešká s poskytnutím súčinnosti pri prevzatí tovaru alebo ak požaduje zmeny podmienok zmluvy.
- 2.7 Ak dôjde k omeškaniu dodávky zo strany dodávateľa dlhšiemu ako 1 mesiac, je odberateľ oprávnený po písomnej výzve, v ktorej poskytne dodávateľovi dodatčnú lehotu minimálne 14 dní a upozorní na možnosť odstúpenia, od zmluvy odstúpiť. Ak nie je dohodnuté inak, odstúpenie sa týka len nedodaného tovaru.
- 2.8 Dodávateľ nie je v omeškaní, ak k oneskoreniu došlo preto, že odberateľ neposkytol potrebné podklady, súhlasy alebo iné náležitosti, ktoré mal zabezpečiť.
- 2.9 Ak dôjde k zdržaniu zásielky z dôvodov na strane odberateľa, prechádza naň nebezpečnosť škody od dňa, keď bola zásielka pripravená na odoslanie. Odberateľ je povinný uhradiť skládne vo výške 1 % účtovnej hodnoty za každý mesiac a prípadné poistenie.

III. Kúpna cena

- 3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka dodávateľa, ktorý je dostupný na: https://www.ronalbathrooms.com/sk_SK/ku-stiahnuti#group_pricelist Ak nie je výslovne dohodnuté inak, ceny sú uvedené v €.
- 3.2 Cena tovaru bude uvedená v potvrdení objednávky.
- 3.3 K cenám sa pripočítava daň z pridanej hodnoty (DPH) v aktuálnej zákonnej výške.

IV. Platobné podmienky

- 4.1 Po každej dodávke tovaru (kompletnej aj čiastočnej) vystaví dodávateľ riadny daňový doklad (faktúru), ktorú zašle odberateľovi poštou, e-mailom, faxom alebo ju odovzdá spolu s dodávkou tovaru.
- 4.2 Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zaplatenie zálohy až do výšky 100 % ceny tovaru.
- 4.3 Odberateľ nie je oprávnený vrátiť faktúru alebo pozostaviť jej úhradu z dôvodu chyby v obsahu alebo forme; je však povinný bezodkladne informovať dodávateľa o závädku, ktorý faktúru bezodkladne opraví.
- 4.4 Faktúru dodávateľa sú splátne v lehote stanovenej rámcovou kúpnu zmluvou. Ak takáto zmluva nie je uzavretá, lehota splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
- 4.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí platby šekom alebo zmenkou. V takom prípade sa platba považuje za splnenú až jej preplatením. Diskontné náklady znáša odberateľ.
- 4.6 Pri platbe vo výške 100 % ceny tovaru pred dodaním alebo pri dodaní môže dodávateľ poskytnúť odberateľovi závu podľa rámcovej zmluvy alebo individuálneho dohody (z ceny bez DPH).
- 4.7 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Uplatnením pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody ani zákonné úroky z omeškania.
- 4.8 Ak omeškanie s úhradou faktúry trvá dlhšie ako 15 dní po splatnosti, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie dodaného tovaru do sídla dodávateľa na náklady odberateľa. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

V. Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva

- 5.1 Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným a riadnym zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH. Do úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.
- 5.2 Predávajúci je počas trvania výhrady vlastníctva oprávnený kontrolovať za účasti zástupcu kupujúceho, ako je tovar používaný a udržiavaný. Kupujúci je povinný kontrolu umožniť a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 5.3 Ak kupujúci ani po písomnej výzve neuhradí kúpnu cenu alebo iné finančné záväzky (napr. zmluvné pokuty), predávajúci má právo požadovať vrátenie tovaru. Kupujúci je povinný tovar vydať a poskytnúť súčinnosť.
- 5.4 Nebezpečnosť škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia alebo okamihom odovzdania tovaru dopravcovi.
- 5.5 Škoda vzniknutá po prechode nebezpečnosti na kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
- 5.6 Platby šekom alebo zmenkou sú splnené až ich preplatením.

VI. Záruka a ručenie

- 6.1 Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na akosť tovaru v dĺžke:
 - 5 rokov na sortiment značky RONAL Bathrooms s.r.o.,
 - 2 roky na sortiment značiek Glass1989 S.r.l. a Karol Italia S.r.l., počnúc dňom dodania tovaru.Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné vady. Pri predaji konečnému zákazníkovi vystaví odberateľ záručný list. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady spôsobené nedodržaním montážnych postupov, neodbornou montážou (ak ju nevykoná servisný technik dodávateľa), nesprávnym používaním alebo nesprávnym čistením. Podmienky predĺženej 5-ročnej záruky pre RONAL Bathrooms s.r.o.:
 - V rámci predĺženej záruky nad rámec 24 mesiacov má výrobca výlučné právo určiť spôsob riešenia reklamácie:
 - opravu vady,
 - výmenu chybných dielov,
 - finančným plnením primeraným rozsahu a závažnosti vady.Podmienkou vzniku nároku je montáž sprchového kúta v súlade s montážnym návodom. Táto záruka sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale týmito VOP spoločnosti RONAL Bathrooms s.r.o. Rozhodnutie výrobcu o spôsobe riešenia reklamácie je pre zákazníka záväzné.
- 6.2 Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevznika napríklad vtedy, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečnosti škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ ani osoby, ktoré dodávateľ použil na splnenie svojho záväzku.
- 6.3 Vady zistiteľné pri preberaní tovaru je odberateľ povinný reklamovať písomne ihneď u dopravcu zápisom do prepravného listu s poznámkou „prevzaté s výhradou“ (kópiu zaslať dodávateľovi), najneskôr však do 3 dní odo dňa dodania tovaru (rozhodujúci je deň doručenia písomnej reklamácie). Ak je tovar zjavne poškodený, odberateľ má právo tovar neprevziať. Vady, ktoré nebolo možné zistiť pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka, je odberateľ povinný reklamovať písomne a bezodkladne po ich zistení, najneskôr v posledný deň záručnej lehoty. Dodávateľ má na posúdenie vady lehotu 15 dní od jej oznámenia a na vybavenie reklamácie 30 dní od oznámenia.

- 6.4 Kupujúci je povinný uplatniť vady bezodkladne po ich zistení písomným oznámením doručeným predávajúcemu na adresu jeho sídla alebo e-mailom na adresy: reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com alebo sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com V reklamácií je kupujúci povinný uviesť podrobný popis vady a spôsob, akým sa prejavuje; podľa povahy vady je povinný priložiť aj fotodokumentáciu. V reklamácií musí byť uvedené číslo faktúry a dátum dodania tovaru. V rámci reklamácie je odberateľ oprávnený:
 - 6.4.1 požadovať odstránenie vady opravou tovaru, ak je vada opraviteľná, alebo
 - 6.4.2 dodanie chýbajúceho tovaru, alebo
 - 6.4.3 požadovať primeranú závu z kúpnej ceny.
 - 6.4.4 Ak sa ukáže, že vady sú neopraviteľné alebo by ich oprava bola neprimerane nákladná, môže odberateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to požiada bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti dodávateľom.Ak dodávateľ vady v primeranej dodatočnej lehote neodstráni alebo oznámí, že ich neodstráni, môže odberateľ požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný alebo závu z kúpnej ceny.
- 6.5 Úž uplatnený nárok nemôže odberateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.
- 6.6 Odberateľ nie je oprávnený súběžne s nárokmi z väd uplatňovať aj nároky na náhradu škody; týchto nárokov sa výslovne vzdáva.
- 6.7 Oprávnenie uplatňovať nároky z väd tovaru voči dodávateľovi má výlučne odberateľ.
- 6.8 V prípade náhradnej dodávky tovaru alebo náhradných dielov je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi pôvodne dodaný tovar a/alebo diely.
- 6.9 Dodávateľ nie je povinný plniť z titulu vady tovaru, ak odberateľ riadne a včas neuplatní regresné právo voči tretej osobe (napr. úradný záznam prepravcu, potvrdenie o nesprávnom množstve a pod.).
- 6.10 Povinnosť dodávateľa plniť z dôvodu vady zaniká, ak počas záručnej lehoty boli odberateľom alebo treťou osobou použité iné náhradné diely než tie, ktoré dodal dodávateľ, alebo boli vykonané zásahy inou osobou než dodávateľom či jeho servisným technikom.

VII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 7.1 Ak dôjde k okolnostiam vyššej moci (pozri bod 2.5 týchto VOP), ktoré nebolo možné predvídať pri uzavretí zmluvy a ktoré spôsobila dodávateľovi prekážku v plnení jeho povinnosti, je dodávateľ oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu trvania tejto prekážky.
- 7.2 Ak nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je dodávateľ oprávnený ešte pred plnením od zmluvy odstúpiť, bez nároku odberateľa na náhradu škody.
- 7.3 Odberateľ môže požadovať od dodávateľa vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi alebo bude plniť v primeranej náhradnej lehote. Ak sa dodávateľ bezodkladne nevyjadrí, odberateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Doteraz uskutočnené čiastočné plnenia odberateľ nemôže odmietnuť.

VIII. Právo na odstúpenie

- 8.1 Podmienkou splnenia dodávky tovaru je platobná schopnosť odberateľa. V prípade dôvodných pochybností o splnení jeho platobných povinností – najmä pri omeškaní s úhradou predchádzajúcich faktúr, zálohovej faktúry a pod. – je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.
- 8.2 Dodávateľ je oprávnený zistiť si informácie o solventnosti odberateľa a požadovať predloženie bankových záruk.
- 8.3 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti pri akejkolvek kúpnej zmluve dlhšie ako 15 dní, a ak by zároveň tovar nebol dodaný ani v dodatočnej lehote na plnenie. Dodávateľ môže odstúpiť aj v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Odberateľ je v takom prípade povinný bezodkladne na vlastné náklady vrátiť dodávateľovi predmet dodávky.
- 8.4 Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ nesplní dodávku podľa potvrdennej objednávky ani v primeranej náhradnej lehote (danej druhým alebo tretím potvrdením záskazy), ktorú mu odberateľ poskytol, a zároveň ho písomne upozorní, že v prípade nedodržania tejto lehoty od zmluvy odstúpi.
- 8.5 V prípade odstúpenia odberateľa podľa bodu 8.4 sú zmluvné strany povinné bezodkladne si vrátiť všetky doteraz poskytnuté plnenia. Odberateľ môže požadovať náhradu škody len v prípade, že dodávateľ nesplnil dodávku úmyselne alebo z hrubej neobanlivosti.
- 8.6 Predávajúci aj kupujúci sú oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak:
 - (1) bolo rozhodnuté o úpadku druhej strany podľa insolvenčného zákona,
 - (2) bol zamietnutý insolvenčný návrh pre nedostatok majetku alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 - (3) druhá zmluvná strana je v likvidácii.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a je účinné doručením druhej strane. V oznámení musí byť uvedený dôvod odstúpenia.

IX. Povinnosť mčianlivosti


Strany sú povinné zachovávať mčianlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas spolupráce a ktoré majú povahu obchodného tajomstva alebo dôverných informácií, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť obchodné záujmy alebo dobré meno druhej strany. Povinnosť mčianlivosti trvá počas trvania zmluvy aj po jej ukončení.


X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné väzavy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom č. 89/2012 Sb., v platnom znení.
- 10.2 Týmto VOP sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru medzi dodávateľom a odberateľom. Odchylné ustanovenia v ámcovej alebo jednotlivých kúpnych zmluvách majú prednosť podľa § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 10.3 Ak odberateľ ďalej predá tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva dodávateľa, postupuje svoju pohľadávku z tohto predaja dodávateľovi na zabezpečenie jeho pohľadávky. Odberateľ je povinný bezodkladne oznámiť dlžníkov z postupenej pohľadávky. Odberateľ nesmie tovar zastaviť ani použiť ako záruku. Túto povinnosť musí zabezpečiť aj u tretej osoby, ktorej tovar ďalej predal, a bezodkladne o tom informovať dodávateľa.
- 10.5 Pri nedodržaní platobných podmienok alebo pri protestoch zmienek či šekov zanikajú práva odberateľa na predaj a spracovanie tovaru viazaného výhradou vlastníctva.
- 10.6 Náhrada následných škôd odberateľa, najmä nákladov na spracovanie, použitie alebo úšlý zisk, sa vylučuje.
- 10.7 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
- 10.8 Strany sa zaväzujú riešiť spory dohodou. Ak sa spor nepodari vyriešiť, rozhodne vecne príslušný súd Českej republiky podľa miestnej príslušnosti dodávajúceho.
- 10.9 Listiny súvisiace so zmluvou sa doručujú na adresu uvedenú v zmluve/objednávke alebo na oznámení e-mailovou adresou. Listina odoslaná doporučené sa považuje za doručení tretím pracovným dňom po odoslaní.
- 10.10 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci ich môže meniť alebo dopĺňať, najmä z dôvodu zmien technických, prevádzkových alebo právnych podmienok. Zmenu je povinný oznámiť kupujúceму pred nadobudnutím účinnosti.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2026 a strany sú nimi viazané od uzavretia zmluvy alebo od ich doručenia kupujúcemu.

Jičín, 1. 1. 2026





KONTAKTY

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Mgr. Hana Moravcová

Obchodná a marketingová riaditeľka
Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@ronalgroup.com

Jan Sochor

Vedúci obchodného oddelenia
Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@ronalgroup.com

Karel Neckář

Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@ronalgroup.com

Soňa Papayová

Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@ronalgroup.com

Pavčina Zumrová

Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 427
pavlina.zumrova@ronalgroup.com

Marcela Hamšíková

Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 423
marcela.hamsikova@ronalgroup.com

Patrik Hopak

Reklamačné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 462
reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Patrik Hopak

Zameranie a montáže
Tel.: +420 / 493 644 462
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Lukáš Koutský

Projektový manažér
Mobil: +420 / 725 105 984
projects.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Filip Odvárko

Špecialista na wellness a kúpeľňový nábytok
Mobil: +420 / 724 941 253
Tel.: +420 / 493 644 417
filip.odvarko@ronalgroup.com

Martin Václav Lorenc

Marketing
Mobil: +420 / 722 980 345
Tel.: +420 / 493 644 421
martin.lorenc@ronalgroup.com


Regionálne obchodné zastúpenie

Ing. Igor Nechala | ①

Mobil: +421 / 905 998 833
igor.nechala@ronalgroup.com

Zoltán Mészáros | ②

Mobil: +421 / 905 069 914
zoltan.meszáros@ronalgroup.com



RONAL glass[®] 1989 **Karol**
The art of modern bathrooms.

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

☎ +420 / 493 644 644 | ✉ sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

Platnosť od 01.04.2026 do 31.03.2027 | © RONAL Bathrooms - Všetky práva vyhradené | 02/2026 | 300.PL.STD.2026-7.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto cenníku sú nezáväzné a nemožno ich považovať za záruku skutočných parametrov výrobkov.
Odchylky medzi vyobrazeniami a výrobkami sú možné. Vzhľadom k možnému ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradujeme právo na technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia.
Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM

Sprchové zásteny

	Bezpečnostné sklo, hrúbka skla v mm		Počet variant skiel		Antiplaková úprava Aquaperle
	Štandardná výška v mm		Maximálna šírka dverí v mm		Maximálna šírka bočnej steny v mm
	Zvláštne rozmery		Skosenie / výrez		Spĺňa normu na sprchové zásteny CE EN 14428
	Séria PUR: Atypická výška do 2500 mm		Ľahšie čistenie vďaka integrovaným pántom so zdvihovým mechanizmom		Rádus
	Séria AMALIA: Atypická výška do 2250 mm		Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé		Soft open/close systém u posuvných dverí
	Ľahšie čistenie vďaka vyklápacím posuvným dverám		Otváranie von		Dostatočná šírka pre pohodlný vstup
	Nízka prahová lišta / bez prahovej lišty		Počet variant profilov		3 pôdorysné varianty
	Zadné steny z lakovaného 6 mm bezpečnostného skla + Aquaperle		Akrylátová vanička umiestnená na ráme, celková výška 150 mm		Štandardná výška kabíny vrátane vaničky 2030 mm
	Zváraný rám s nastaviteľnými 5/6 nožičkami		Montáž: – bez vŕtania – bez silikónovania – bez skrutiek		2 termostatické systémy
	ALUCHRÓM: Pohľadové diely vo farbe aluchróm (50)		BLACK LINE: Pohľadové diely vo farbe čierna matná (06)		WHITE LINE: Pohľadové diely vo farbe biela matná (09)
	GOLD LINE: Pohľadové diely vo farbe zlatá lesklá (12)		ONE COLOR Line Farby vhodné na kombináciu s nábytkom Amiata alebo vaňou Karol		Kartáčované farby profilov
	Dostupné vo farbách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)				

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM

Vane, vaničky, umývadlá

 EN 14516	Spĺňa normu EN 14516	 Antibakteriálny povrch	 Jednoduchá starostlivosť
 Neodráža odlesky	 Inštalácia voľne v priestore	 Inštalácia ke stene	
 Inštalácia do rohu	 Inštalácia do niky	 Spĺňa normu 14527:2006	
 Počet standardných farebných variant	 Protišmykové, vysoká príľnavosť	 Tlmí zvuk	
 Komfortné používanie	 Odolnosť proti nárazu a poškodeniu	 Odolnosť voči chemickým látkam	
 Odolnosť proti oderu	 Zvláštne rozmery	 Nízka hmotnosť	
 Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou	 Vaničku je možné rezať	 Odolnosť voči teplotným rozdielom	
 27 matných alebo lesklých lakovaných farieb	 Dostupné aj vo farbách RAL CLASSIC		

Nábytok

 Maximálna výška v mm	 Hĺbka v mm	 Počet farieb	
 Technológia pohybu „Blum“ pre plynulé a tiché zatváranie	 Maximálna šírka v mm	 27 matných alebo lesklých lakovaných farieb	
 Dostupné aj vo farbách RAL CLASSIC			